






BSI PRO

Distributeur Officiel de rétroviseurs
incassables en FRANCE
Distributeur EPI & Petites Fournitures
Industrielles et Automobiles

FRAIS TRANSPORT NON INCLUS CDE MINIMUM 150€

☎ 06.32.71.10.64 mail contact@bsi-pro.com

Site : www.bsi-pro.com Découvrir la VIDEO



CATALOGUE GÉNÉRAL

SOMMAIRE

CORDAGE

CORDAGE - DRISSE.....	2 à 6
TRAÇAGE - FLUO - ALIGNEMENT - TIRAGE - HMPE.....	7 à 10
FICELLE - EMBALLAGE - FICELLE SPÉCIFIQUE.....	11 à 12
CHABLOT - CORDE À LINGE - ÉCHELLE DE CORDE.....	13
SANDOWS.....	14 et 15
CORDE À POULIE.....	16
FILET DE PROTECTION.....	17 et 18

EMBALLAGE - PROTECTION

BÂCHE - FILM - FEUILLARD.....	19 à 20
-------------------------------	---------

CERCLAGE

TISSÉ - COMPOSITE - PET.....	21 à 24
------------------------------	---------

CÂBLES ACIER

INOX ET GALVA.....	25 et 26
--------------------	----------

ACCESSOIRES - ACIER ZINGUÉ - INOX

GAMME BLISTER.....	27 et 28
ACCESSOIRES - INOX.....	29 à 32
ACCESSOIRES - ACIER ZINGUÉ.....	33 à 37
CHAÎNE.....	38
MANILLE.....	39 à 41
POULIE.....	42

LEVAGE

ÉLINGUE TEXTILE.....	43 et 44
CROCHET.....	45 à 47
ÉLINGUE CHAÎNE GRADE 80.....	48 et 49
TENDEUR ARRIMAGE.....	50
PINCE À PANNEAUX - ÉLINGUE LÈVE BUSE.....	51
PINCE À BORDURE.....	52
ARRIMAGE TEXTILE SANGLE.....	53 et 54
HARNAIS SÉCURITÉ - ÉLINGUE DE TRACTION.....	55
PALAN - TREUIL.....	56
ÉLINGUE CÂBLE.....	57

BSI-PRO

Cde Minimum 160€ HT

< 300 € : 3 produits min. Catalogue
> 300 € : à l'unité

FRAIS Transport non inclus

Tél 06.32.7110.64 mail contact@bsi-pro.com
Site www.bsi-pro.com Découvrir la VIDEO

CORDAGE

POLYPROPYLÈNE (PP)

Cordages en monofilaments et en lames textiles cablés à 3 et 4 torons.



RÉFÉRENCE TARIF
001-07

ECO ET STANDARD

Ø (mm)	CHARGE RUPTURE (daN)	CODE BOBINE	LONGUEUR (m)	CODE CAROTTE 10 m	CODE CAROTTE 25 m	CODE COURONNE 50 m	CODE COURONNE 100 m
04	275	*		*	*	*	CDPPS040C100N
06	590	CDPPS060B300N	300	CDPPS060K010N	CDPPS060K025N	CDPPS060C050N	CDPPS060C100N
08	1040	CDPPS080B200N	200	CDPPS080K010N	CDPPS080K025N	CDPPS080C050N	CDPPS080C100N
10	1530	CDPPS100B150N	150	CDPPS100K010N	CDPPS100K025N	CDPPS100C050N	CDPPS100C100N
12	2170	CDPPS120B100N	100	CDPPS120K010N	CDPPS120K025N	CDPPS120C050N	CDPPS120C100N
14	2990	CDPPS140B075N	75	CDPPS140K010N	CDPPS140K025N	CDPPS140C050N	CDPPS140C100N
16	3700	CDPPS160B050N	50	CDPPS160C010N	CDPPS160C025N	CDPPS160C050N	CDPPS160C100N
18	4720	CDPPS180B040N	40	CDPPS180C010N	CDPPS180C025N	CDPPS180C050N	CDPPS180C100N
20	5690	CDPPS200B030N	30	CDPPS200C010N	CDPPS200C025N	CDPPS200C050N	CDPPS200C100N
22	6820	*		CDPPS220C010N	CDPPS220C025N	CDPPS220C050N	CDPPS220C100N
24	7970	*		CDPPS240C010N	CDPPS240C025N	CDPPS240C050N	CDPPS240C100N
26	9220	*		CDPPS260C010N	CDPPS260C025N	CDPPS260C050N	CDPPS260C100N
28	10490	*		CDPPS280C010N	CDPPS280C025N	CDPPS280C050N	CDPPS280C100N
30	11 980	*		CDPPS300C010N	CDPPS300C025N	CDPPS300C050N	CDPPS300C100N
32	13 230	*		*	*	*	CDPPS320C100N
36	16 690	*		*	*	*	CDPPS360C100N
40	20 100	*		*	*	*	CDPPS400C100N
44	24 150	*		*	*	*	CDPPS440C100N

*Sur demande 1 daN = 1,02 kg

CARACTÉRISTIQUES

- Fibre synthétique
- Peu d'allongement (10-15 %)
- Imputrescible
- Densité 0,91
- Fusion 160° C
- Résiste aux acides et aux alcalis
- Léger, flotte sur l'eau
- Permet les épissures
- Choix de couleurs
- Sensible aux rayons UV
- Se coupe à chaud
- Bonne résistance à l'abrasion

PRÉSENTATION STANDARD

BOBINE COULEURS STD

Ø6 Blanc - Ø8 jaune - Ø10 vert
Ø12 bleu - Ø14 orange

CODE DES COLORIS DISPONIBLES

N = Neutre (blanc/fil bleu)
C0 = Blanc
C1 = Noir
C2 = Bleu
C3 = Rouge
C4 = Vert
C5 = Jaune
C6 = Orange
C7 = Beige

UTILISATION

- Arrimage
- Amarrage
- Remorquage
- Levage
- Pêche
- Agrès
- Échelles
- Échafaudages
- Palans

CORDAGE

POLYPROPYLENE TEXTURÉ (déco et vieux gréements)

Cordages en monofilaments et en lames textiles
cablés à 3 et 4 torons.

RÉFÉRENCE TARIF
001-08

TEXTURE

Ø (mm)	CHARGE RUPTURE (daN)	CODE COURONNE 100 m
04	270	CDTXS040C100N
06	355	CDTXS060C100N
08	595	CDTXS080C100N
10	830	CDTXS100C100N
12	1230	CDTXS120C100N
14	1560	CDTXS140C100N
16	2000	CDTXS160C100N
18	2480	CDTXS180C100N
20	3050	CDTXS200C100N
22	3650	CDTXS220C100N
24	4300	CDTXS240C100N
26	4950	CDTXS260C100N
28	5700	CDTXS280C100N
30	6400	CDTXS300C100N

Autres Ø et longueurs sur demande
1 daN = 1,02 kg



Imite parfaitement
le chanvre
(produit imputrescible)

CARACTÉRISTIQUES

- Fibre synthétique
- Peu d'allongement (10-15 %)
- Imputrescible
- Densité 0,91 • Fusion 160° C
- Résiste aux acides et aux alcalis
- Léger, flotte sur l'eau
- Permet les épissures
- Sensible aux rayons UV
- Se coupe à chaud
- Bonne résistance à l'abrasion

CORDAGE

POLYESTER

Cordages en multifilaments de polyester à trois torons.

RÉFÉRENCE TARIF
001-05

POLYESTER

Ø (mm)	CHARGE RUPTURE (daN)	CODE COURONNE 100 m
06	700	CDPSS060C100N
08	1260	CDPSS080C100N
10	1960	CDPSS100C100N
12	2800	CDPSS120C100N
14	3920	CDPSS140C100N
16	5000	CDPSS160C100N
18	6700	CDPSS180C100N
20	7900	CDPSS200C100N
22	9100	CDPSS220C100N
24	11600	CDPSS240C100N
26	13600	CDPSS260C100N
28	15700	CDPSS280C100N
30	17300	CDPSS300C100N

Autres Ø et longueurs sur demande 1 daN = 1,02 kg



CARACTÉRISTIQUES

- Haute résistance à la rupture
- Bonne résistance aux acides
- Imputrescible
- Hydrofuge
- Densité 1,30
- Exposition extérieure de longue durée
- Allongement important (15-20 %)
- Tenue aux UV • Se coupe à chaud
- Très bonne résistance à l'abrasion
- Résistance à la chaleur = - 40° C
- Fond à 260° C

UTILISATION

- Décoration rampe d'escalier
- Amarrage • Remorquage
- Arrimage • Agrès

Site www.bsi-pro.com Découvrir la VIDEO

BSI-PRO

de Minimum 160€ HT

< 300 € : 3 produits min. Catalogue
> 300 € : à l'unité

FRAIS Transport non inclus



CORDAGE

POLYAMIDE (PA) Cablé à 3 torons.

Bobine



Couronne

RÉFÉRENCE TARIF
001-06

Ø (mm)	CHARGE RUPTURE (daN)	CODE BOBINE	LONGUEUR (m)	CODE COURONNE 25 m	CODE COURONNE 50 m	CODE COURONNE 100 m
04	330	*	100	*	*	CDPAH040C100N
05	450	*	100	*	*	CDPAH050C100N
06	735	CDPAH060B200N	200	CDPAH060C025N	CDPAH060C050N	CDPAH060C100N
08	1320	CDPAH080B200N	200	CDPAH080C025N	CDPAH080C050N	CDPAH080C100N
10	2040	CDPAH100B100N	100	CDPAH100C025N	CDPAH100C050N	CDPAH100C100N
12	2940	CDPAH120B100N	100	CDPAH120C025N	CDPAH120C050N	CDPAH120C100N
14	4020	CDPAH140B075N	75	CDPAH140C025N	CDPAH140C050N	CDPAH140C100N
16	5200	CDPAH160B050N	50	CDPAH160C025N	CDPAH160C050N	CDPAH160C100N
18	6570	CDPAH180B040N	40	CDPAH180C025N	CDPAH180C050N	CDPAH180C100N
20	8140	CDPAH200B030N	30	*	*	CDPAH200C100N
22	9800	*	*	*	*	CDPAH220C100N
24	11800	*	*	*	*	CDPAH240C100N
26	13700	*	*	*	*	CDPAH260C100N
28	15500	*	*	*	*	CDPAH280C100N
30	17400	*	*	*	*	CDPAH300C100N
32	19600	*	*	*	*	CDPAH320C100N
36	24400	*	*	*	*	CDPAH360C100N
40	29400	*	*	*	*	CDPAH400C100N

*Sur demande 1 daN = 1,02 kg

POLYAMIDE

COUPE FIL

CODE

COUPEFILPRO
LAMECOUPEFIL



Coupe fil
Gamme pro
Puissance 60W

RÉFÉRENCE TARIF
037

CARACTÉRISTIQUES

- Haute résistance à la rupture
- Bonne résistance aux produits chimiques, solvants
- Imputrescible
- Hydrofuge
- Densité 1,14
- Fusion 230° C
- Exposition extérieure de longue durée
- Allongement important (15-20%)
- Tenue aux UV
- Se coupe à chaud
- Très bonne résistance à l'abrasion

PRÉSENTATION STANDARD

- Couleur blanc écru
- Autres longueurs ou diamètres sur demande
- Bobines : longueurs suivant le diamètre

UTILISATION

- Nautisme
- Plaisance
- Pêche
- Amarrage
- Manutention
- Tous usages...

CORDAGE

CHANVRE

Cordages en chanvre poli ou non-poli 3 ou 4 torons.




CHANVRE
Poli C



CHANVRE
non Poli C



CHANVRE
Non-poli B



Chanvre B :
Pour le levage
Chanvre C :
Déco et autres
utilisations
**NE PAS
UTILISER
en levage**

Ø (mm)	QUALITÉ C	QUALITÉ C			QUALITÉ B
	CHARGE RUPTURE (daN)	CODE COURONNE 100 m	LONGUEUR BOBINE (m)	CODE BOBINE	CODE COURONNE 100 m
04	*	CDHCP040C100N	*	*	*
06	260	CDHCP060C100N	300	CDHCP060B300N	CDHBN060C100N
08	400	CDHCP080C100N	200	CDHCP080B200N	CDHBN080C100N
10	610	CDHCP100C100N	150	CDHCP100B150N	CDHBN100C100N
12	880	CDHCP120C100N	100	CDHCP120B100N	CDHBN120C100N
14	1185	CDHCP140C100N	75	CDHCP140B075N	CDHBN140C100N
16	1535	CDHCP160C100N	50	CDHCP160B050N	CDHBN160C100N
18	1925	CDHCP180C100N	40	CDHCP180B040N	CDHBN180C100N
20	2350	CDHCP200C100N	30	CDHCP200B030N	CDHBN200C100N
22	2800	CDHCP220C100N	*	*	CDHBN220C100N
24	3240	CDHCP240C100N	*	*	CDHBN240C100N
26	3795	CDHCP260C100N	*	*	CDHBN260C100N
28	4330	CDHCP280C100N	*	*	CDHBN280C100N
30	4925	CDHCP300C100N	*	*	CDHBN300C100N
32	5450	CDHCP320C100N	*	*	CDHBN320C100N
34	*	CDHCP340C100N	*	*	CDHBN340C100N
36	*	CDHCP360C100N	*	*	CDHBN360C100N
38	*	CDHCP380C100N	*	*	CDHBN380C100N
40	*	CDHCP400C100N	*	*	CDHBN400C100N

Autres Ø et longueurs sur demande 1 daN = 1,02 kg

CARACTÉRISTIQUES

- Fibre naturelle
- Peu d'allongement
- Très bonne tenue en mains et aux nœuds

PRÉSENTATION STANDARD

- Couronnes ou bobines de 100 m et plus 3 ou 4 torons
- Autres longueurs ou diamètres sur demande

UTILISATION

- Manutention
- Levage
- Échelles
- Agrès
- Décoration (rampe escalier)
- Qualité B : levage
- Qualité C : déco et autres utilisations

Site www.bsi-pro.com Découvrir la VIDEO

BSI-PRO

Cde Minimum 160€ HT

< 300 € : 3 produits min. Catalogue
> 300 € : à l'unité

FRAIS Transport non inclus



CORDAGE

DRISSE STANDARD POLYPROPYLÈNE (PP)

RÉFÉRENCE TARIF
003-05



Bobine

*Sur demande
1 daN = 1,02 kg

Ø (mm)	POIDS MÉTRIQUE (g)	CHARGE RUPTURE (daN)	CODE BOBINE 100 m	CODE BOBINE 200 m	CODE BOBINE COULEUR 100 m
01	**	25	DRSTD010B100N	DRSTD010B200N	*
1,5	1,22	39	DRSTD015B100N	DRSTD015B200N	DRSTD015B100C
2	1.5	85	DRSTD020B100N	DRSTD020B200N	DRSTD020B100C
2,5	2.1	107	DRSTD025B100N	DRSTD025B200N	DRSTD025B100C
3	3.1	144	DRSTD030B100N	DRSTD030B200N	DRSTD030B100C
3,5	3.75	157	DRSTD035B100N	*	*
04	5.1	220	DRSTD040B100N	*	DRSTD040B100C
05	8.9	300	DRSTD050B100N	*	DRSTD050B100C
06	11,0	390	DRSTD060B100N	*	DRSTD060B100C
08	23,0	685	DRSTD080B100N	*	DRSTD080B100C
10	34,0	1040	DRSTD100B100N	*	DRSTD100B100C
12	48,0	1420	DRSTD120B100N	*	DRSTD120B100C
14	72,0	1640	DRSTD140B100N	*	DRSTD140B100C
16	88	1817	DRSTD160B100N	*	*
18	101,0	2100	DRSTD180B100N	*	*
20	130	2340	DRSTD200B100N	*	*

CARACTÉRISTIQUES

POLYPROPYLÈNE :

- Fibre antistatique stabilisée à la lumière (*traitée anti-UV*)
- **Réaction à la chaleur :**
 - Moyennement inflammable
 - Odeur de cire quand il brûle
 - Se plastifie vers 150/155° C
 - Point de fusion 170/175° C
 - Densité à 25°C : 0,91 (< à 1 le produit flotte)
- Allongement à la rupture : 14 à 17 %

UTILISATION

- Industrie • Bâtiment
- Emballage • Loisir

POLYAMIDE :

- Fibre antistatique stabilisée à la lumière (*traitée anti-UV*)
- Fils brillants très résistants à l'abrasion, mites et bactéries
- **Réaction à la chaleur :**
 - Difficilement inflammable
 - Odeur de céleri à la flamme, dégage une fumée blanche
 - Point de collage 235° C
 - Point de fusion 260° C
 - Densité à 25° C : 1,14
 - Allongement à la rupture : 18 à 27 %
- Sensible aux acide-phénols
- Résiste aux solvants organiques-agents de blanchiment-alcalis forts (*Ammoniaque, soude, potasse*)

- Sécurité • Pêches • Stores
- Accessoires de montages

PRÉSENTATION STANDARD

CODE DES COLORIS DISPONIBLES

N = Neutre (blanc)

C1 = Noir / C2 = Bleu

C3 = Rouge / C4 = Vert

C5 = Jaune / C6 = Orange

DRISSE BROCHABLE POLYPROPYLÈNE (PP)

RÉFÉRENCE TARIF
003-05-01-02

Ø (mm)	CODE DRISSE 20 m
2	DRSTD020K020N
3	DRSTD030K020N

Ø (mm)	CODE DRISSE 20 m
4	DRSTD040K020N
5	DRSTD050K020N
6	DRSTD060K020N

Ø (mm)	CODE DRISSE 20 m
8	DRSTD080K020N
10	DRSTD100K020N
12	DRSTD120K020N



Brochable

DRISSE SUPÉRIEURE POLYAMIDE (PA)

RÉFÉRENCE TARIF
003-02

Ø (mm)	POIDS MÉTRIQUE (g)	CHARGE RUPTURE (daN)	CODE BOBINE 100 m	CODE BOBINE 200 m	CODE BOBINE COULEUR 100 m
01	*	*	DRPAH010B100N	DRPAH010B200N	*
1,5	1,3	60	DRPAH015B100N	DRPAH015B200N	DRPAH015B100C
2	1,8	90	DRPAH020B100N	DRPAH020B200N	DRPAH020B100C
2,5	2,65	126	DRPAH025B100N	DRPAH025B200N	DRPAH025B100C
3	4,2	210	DRPAH030B100N	DRPAH030B200N	DRPAH030B100C
3,5	6,6	280	DRPAH035B100N	DRPAH035B200N	*
04	6,75	310	DRPAH040B100N	*	DRPAH040B100C
05	12,5	565	DRPAH050B100N	*	DRPAH050B100C
06	15,0	615	DRPAH060B100N	*	DRPAH060B100C
08	26,0	1050	DRPAH080B100N	*	DRPAH080B100C
10	40,00	1200	DRPAH100B100N	*	DRPAH100B100C
12	60,00	1800	DRPAH120B100N	*	DRPAH120B100C
14	79,0	2540	DRPAH140B100N	*	DRPAH140B100C
16	113	2700	DRPAH160B100N	*	*

*Sur demande 1 daN = 1,02 kg





CORDAGE DRISSE FLUO (PP)



Drisses fluo

FLUO ROSE

Ø (mm)	CODE BOBINE 100 m	CODE BOBINE 200 m	CODE BOBINE 1000 m
1,5	DRSTD015B100FR	DRSTD015B200FR	DRSTD015B1000FR
2	DRSTD020B100FR	DRSTD020B200FR	DRSTD020B1000FR
2,5	DRSTD025B100FR	DRSTD025B200FR	DRSTD025B1000FR

FLUO JAUNE

Ø (mm)	CODE BOBINE 100 m	CODE BOBINE 200 m	CODE BOBINE 1000 m
1,5	DRSTD015B100FJ	DRSTD015B200FJ	DRSTD015B1000FJ
2	DRSTD020B100FJ	DRSTD020B200FJ	DRSTD020B1000FJ
2,5	DRSTD025B100FJ	DRSTD025B200FJ	DRSTD025B1000FJ

FLUO ORANGE

Ø (mm)	CODE BOBINE 100 m	CODE BOBINE 200 m	CODE BOBINE 1000 m
1,5	DRSTD015B100FO	DRSTD015B200FO	DRSTD015B1000FO
2,5	DRSTD025B100FO	DRSTD025B200FO	DRSTD025B1000FO

FLUO VERT

Ø (mm)	CODE BOBINE 100 m	CODE BOBINE 200 m	CODE BOBINE 1000 m
1,5	DRSTD015B100FV	DRSTD015B200FV	DRSTD015B1000FV
2,5	DRSTD025B100FV	DRSTD025B200FV	DRSTD025B1000FV



ENROULEUR DE DRISSE

Enrouleur de drisse 100 m de Drisse Fluo rose.
Permet la pose sur piquets d'implantation.

CODE
DRSTD015D100FR



Enrouleur



FICELLE À AIGUILLER (TIR FIL)

Ficelle à aiguiller



DÉSIGNATION		CHARGE RUPTURE (daN)	BLANC	BLEU / BLANC	ORANGE	VERT	FLUO ORANGE
Rolls Ø 1,5 mm - N°3	1,2 kg - 1200 m	60	TIPA003R12N	TIPA003R12C	TIPA003R12C6	TIPA003R12C4	TIPA003R12FO
	2,4 kg - 2400 m		TIPA003R24N	TIPA003R24C	TIPA003R24C6	TIPA003R24C4	TIPA003R24FO
Rolls Ø 2,5 mm - N° 6	2,4 kg - 1200 m	110	TIPA006R24N	TIPA006R24C	*	*	
Rolls Ø 2,5 mm - N° 6 Noir et blanc	4,5 kg - 2500 m		TIPA006R45C	*	*	*	
Rolls Ø 3 mm - N° 8	2,9 kg - 1 000 m		TIPA008R29C03				
Blanc et rouge	7,1 kg - 2 500 m	175	TIPA008R71C03				

*Sur demande

Site www.bsi-pro.com Découvrir la VIDEO

BSI-PRO

Cde Minimum 160€ HT

< 300 € : 3 produits min. Catalogue

> 300 € : à l'unité

FRAIS Transport non inclus

CORDAGE

Lance moteur



DRISSE LANCE MOTEUR

RÉFÉRENCE TARIF
003-01



Ø (mm)	POIDS (g/m)	CHARGE RUPTURE (daN)	CODE CAROTTE 5 m	CODE CAROTTE 10 m	CODE CAROTTE 20 m	CODE BOBINE 100 m
02	2,2	95	*	*	*	LAM020B100N
2,5	4,05	180,0	*	*	*	LAM025B100N
03	5,35	275	LAM030K005	LAM030K010	LAM030K020	LAM030B100N
3,5	7,05	300	LAM035K005	LAM035K010	LAM035K020	LAM035B100N
04	10,9	380	LAM040K005	LAM040K010	LAM040K020	LAM040B100N
4,5	13,7	480	LAM045K005	LAM045K010	LAM045K020	LAM045B100N
05	15,5	510	LAM050K005	LAM050K010	LAM050K020	LAM050B100N
06	20	615	LAM060K005	LAM060K010	LAM060K020	LAM060B100N

CARACTÉRISTIQUES

DRISSE PRÉÉTIRÉ :

- Fibre antistatique stabilisée à la lumière (*traitée anti-UV*)
- Fils pré-étirés très résistants aux intempéries, soleil, moisissures, chaleur, frottements
- **Réaction à la chaleur :**
- Odeur aromatique à la flamme, dégage une fumée noire
- Point de ramollissement : 245° C
- Point de fusion : 255° C
- Allongement à la rupture : 10 à 17 %

DRISSE HÉRACLÈS

Drisse préétirée de type spectacle. Couleur standard blanc et noir.

RÉFÉRENCE TARIF
003-04

Ø (mm)	POIDS (g/m)	CHARGE RUPTURE (daN)	CODE BOBINE 100 M
03	5,5	175	DRPESPR030B100N
04	11,0	390,0	DRPESPR040B100N
05	16	490	DRPESPR050B100N
06	26,0	740	DRPESPR060B100N
08	46	1200	DRPESPR080B100N
10	76,0	2000	DRPESPR100B100N
12	99	2400	DRPESPR120B100N
14	140	2800	DRPESPR140B100N



UTILISATION

- Levage
- Spectacles
- Théâtres
- Navigation

DRISSE TITAN

Couleur blanc/liseré bleu. Âme kevlar.

Ø (mm)	POIDS (g/m)	CHARGE RUPTURE (daN)	CODE BOBINE 100 m
03	7,5	430	DRPESHR030B100N
04	12	745	DRPESHR040B100N
05	18	900	DRPESHR050B100N
06	29	1019	DRPESHR060B100N
08	42	1621	DRPESHR080B100N
10	66	2900	DRPESHR100B100N





CORDAGE HMPE

TRESSE DYNACORD (HMPE)

Couleur grise, faible allongement, haute tenacité, épissure facile.

RÉFÉRENCE TARIF
027-04

Ø (mm)	POIDS MÉTRIQUE (g)	CHARGE RUPTURE (daN)	CODE COURONNE 100 m	CODE AU MÈTRE
03	5	1050	TRDY0308100C9	
04	7	1500	TRDY0408100C9	TRDY040C9
05	13	2400	TRDY0508100C9	TRDY050C9
06	22	4000	TRDY0608100C9	TRDY060C9
08	34	6200	TRDY0808100C9	TRDY080C9
10	61	10500	TRDY1008100C9	TRDY100C9
12	85	14500	TRDY1208100C9	TRDY120C9
14	110	18000	TRDY1408100C9	TRDY140C9
16	133	21500	TRDY1608100C9	TRDY160C9
18	173	27000	TRDY1808100C9	TRDY180C9
20	198	30000		TRDY200C9
22	236	35000		TRDY220C9
24	276	40000		TRDY2400C9
26	340	48000		TRDY260C9



CÂBLE DYNATREUIL (HMPE)

Couleur grise, faible allongement, haute tenacité,
1 extrémité soudée, 1 extrémité crochet
acier carbone à linguet sur épissure.

Ø (mm)	POIDS MÉTRIQUE (g)	CHARGE RUPTURE (daN)	CODE 1 ^{ER} MÈTRE	CODE MÈTRE SUIVANT
08	34	6200	TRDYTR0801	TRDYTR0802
10	61	10500	TRDYTR1001	TRDYTR1002
12	85	14500	TRDYTR1201	TRDYTR1202
14	110	18000	TRDYTR1401	TRDYTR1402

CÂBLE TREUIL FORESTIER (HMPE)

Couleur grise, faible allongement, haute tenacité,
épissure facile. 1 extrémité avec maille de tête simple
sur boucle épissée, 1 crochet coulissant à linguet,
1 extrémité soudée.

Ø (mm)	POIDS MÉTRIQUE (g)	CHARGE RUPTURE (daN)	CODE 1 ^{ER} MÈTRE	CODE MÈTRE SUIVANT
08	34	6200	TRDYTRF0801	TRDYTRF0802
10	61	10500	TRDYTRF1001	TRDYTRF1002
12	85	14500	TRDYTRF1201	TRDYTRF1202
14	110	18000	TRDYTRF1401	TRDYTRF1402
16	133	21500	TRDYTRF1601	TRDYTRF1602

ÉLINGUE FORESTIÈRE (HMPE)

Couleur grise, faible allongement, haute tenacité,
épissure facile. A chaque extrémité, 1 maille de tête
simple montée sur boucle épissée avec crochet
coulissant à linguet.

Ø (mm)	POIDS MÉTRIQUE (g)	CHARGE RUPTURE (daN)	CODE 1 ^{ER} MÈTRE	CODE MÈTRE SUIVANT
08	34	6200	TRDYELF0801	TRDYELF0802
10	61	10500	TRDYELF1001	TRDYELF1002
12	85	14500	TRDYELF1201	TRDYELF1202
14	110	18000	TRDYELF1401	TRDYELF1402
16	133	21500	TRDYELF1601	TRDYELF1602

Cde Minimum 160€ HT

< 300 € : 3 produits min. Catalogue

> 300 € : à l'unité

FRAIS Transport non inclus

Tél 06.32.7110.64 mail contact@bsi-pro.com

Site www.bsi-pro.com Découvrir la VIDEO

BSI PRO

CORDAGE- ALIGNEMENT

COTON CABLÉ

RÉFÉRENCE TARIF
011-02

Ø (mm)	CODE PELOTE 100 g	CODE PELOTE 250 g	CODE PELOTE 500 g	CODE ROLLS 1 kg	LONGUEUR pour 100 g
01	CXCOC010P010N	CXCOC010P025N	CXCOC010P050N	CXCOC010R100N	100 M ^l
1,5	CXCOC015P010N	CXCOC015P025N	CXCOC015P050N	CXCOC015R100N	59 M ^l
02	CXCOC020P010N	CXCOC020P025N	CXCOC020P050N	CXCOC020R100N	40 M ^l
2,5	CXCOC025P010N	CXCOC025P025N	CXCOC025P050N	CXCOC025R100N	28 M ^l
03	CXCOC030P010N	CXCOC030P025N	CXCOC030P050N	CXCOC030R100N	22 M ^l

Ø (mm)	CODE COURONNE 100 m
04	CXCOC040C100N
05	CXCOC050C100N

CARACTÉRISTIQUES

COTON

- Caractéristique :
Fibre végétale
- Pelote 100 g :
Paquet de 10 pelotes
- Pelote 250 g :
Paquet de 8 pelotes
- Pelote 500 g :
Paquet de 4 pelotes
- Possibilité : roll de 1 kg

CORMÈNE

- Remplace le coton
- Économique
- Souple
- Résiste aux acides
et aux bases
- Imputrescible

COTON TRESSÉ

RÉFÉRENCE TARIF
011-03

Ø (mm)	CODE PELOTE 100 g	CODE PELOTE 250 g	CODE PELOTE 500 g	CODE ROLLS 1 kg	LONGUEUR pour 100 g
1,5	CXCOT015P010N	CXCOT015P025N	CXCOT015P050N	CXCOT015R100N	62 M ^l
02	CXCOT020P010N	CXCOT020P025N	CXCOT020P050N	CXCOT020R100N	43 M ^l
2,5	CXCOT025P010N	CXCOT025P025N	CXCOT025P050N	CXCOT025R100N	33 M ^l
03	CXCOT030P010N	CXCOT030P025N	CXCOT030P050N	CXCOT030R100N	27 M ^l

Ø (mm)	CODE COURONNE 100 m
04	CXCOT040C100N
05	CXCOT050C100N

SYNTHÉTIQUE TRESSÉ CORMÈNE

RÉFÉRENCE TARIF
011-01

Ø (mm)	POIDS MÉTRIQUE (g)	CHARGE RUPTURE (daN)	LONGUEUR (m)	CODE ROLLS
1	0,80	22	100	CXCMC010R100N
1,5	1,22	39	100	CXCMC015R100N
2	1,92	58	100	CXCMC020R100N
2,5	2,63	76	100	CXCMC025R100N
3	3,50	97	100	CXCMC030R100N
4	*	*	100	CXCMC040R100N

1 daN = 1,02 kg *Sur demande

TRESSE PEHD

Corde creuse tressée de très haute qualité,
100% polyéthylène, résistant aux UV, épissure facilitée
par un assemblage et retordage des monofilaments.

RÉFÉRENCE TARIF
027-03

Ø (mm)	LONGUEUR (m)	CODE
06	100	TRPEHD060B100C6
08	100	TRPEHD080B100C6



CORDAGE & FICELLE

FICELLE EMBALLAGE POLYPROPYLÈNE

RÉFÉRENCE TARIF
012-02-04



RÉF	Ø (mm)	MÉTRAGE AU KG (m)	CHARGE RUPTURE (daN)	CONDITIONNEMENT COULEURS	CODE
1000/1	1	1000	45	Rolls 1 kg / Nat.	FIPPF1001R100N
1000/1	1	1000	45	Rolls 2 kg / CouL.	FIPPF1001R200C
1000/1	1	1000	45	Rolls 2 kg) / Nat.	FIPPF1001R200N
1000/1	1	1000	45	Rolls 5 kg / CouL.	FIPPF1001R500C
1000/1	1	1000	45	Rolls 5 kg / Nat.	FIPPF1001R500N
20/2	1,5	1000	45	Pelote 100 g Couleurs panachées	FIPPF2002P010C
20/2	1,5	1000	45	Pelote 100 g / Nat.	FIPPF2002P10N
20/2	1,5	1000	45	Rolls 1 kg / Nat.	FIPPF2002R100N
20/2	1,5	1000	45	Rolls 2 kg / Nat.	FIPPF2002R200N
500/1	1,5	500	90	Rolls 2 kg / CouL.	FIPPF0501R200C
500/1	1,5	500	90	Rolls 2 kg / Nat.	FIPPF0501R200N
500/1	1,5	500	90	Rolls 5 kg / Nat.	FIPPF0501R500N
750/2	2,5	375	120	Pelote 250 g / Nat.	FIPPF0752P025N
750/2	2,5	375	120	Rolls 1 kg / Nat.	FIPPF0752R100N
750/2	2,5	375	120	Rolls 2 kg / Nat.	FIPPF0752R200N
750/2	2,5	375	120	Rolls 5 kg / Nat.	FIPPF0752R500N
1000/3	2,5	330	90	Pelote 250 g / Nat.	FIPPF1003P025N
1000/3	2,5	330	90	Rolls 1 kg / CouL.	FIPPF1003R100C
1000/3	2,5	330	90	Rolls 1 kg / Nat.	FIPPF1003R100N
1000/3	2,5	330	90	Rolls 2 kg / Nat.	FIPPF1003R200N
1000/3	2,5	330	90	Rolls 5 kg / Nat.	FIPPF1003R500N
750/3	3	250	180	Pelote 1 kg / Nat.	FIPPF0753P100N
750/3	3	250	180	Rolls 2 kg / Nat.	FIPPF0753R200N
750/3	3	250	180	Rolls 5 kg / Nat.	FIPPF0753R500N
500/3	5	165	270	Rolls 1 kg / Nat.	FIPPF0503R100N
500/3	5	165	270	Rolls 2 kg / Nat.	FIPPF0503R200N

1 daN = 1,02 kg

CARACTÉRISTIQUES


POLYPROPYLÈNE :

Présentation standard
dévidage intérieur

- Rolls 1 kg (par 4 sous film)
- Rolls 2 kg (individuel)
- Rolls 5 kg (individuel)
- Pelote 100 g (20/2) (par 10)



Pelote



Rolls



FICELLE MARAÎCHÈRE POLYPROPYLÈNE

RÉF	Ø (mm)	MÉTRAGE AU KG (m)	CHARGE RUPTURE (daN)	CONDITIONNEMENT COULEURS	CODE
500/3	5	165	270	Rolls 2.5 kg / Noir	FIPPF0503R250C1

FICELLE DE TIRAGE

RÉF	MÉTRAGE AU KG (m)	CHARGE RUPTURE (daN)	CONDITIONNEMENT COULEURS	CODE
LL350	300	152	Rolls 5 kg / Bleu	FIAGRISTD350
LL400	350	133	Rolls 5 kg / Bleu	FIAGRISTD400

RÉFÉRENCE TARIF
026-01

TORON DE SCIERIE / FAGOTEUSE

NOMBRE DE FILS	CONDITIONNEMENT	RÉSISTANCE (daN)	CODE
6	Rolls de 10 kg	675	TOPPS006R10C1
8		900	TOPPS008R10C1
10		1100	TOPPS010R10C1

Cde Minimum 160€ HT

< 300 € : 3 produits min. Catalogue
> 300 € : à l'unité

FRAIS Transport non inclus

Tél : 06.32.7110.64 mail contact@bsi-pro.com

Site www.bsi-pro.com Découvrir la VIDEO

CORDAGE & FICELLE

FICELLE SISAL

RÉFÉRENCE TARIF
012-02-05



Pelote

RÉF	Ø (mm)	MÉTRAGE AU KILO (m)	CHARGE RUPTURE (daN)	CONDITIONNEMENT	CODE
08/2	2	400	40	100 g	FISI0802P010N
08/2	2	400	40	250 g	FISI0802P025N
08/2	2	400	40	1 kg	FISI0802P100N
08/2	2	400	40	2,5 kg	FISI0802P250N
08/3	2,5	260	60	2,5 kg	FISI0803P250N
06/2	2,5	300	52	100 g	FISI0602P010N
06/2	2,5	300	52	250 g	FISI0602P025N
06/2	2,5	300	52	500 g	FISI0602P050N
06/2	2,5	300	52	1 kg	FISI0602P100N
06/2	2,5	300	52	2,5 kg	FISI0602P250N
06/3	3	200	80	100 g	FISI0603P010N
06/3	3	200	80	250 g	FISI0603P025N
06/3	3	200	80	500 g	FISI0603P050N
06/3	3	200	80	1 kg	FISI0603P100N
06/3	3	200	80	2,5 kg	FISI0603P250N
04/3	3,2	130	120	500 g	FISI0403P050N
04/3	3,2	130	120	1 kg	FISI0403P100N
04/3	3,2	130	120	2,5 kg	FISI0403P250N
03/3	4,5	100	160	1 kg	FISI0303P100N
03/3	4,5	100	160	2,5 kg	FISI0303P250N
04/4	4,5	80	145	2,5 kg	FISI0404P250N

1 daN = 1,02 kg

SISAL :

Présentation standard

- Pelote 2,5 kg (balles 25 kg)
- Pelote 1 kg (balles 25 kg)

Présentation standard pour 06/2 - 06/3 - 8/2, dévidage intérieur

- Pelote 2,5 kg (balles 25 kg)
- Rolls 1 kg (balles 25 kg)
- Pelote 250 g (paquets de 8 pelotes)

UTILISATION

- Emballages
- Macramé
- Jardinages
- Assemblages
- Ligatures

FICELLE LIN

Pelote de ficelle naturelle en lin écriu, 100% naturel et biodégradable, elle est idéale pour lier, attacher tous types de végétaux.

RÉFÉRENCE TARIF
012-02-02



RÉF	Ø (mm)	POIDS (g)	CODE PELOTE	CODE ROLLS
35/2 BLANCHI	0,8	100	FILIB352P010N	*
35/2 ECRU	0,8	100	FILIE352P010N	*
P 3/3	4	1000	FILIP033P100N	*
P 4/3	3,9	1000	FILIP043P100N	*
P 6/3	3	1000	FILIP063P100N	*
P 8/2	2,4	250	FILIP082P025N	*
P 8/2	2,4	1000	FILIP082P100N	*
P 10/2	2,2	1000	FILIP102P100N	*
P 20/2	1,25	100	FILIP202P010N	*
35/2 BLANCHI	0,8	1000	*	FILIB352R100N
P 10/2	2,2	1000	*	FILIP102R100N
P 20/2	1,25	1000	*	FILIP202R100N

*Sur demande

RÉFÉRENCE TARIF
022

FILASSE LIN PLOMBIERS



CODE

FILLI200

La filasse de chanvre associée à la pâte à joint est utilisée pour assurer l'étanchéité des raccords.

RÉFÉRENCE TARIF
049

TOILE DE JUTE

Couronne de 100 m.
Largeur 10 cm.



CODE


TJU010100

CORDAGE

CHABLOTS POLYPROPYLÈNE

RÉFÉRENCE TARIF
004-01-03

DÉSIGNATION	UNITÉ	CDT PAR	CODE
CHABLOT PP D10 4 m	U	10	CHAPP100400N
CHABLOT PP D11 4 m	U	10	CHAPP110400N
CHABLOT PP D12 2 m	U	10	CHAPP120200N
CHABLOT PP D12 4 m	U	10	CHAPP120400N
CHABLOT PP D14 2 m	U	10	CHAPP140200N
CHABLOT PP D14 4 m	U	10	CHAPP140400N



CHABLOTS CHANVRE

RÉFÉRENCE TARIF
004-01-01

DÉSIGNATION	UNITÉ	CDT PAR	CODE
CHABLOT CHANVRE NP D10 4 m	U	10	CHACH100400N
CHABLOT CHANVRE NP D11 4 m	U	10	CHACH110400N
CHABLOT CHANVRE NP D12 4 m	U	10	CHACH120400N
CHABLOT CHANVRE NP D14 2 m	U	10	CHACH140200N
CHABLOT CHANVRE NP D14 4 m	U	10	CHACH140400N



CHABLOTS SISAL


RÉFÉRENCE TARIF
004-01-06

DÉSIGNATION	UNITÉ	CDT PAR	CODE
CHABLOT SISAL D11 4 m	U	10	CHASI110400N
CHABLOT SISAL D12 2 m	U	10	CHASI120200N
CHABLOT SISAL D12 4 m	U	10	CHASI120400N
CHABLOT SISAL D14 4 m	U	10	CHASI140400N
CHABLOT CHANVRE NP D14 4 m	U	10	CHACH140400N

ÉCHELLE DE CORDE

RÉFÉRENCE TARIF
019

CARACTÉRISTIQUES	
Matière du cordage	Polyamide
Diamètre du cordage	14 mm
Diamètre du barreau	33 mm
Longueur du barreau	330 mm
Matière du barreau	Bois - Hêtre
Espacement des barreaux	250 mm
CODE 1 ^{ER} MÈTRE	CODE MÈTRE SUIVANT
ECSPAS1400	ECSPAS1401



CORDE À LINGE

RÉFÉRENCE TARIF
033

CARACTÉRISTIQUES	
10 m + tendeur	CORLINGE030010
20 m + tendeur	CORLINGE030020



Cde Minimum 160€ HT

< 300 € : 3 produits min. Catalogue
> 300 € : à l'unité

FRAIS Transport non inclus

Tél 06.32.7110.64mail contact@bsi-pro.com
Site www.bsi-pro.com Découvrir la VIDEO

BSI-PRO

SANDOW

BOBINE SANDOW

Très bonne résistance aux UV

Bobines
Sandows



RÉFÉRENCE TARIF
016-03

Ø (mm)	CODE 100 M	COULEUR	
		STANDARD	AUTRE COULEUR
4	SAND040B100C1	NOIR	C0 = BLANC
6	SAND060B100C2	BLEU	C1 = NOIR C3 = ROUGE C4 = VERT C9 = GRIS
8	SAND080B100C2	BLEU	
9	SAND090B100C2	BLEU	
10	SAND100B100C2	BLEU	

Couleur sur demande. Autres Ø sur demande

CARACTÉRISTIQUES SANDOW

- Allongement de la gaine entre 125 % et 150 %
- Imputrescible
- Excellente résistance à l'abrasion
- Très bonne résistance aux UV
- Longueur garantie sans coupure

CROCHET POUR SANDOW

RÉFÉRENCE TARIF
016-05

Ø (mm)	CODE VRAC	CODE sachet de 4 pièces
6	SANDCR006V	SANDCR006C4
8	SANDCR008V	SANDCR008C4
10	SANDCR010V	SANDCR010C4



ACCESSOIRES POUR SANDOW

RÉFÉRENCE TARIF
016-01

DÉSIGNATION	CODE
AGRAFE GALVA POUR SANDOW	AGRGAL9/10
PINCE POUR AGRAFE SANDOW	GRPINCE162022

SANDOW SUR CROCHET

RÉFÉRENCE TARIF
016-07

LONGUEUR (m)	CODE Ø 9 sachet de 2 pièces	CODE Ø 10 sachet de 2 pièces	CODE Ø 11 sachet de 2 pièces	CODE VRAC Ø 10
0,60	SAND090L060S02	SAND100L060S02	SAND110L060S02	SAND100L060V
0,80	SAND090L080S02	SAND100L080S02	SAND110L080S02	SAND100L080V
1	SAND090L100S02	SAND100L100S02	SAND110L100S02	SAND100L100V
1,50	*	*	SAND110L150S02	SAND100L150V

*Sur demande



SANDOW

SANDOW PLAT CROCHET DOUBLE

RÉFÉRENCE TARIF
016-07

LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	CONDITIONNEMENT	CODE
22	60	Vrac à l'unité	SANDTP220L060V
22	80	Vrac à l'unité	SANDTP220L080V
22	100	Vrac à l'unité	SANDTP220L100V
22	120	Vrac à l'unité	SANDTP220L120V
22	150	Vrac à l'unité	SANDTP220L150V
22	60	Sachet de 2 pièces	SANDTP220L060S02
22	80	Sachet de 2 pièces	SANDTP220L080S02
22	100	Sachet de 2 pièces	SANDTP220L100S02
22	120	Sachet de 2 pièces	SANDTP220L120S02
22	150	Sachet de 2 pièces	SANDTP220L150S02



CARACTÉRISTIQUES

Ame en caoutchouc Multiflex
Stabilisé anti UV.


En contact avec une surface plane
la force est mieux répartie qu'avec
un câble rond.

Épaisseur 3 mm.

SANDOW ROND CROCHET INVERSE

RÉFÉRENCE TARIF
016-07

Ø (mm)	LONGUEUR (cm)	CONDITIONNEMENT	CODE
8	60	Vrac à l'unité	SAND080L060CIV
8	80	Vrac à l'unité	SAND080L080CIV
8	100	Vrac à l'unité	SAND080L100CIV
8	120	Vrac à l'unité	SAND080L120CIV
8	150	Vrac à l'unité	SAND080L150CIV
8	60	Sachet de 2 pièces	SAND080L060CIS02
8	80	Sachet de 2 pièces	SAND080L080CIS02
8	100	Sachet de 2 pièces	SAND080L100CIS02
8	120	Sachet de 2 pièces	SAND080L120CIS02
8	150	Sachet de 2 pièces	SAND080L150CIS02



Cde Minimum 160€ HT

< 300 € : 3 produits min. Catalogue
> 300 € : à l'unité

FRAIS Transport non inclus

Tél : 06.32.7110.64 mail contact@bsi-pro.com
Site www.bsi-pro.com Découvrir la VIDEO

BSI-PRO



CORDAGE

CORDE À POULIE

POLYPROPYLÈNE

RÉFÉRENCE TARIF
010-02



Boucle épissée
sur crochet de levage
avec linguet de sécurité.

LONGUEUR (m)	CODE Ø 20/22	CODE Ø 22/24
15	CPPPS200C015N	CPPPS220C015N
20	CPPPS200C020N	CPPPS220C020N
25	CPPPS200C025N	CPPPS220C025N
30	CPPPS200C030N	CPPPS220C030N
35	CPPPS200C035N	CPPPS220C035N
40	CPPPS200C040N	CPPPS220C040N
45	CPPPS200C045N	CPPPS220C045N
50	CPPPS200C050N	CPPPS220C050N

Autres longueurs sur demande

CHANVRE Ø 20/22

RÉFÉRENCE TARIF
010-01



Boucle épissée sur
crochet de levage avec
linguet de sécurité.

LONGUEUR (m)	CODE Ø 20/22	CODE Ø 22/24
15	CPCHS200C015N	CPCHS220C015N
20	CPCHS200C020N	CPCHS220C020N
25	CPCHS200C025N	CPCHS220C025N
30	CPCHS200C030N	CPCHS220C030N
35	CPCHS200C035N	CPCHS220C035N
40	CPCHS200C040N	CPCHS220C040N
45	CPCHS200C045N	CPCHS220C045N
50	CPCHS200C050N	CPCHS220C050N

Autres longueurs sur demande

POLYPROPYLÈNE TEXTURE

RÉFÉRENCE TARIF
010-03

LONGUEUR (m)	CODE Ø 20/22	CODE Ø 22/24
15	CPTXS200C015N	CPTXS220C015N
20	CPTXS200C020N	CPTXS220C020N
25	CPTXS200C025N	CPTXS220C025N
30	CPTXS200C030N	CPTXS220C030N
35	CPTXS200C035N	CPTXS220C035N
40	CPTXS200C040N	CPTXS220C040N
45	CPTXS200C045N	CPTXS220C045N
50	CPTXS200C050N	CPTXS220C050N

DRISSE POLYPROPYLÈNE TEXTURE

RÉFÉRENCE TARIF
010-04

LONGUEUR (m)	CODE Ø 20/22
15	CPDRTXS200C015C2
20	CPDRTXS200C020C2
25	CPDRTXS200C025C2
30	CPDRTXS200C030C2
35	CPDRTXS200C035C2
40	CPDRTXS200C040C2
45	CPDRTXS200C045C2
50	CPDRTXS200C050C2
55	CPDRTXS200C055C2
60	CPDRTXS200C060C2
80	CPDRTXS200C080C2
100	CPDRTXS200C100C2

Boucle cossée,
manchonnée sur crochet
émerillon de levage
avec linguet de sécurité



PRÉSENTATION

Cordage en chanvre (ne brûle
pas les mains) avec 1 crochet
émerillon à linguet de sécurité.

Autres longueurs sur demande.

RÉFÉRENCE TARIF
025

POULIE

CODE

POCL160

Poulie clic avec arrêt automatique :

Poulie à cliquet - Bichromatée
Réa polyamide - Crochet tournant

CMU : 100 kg - Réa Ø 210 mm

Cordage Ø 20 à 26 mm

Levage maximum 50 kg



RÉFÉRENCE TARIF
048


POTENCE ÉCHAFAUDAGE

CODE

POTP149G

Potence pivotante de chantier.

Se fixe sur un étau ou un échafaudage.
Sur un tube de 49 mm.



FILET DE PROTECTION




FILET DE PROTECTION HORIZONTALE, anti-chute d'homme

Permet de sécuriser les personnes contre les chutes accidentelles sur les chantiers de travail en hauteur, comme la pose de couverture sur charpente.

Filet de sécurité conforme à la norme EN 1263-1
Maille carré de 100 mm, tresse polyamide haute ténacité diamètre 4,75 mm.

DÉSIGNATION	CODE
FILET PROTEC.HORIZONTALE Maille 100 mm	FS475100
FILET PROTEC.HORIZONTALE Maille 60 mm	FS475060
RALINGUE POLYAMIDE D12 mm	FSRAPA12
PARE GRAVATS POUR FILET PROTEC	FSPGPE050
BOUCLE D'ANGLE FILET PROTEC	FSBAPA14
FILET/ ESTROPE PA D12 mm LG 0.30 m	FSESAPA12030




FILET PÉRIPHÉRIQUE, garde corps

Filet vertical, protection provisoire contre la chute de personnes en zones terrasse.

Tresse polyamide diamètre 3 mm, maille carrée 100x100 mm, ralingue polyéthylène diamètre 8 mm cousue sur le filet.

DÉSIGNATION	CODE Hauteur 1 m	CODE Hauteur 1,5 m	CODE Hauteur 2 m
FILET PERIPHERIQUE 10 m x ... m	FSGCPA101	FSGCPA1015	FSGCPA102
FILET PERIPHERIQUE 20 m x ... m	FSGCPA201	FSGCPA2015	FSGCPA202



FILET DE BENNE

Les filets de benne sécurisent le transport des chargements, ils évitent la dispersion et la perte de marchandises.

Avec ralingue PP ou sandows :

DÉSIGNATION	CODE	COLORIS
FILET BENNE PE MAILLE 19 mm D 1,5 mm	FSBCPE019	Noir
FILET BENNE PE MAILLE 25 mm D 2 mm	FSBCPE025	Noir
FILET BENNE PE MAILLE 35 D 2,5 mm	FSBCPE035	Vert
FILET BENNE PE MAILLE 55 mm D 3 mm	FSBCPE055	Vert
FILET BENNE PE MAILLE 100 mm D 4 mm	FSBCPE100	Vert
RALINGUE PP D 08 mm	FSRAPP08	
RALINGUE SANDOW D 08 mm	FSRASW08	

Bordé par bande PVC 110 mm, œilletons tous les 50 cm :

FILET BENNE TISSE PE 140 g/m²	FSBCPET140
FILET BENNE TISSE PE 180 g/m²	FSBCPET180



BSI-PRO
Cde Minimum 160€ HT

< 300 € : 3 produits min. Catalogue
> 300 € : à l'unité

FRAIS Transport non inclus

Tél 06.32.7110.64mail contact@bsi-pro.com
Site www.bsi-pro.com Découvrir la VIDEO

FILET DE PROTECTION




FILET DE RAVALEMENT, pare-gravat

Parer la projection de gravats.

Filet polyéthylène HD tricoté, 100 % traité anti UV, 50g/m² avec lisières renforcées, boutonnères sur les longueurs.

DÉSIGNATION	CODE
FILET RAVALEMENT VERT 10x3 m	FSRV050310C4
FILET RAVALEMENT BLANC 10x3 m	FSRV050310C0
FILET RAVALEMENT VERT 20x3 m	FSRV050320C4
FILET RAVALEMENT BLANC 20x3 m	FSRV050320C0
FILET RAVALEMENT VERT 50x3 m	FSRV050350C4
FILET RAVALEMENT BLANC 50x3 m	FSRV050350C0



FILET PARE-BALLON, pare-projection et accessoires

Assurer la protection des zones en périphérie des aires de sports et de jeux. Parer la projection d'objets divers (ligne de production, zones pénitenciaires, etc...).

Réaliser en polyéthylène, il se fixe à l'armature au moyen de câbles en acier. Maillage est 14,5 x 14,5 cm. Un grillage sur 2 à 2,5 m à partir du sol peut être ajouté en partie basse.

DÉSIGNATION	CODE
FILET PARE BALLON Maille 145 mm	FSPB25145
RALINGUE PP D08 mm	FSRAPP08
CÂBLE ACIER 7X7 GAINÉ D3/5 mm	CA77050G
SERRE CÂBLE ZINGUE 3 mm	SECA03SECA03
TENDEUR A DEUX CROCHETS 8 mm	TENLANC08



FILET ANTI-PIGEON

Filet réalisé en polyéthylène HD, traité anti-UV. Maille de 48 mm, câblé D 2,5 mm, surjet de renfort.

DÉSIGNATION	CODE
FILET POLYÉTHYLÈNE 2,5 mm Maille 48 mm	FSPE2548
RALINGUE PP D 08 mm	FSRAPP08




AUTRES TYPES DE FILETS NOUS CONSULTER

PRODUITS DÉRIVÉS

RÉFÉRENCE TARIF
009

BÂCHES DE PROTECTION



STANDARD

DIMENSIONS (m)	CODE
1,5 x 6	BASTD090156
2 x 3	BASTD09023
3 x 4	BASTD09034
3 x 5	BASTD09035
4 x 5	BASTD09045
4 x 6	BASTD09046
5 x 8	BASTD09058
6 x 10	BASTD090610
8 x 12	BASTD090812

PROFESSIONNELLE LOURDE

DIMENSIONS (m)	CODE
2 x 3	BAL014023
4 x 5	BAL014045
5 x 8	BAL014058
6 x 10	BAL0140610
8 x 12	BAL0140812
10 x 15	BAL01401015

ULTRA LOURDE

DIMENSIONS (m)	CODE
2 x 3	BAUL024023
3 x 5	BAUL024035
4 x 5	BAUL024045
5 x 8	BAUL024058
6 x 10	BAUL0240610
8 x 12	BAUL0240812
10 x 15	BAUL02401015

ARMÉE TRANSPARENTE

DIMENSIONS (m)	CODE
2 x 3	BAAR16023T
4 x 3	BAAR16043T
4 x 5	BAAR16045T
4 x 6	BAAR16046T
4 x 10	BAAR160410T

ARMÉE VERTE

DIMENSIONS (m)	CODE
2 x 3	BAAR16023V
4 x 3	BAAR16043V
4 x 6	BAAR16046V
4 x 10	BAAR160410V

CARACTÉRISTIQUES

STANDARD :

- Bâche tressée, polyéthylène, œillet métallique tous les mètres.

PROFESSIONNELLE :

- Bâche tressée, polyéthylène 140/150 gr, œillet métallique tous les 50 cm.

ULTRA LOURDE :

- Bâche tressée, polyéthylène 240/260 gr, œillet métallique tous les 50 cm.

ARMÉE TRANSPARENTE :

- Bâche tressée, polyéthylène 160/170 gr, œillet métallique tous les mètres, imperméable, indéchirable.

ARMÉE VERTE :

- Bâche tressée, polyéthylène 160/170 gr, bandes de renfort et œillet prédécoupé, imperméable, indéchirable.

**AUTRE QUALITÉ
ET GRAMMAGE :
NOUS CONSULTER**



BSI-PRO

Cde Minimum 160€ HT

< 300 € : 3 produits min. Catalogue
> 300 € : à l'unité

FRAIS Transport non inclus

Tél 06.32.7110.64 mail contact@bsi-pro.com
Site www.bsi-pro.com Découvrir la VIDEO

FEUILLARD POLYPROPYLENE

FEUILLARD MANUEL



BOBINE (m)	DIMENSIONS (mm)	CODE
2000	FEUILLARD MANUEL 12X0,4 - B2000 m	FMP1204B2000
1500	FEUILLARD MANUEL 12X0,5 - B1500 m	FMP1205B1500
1500	FEUILLARD MANUEL 12X0,6 - B1500 m	FMP1206B1500

BOÎTE	DIMENSIONS	CODE
1000 P	BOUCLE ACIER GALVA 13 mm BT1000	FMBG13B1000
1000 P	BOUCLE ACIER GALVA 16 mm BT1000	FMBG16B1000
1000 P	BOUCLE ACIER GALVA 19 mm BT1000	FMBG19B1000
2000 P	CHAPE OUVERTE 13 mm BT2000	FMCH13B2000
2000 P	CHAPE OUVERTE 16 mm BT2000	FMCH16B2000



DIMENSIONS (mm)	CODE
DEVIDOIR MANUEL D 25/76	FMDEVMA2576
DEVIDOIR MOBILE D 200/280/406	FMDEVMO200
DEVIDOIR MANUEL FEUILLARD PP	FMDEVMA2576
DEVIDOIR MOBILE D 25/76	FMDEVMO2576
DEVIDOIR MOBILE D 76/200	FMDEVMO76200

TENDEUR MANUEL FEUILLARD

DIMENSIONS	CODE
TENDEUR SERTISSEUR FEUIL. 13 mm	FMTESER13
TENDEUR SERTISSEUR FEUIL. 16 mm	FMTESER16
TENDEUR FEUILLARD STD 9/19 mm	FMTESTD919



FEUILLARD POUR MACHINE

DIMENSIONS (Ø int. 200)	CODE
FEUIL MAC 09X0,55mm - 4000 m	FAP0955200B40
FEUIL MAC 12X0,55mm - 3000 m	FAP1255200B30
FEUIL MAC 12X0,63mm - 3000 m	FAP1263200B30
FEUIL MAC 15,5X0,55mm - 2500 m	FAP1555200B25



FMTESER13
FMTESER16


FMTESTO919



FILM MANUEL



DIMENSIONS (mm)	CODE
FILM MANUEL 450X300 15μ TRANS.	FEM45030015T
FILM MANUEL 450X300 17μ NOIR	FEM45030017C1
FILM MANUEL 450X300 17μ TRANS.	FEM45030017T
FILM MANUEL 450X300 23μ NOIR	FEM45030023C1
FILM MANUEL 450X300 23μ TRANS.	FEM45030023T
DEVIDOIR MANUEL FIM 450	FIMDEV450



CERCLAGE

CERCLAGE FEUILLARD TEXTILE HOT MELT

RÉFÉRENCE TARIF
**020-02
01**

LARGEUR (mm)	RESISTANCE TRACTION LINÉAIRE (daN)	LONGEUR (m)	Ø intérieur bobine (mm)	CODE
Presse à balle				
9	280	500	62	FPB09B500
13	400	500	62	FPB13B500
16	475	340	62	FPB16B340
Application Standard				
9	230	1800	76	FMT090B1800
13	330	1100	76	FMT130B1100
16	380	850	76	FMT160B850
19	500	600	76	FMT190B600
Application Forte				
13	550	850	76	FMT130B850F
16	620	600	76	FMT160B600F
19	770	500	76	FMT190B500F
Application Extra-Forte				
25	1000	500	76	FMT250B500EF
30	1250	150	76	FMT300B150EF
35	1350	150	76	FMT350B150EF
19	1000	400	76	FMT190B400EF
25	1250	400	76	FMT250B400EF
38	2000	100	76	FMT380B100EF



CARACTÉRISTIQUES

- Extrême solidité du système
- Même solidité que l'acier
- Absorption des chocs
- Résistance aux intempéries
- Économique
- N'abîme pas vos charges
- Maintien solide de la tension

PRÉSENTATION STANDARD

Le cerclage feillard HOT MELT est fabriqué en fils de polyester extrêmement résistants collés.

C'est un produit qui offre une bonne alternative à l'acier et au PET. C'est aussi un produit souple qui peut-être utilisé sans boucle qui le rend alors encore plus économique par rapport à l'acier et au PET qui peut être utilisé seulement avec des outils-batteries chargeurs ou bien avec des machines pour cerclage entièrement automatiques ou semi-automatiques.

BSI-PRO

Cde Minimum 160€ HT

< 300 € : 3 produits min. Catalogue
> 300 € : à l'unité

FRAIS Transport non inclus

Tél 06.32.7110.64 mail contact@bsi-pro.com
Site www.bsi-pro.com Découvrir la VIDEO



CERCLAGE

FEUILLARD TEXTILE TISSÉ CERCLAGE TISSÉ

RÉFÉRENCE TARIF
020-02
02

LARGEUR (mm)	RESISTANCE TRACTION LINÉAIRE (daN)	LONGUEUR (m)	Ø intérieur bobine (mm)	CODE
Application Standard				
13	375	1100	76	FMT130B1100T
16	450	850	76	FMT160B850T
19	570	600	76	FMT190B600T
25	1000	500	76	FMT250B500T
Application Forte				
16	600	600	76	FMT160B600TR
19	750	500	76	FMT190B500TR
25	1200	500	76	FMT250B500TR
Application Extra-Forte				
19	1100	400	76	FMT190B400TER
25	1350	300	76	FMT250B300TER

Le cerclage tissé est confectionné avec des fils en polyester extrêmement résistants. Cela constitue aussi une alternative au cerclage en acier et au PET.




KIT FEUILLARD

RÉFÉRENCE TARIF
020-02
02

DESIGNATION PRODUIT	COMPOSITION DU KIT	CODE
KIT FEUILLARD TEXTILE N°1	• UNE BOBINE DE 200M EN 16 MM • UN TENDEUR • 100 BOUCLES GALVA	FMTKITFEUILLARD01
KIT FEUILLARD TEXTILE N°2	• UNE BOBINE DE 850M EN 16MM • UN DEVIDOIR • UN TENDEUR • 1 000 BOUCLES GALVA	FMTKITFEUILLARD02



Kit n°1



Kit n°2

CERCLAGE

CERCLAGE COMPOSITE

RÉFÉRENCE TARIF
**020-02
03**

LARGEUR (mm)	RESISTANCE TRACTION LINÉAIRE (daN)	LONGUEUR (m)	Ø intérieur bobine (mm)	CODE
Application Légère				
13	250	1100	200	FMC130B1100L
16	310	850	200	FMC160B850L
19	350	600	200	FMC190B600L
25	460	500	200	FMC250B500L
Application Standard				
13	340	1100	200	FMC130B1100
16	450	850	200	FMC160B850
19	500	600	200	FMC190B600
25	650	500	200	FMC250B500
Application Forte				
16	540	750	200	FMC160B750F
19	600	650	200	FMC190B650F
25	800	500	200	FMC250B500F
32	1250	300	406/200	FMC320B300F
Application Extra-Forte				
25	1050	150	406/200	FMC250B150EF
34	1500	150	406/200	FMC340B150EF
32	1650	150	406/200	FMC320B150EF



CARACTÉRISTIQUES

- Extrême solidité du système
- Même solidité que l'acier
- Absorption des chocs
- Résistance aux intempéries
- Économique
- N'abîme pas vos charges
- Maintien solide de la tension

PRÉSENTATION STANDARD

Le cerclage composite est fabriqué au moyen de fils de polyester extrêmement résistants et en flocons de polypropylène.

Le cerclage composite est un produit solide mais flexible qui peut être utilisé pour de nombreux types d'applications. C'est aussi un produit très résistant aux conditions climatiques extrêmes (plus particulièrement pour des climats chauds) et contrairement au feuillard PET ou les sangles d'acier, il accepte la déformation avec une mémoire de forme qui permet de retenir les charges dans des conditions de transport difficiles.

Il est aussi plus économique par rapport aux produits classiques, manuels.

BSI-PRO

Cde Minimum 160€ HT

< 300 € : 3 produits min. Catalogue
> 300 € : à l'unité

FRAIS Transport non inclus

Tél 06.32.7110.64 mail contact@bsi-pro.com
Site www.bsi-pro.com Découvrir la VIDEO



CERCLAGE

FEUILLARD PET

RÉFÉRENCE TARIF
**020-02
04**

TYPE DE PRODUIT (Feuillard PET Gaufré / Feuillard PET Lisse)	RESISTANCE TRACTION LINÉAIRE (daN)	TAILLE (mm)	LONGUEUR (m)	CODE
PET STRAP GAUFRÉ	260	12 x 0,60	2400	FPET12060260B2400
PET STRAP GAUFRÉ	300	12 x 0,70	2000	FPET12070300B2000
PET STRAP GAUFRÉ	345	16 x 0,60	1800	FPET16060345B1800
PET STRAP GAUFRÉ	400	16 x 0,70	1400	FPET16070400B1400
PET STRAP GAUFRÉ	380	15 x 0,70	2000	FPET15070380B2000
PET STRAP GAUFRÉ	355	12 x 0,70	2000	FPET12070355B2000
PET STRAP GAUFRÉ	275	12 x 0,60	2400	FPET12060275B2400
PET STRAP GAUFRÉ	400	15 x 0,70	2000	FPET15070400B2000
PET STRAP GAUFRÉ	435	15 x 0,80	1330	FPET15080435B1330
PET STRAP GAUFRÉ	510	15 x 0,80	1330	FPET15080510B1330
PET STRAP GAUFRÉ	505	15,50 x 0,90	1200	FPET155090505B1200
PET STRAP GAUFRÉ	550	19 x 0,80	1100	FPET19080550B1100
PET STRAP GAUFRÉ	690	19 x 1,00	900	FPET19100690B900
PET STRAP LISSE	475	16 x 0,70	1400	FPET16070475B1400
PET STRAP LISSE	600	15,50 x 0,90	1200	FPET155090600B1200
PET STRAP LISSE	680	16 x 1,00	1100	FPET16100680B1100
PET STRAP LISSE	810	19 x 1,00	900	FPET19100810B900
PET STRAP LISSE	1025	19 x 1,27	730	FPET191271025B730
PET STRAP GAUFRÉ - ECO	220	12 x 0,60	2200	FPET12060220B2200
PET STRAP GAUFRÉ - ECO	260	12 x 0,70	2000	FPET12070260B2000
PET STRAP GAUFRÉ - ECO	300	16 x 0,60	1700	FPET16060300B1700
PET STRAP GAUFRÉ - ECO	345	16 x 0,70	1400	FPET16070345B1400
PET STRAP GAUFRÉ - ECO	425	15,50 x 0,90	1200	FPET155090425B1200
PET STRAP GAUFRÉ - ECO	655	19 x 1,00	900	FPET19100655B900



CARACTÉRISTIQUES

- Extrême solidité du système
- Même solidité que l'acier
- Absorption des chocs
- Résistance aux intempéries
- Économique
- N'abîme pas vos charges
- Maintien solide de la tension
- Sécurité pour l'utilisateur et le destinataire

PRÉSENTATION STANDARD

Le feuillard PET peut être utilisé dans des machines semi ou entièrement automatiques (pour le cerclage de colis ou de palettes) aussi bien que par des outils de cerclage manuel, pneumatique ou à batterie.

Le Feuillard PET est l'une des applications de cerclage la plus économique.

CÂBLES ACIER

1kN = 100 kgf

INOX 7X7

Câblage croisé à droite (SZ) préformé ÂME Métallique AISI 316

RÉFÉRENCE TARIF
008-03-02

Ø (mm)	POIDS (kg/100 m)	FORCE MINIMALE DE RUPTURE (kN)	CODE 100 m	CODE BOBINE	LONGUEUR (m)
1,5	0,88	1,82	CA77015I	CA77015B100I	100
2	1,57	2,25	CA77020I	CA77020B100I	100
2,5	2,45	3,52	CA77025I	CA77025B100I	100
3	3,54	5,07	CA77030I	CA77030B100I	100
4	6,29	9,01	CA77040I	CA77040B100I	100
5	9,83	14,08	CA77050I	CA77050B100I	100
6	14,20	20,27	CA77060I	CA77060B060I	60

En couronne de 100 m et autres longueurs sur demande.

CARACTÉRISTIQUES USAGE :

- Levage courant
- Treuil
- Charriot
- Haubanage...


INOX 7X19

Câblage croisé à droite (SZ) préformé ÂME Métallique AISI 316

RÉFÉRENCE TARIF
008-03-01

Ø (mm)	POIDS (kg/100 m)	FORCE MINIMALE DE RUPTURE (kN)	CODE 100 m	CODE BOBINE	LONGUEUR (m)
2	1,52	2,08	CA719020I	CA719020B100I	100
2,5	2,37	3,26	CA719025I	CA719025B100I	100
3	3,42	4,69	CA719030I	CA719030B100I	100
4	6,09	8,33	CA719040I	CA719040B100I	100
5	9,52	13,02	CA719050I	CA719050B100I	100
6	13,80	18,75	CA719060I	CA719060B060I	60
8	24,30	33,30	CA719080I	CA719080B030I	30
10	38,10	52,10	CA719100I	*	*
12	54,80	75	CA719120I	*	*

En couronne de 100 m et autres longueurs sur demande.



Bobine

Couronne




ENROBÉ PVC TRANSLUCIDE

Câblage croisé à droite (SZ) préformé

RÉFÉRENCE TARIF
008-02-08

Ø (mm)	POIDS (kg/100m)	FORCE MINIMALE DE RUPTURE (kN)	CODE 100 m	CODE BOBINE	LONGUEUR (m)
2 - 3	1,50	2,35	CA77030G	CA77030B100G	100
3 - 4	3,30	5,29	CA77040G	CA77040B100G	100
3 - 5	3,50	5,29	CA77050G	CA77050B100G	100
4 - 6	6,10	9,41	CA77060G	CA77060B060G	60
6 - 8	15,30	26,78	CA719080G	CA719080B030G	30

En couronne de 25 m - 50 m et au 100 m



ANTIGIRATOIRE 19X7

RÉFÉRENCE TARIF
008-02-01

Ø (mm)	POIDS (kg/100m)	FORCE MINIMALE DE RUPTURE (kN)	CODE 100 m
4	6,43	10,28	CA197040A
5	10,04	16,07	CA197050A
6	14,46	23,13	CA197060A
7	19,69	31,49	CA197070A
8	25,00	41,9	CA197080A
9	30,6	53,1	CA197090A

Les câbles antigiratoires sont flexibles et ont une charge de rupture élevée.

UTILISATION

- Câble de levage pour grues
- Ponts roulants
- Treuils

En 100 m couronne ou bobine.

BSI-PRO

Cde Minimum 160€ HT

< 300 € : 3 produits min. Catalogue
> 300 € : à l'unité

FRAIS Transport non inclus

Tél 06.32.7110.64mail contact@bsi-pro.com
Site www.bsi-pro.com Découvrir la VIFEN



CÂBLES ACIER

1 kN = 100 kgf



CARACTÉRISTIQUES

USAGE :

- Levage courant
- Chariot
- Treuil
- Haubanage
- Suspente...

GALVA 7X7

Câblage croisé à droite (SZ) préformé ÂME Métallique. Câble Aviation.

RÉFÉRENCE TARIF
008-02-06

Ø (mm)	POIDS (kg/100 m)	FORCE MINIMALE DE RUPTURE (kN)	CODE 25 m	CODE 50 m	CODE 100 m	CODE BOBINE	LONGUEUR (m)
1,5	0,88	1,43	CA77015C025N	CA77015C050N	CA77015	CA77015B100N	100
2	1,52	2,72	CA77020C025N	CA77020C050N	CA77020	CA77020B100N	100
2,5	2,45	3,97	CA77025C025N	CA77025C050N	CA77025	CA77025B100N	100
3	3,43	5,72	CA77030C025N	CA77030C050N	CA77030	CA77030B100N	100
4	6,10	10,17	CA77040C025N	CA77040C050N	CA77040	CA77040B100N	100
5	9,53	15,89	CA77050C025N	CA77050C050N	CA77050	CA77050B100N	100
6	13,72	22,88	CA77060C025N	CA77060C050N	CA77060	CA77060B060N	60

En couronne de 25 m - 50 m et au 100 m. *Sur demande

GALVA 7X19

RÉFÉRENCE TARIF
008-02-05

Ø (mm)	POIDS (kg/100 m)	FORCE MINIMALE DE RUPTURE kN	CODE 25 m	CODE 50 m	CODE 100 m	CODE BOBINE	LONGUEUR (m)
3	3,42	5,29	CA719030C025N	CA719030C050N	CA719030	CA719030B100N	100
4	6,09	9,40	CA719040C025N	CA719040C050N	CA719040	CA719040B100N	100
5	9,52	14,70	CA719050C025N	CA719050C050N	CA719050	CA719050B100N	100
6	13,80	21,20	CA719060C025N	CA719060C050N	CA719060	CA719060B060N	60
7	18,70	28,80	CA719070C025N	CA719070C050N	CA719070	CA719070B060N	60
8	24,30	37,60	CA719080C025N	CA719080C050N	CA719080	CA719080B030N	30
10	38,10	58,80	CA719100C025N	CA719100C050N	CA719100	*	*
12	54,80	84,60	*	*	CA719120	*	*


En couronne de 25 m - 50 m et au 100 m. *Sur demande

CÂBLE DE RUPTURE POUR ENGIN TRACTÉS

RÉFÉRENCE TARIF
008

LONGUEUR (m)	CODE
1,25 m	CARUP040125
1,50 m	CARUP040150
1,70 m	CARUP040170
2,00 m	CARUP040200

Câble gainé PVC D3/4 mm,
1 boucle à chaque extrémité,
1 mousqueton alpin cossé
D6 mm monté sur une boucle.



GAMME BLISTER

COSSE CŒUR STANDARD

RÉFÉRENCE TARIF
006-02-01



Ø (mm)	NBRE DE PIÈCES Dans blister	CODE ACIER ZINGUÉ
3	6	CCSTD03BT06
4	6	CCSTD04BT06
5	6	CCSTD05BT06
6	6	CCSTD06BT06
8	4	CCSTD08BT04
10	4	CCSTD10BT04
12	2	CCSTD12BT02
14	2	CCSTD14BT02

RÉFÉRENCE TARIF
006-12-01-01

Ø (mm)	NBRE DE PIÈCES Dans blister	CODE INOX
3	6	CC03IBT06
4	6	CC04IBT06
5	6	CC05IBT06
6	6	CC06IBT06
8	4	CC08IBT04
10	4	CC10IBT04
12	2	CC12IBT02
14	2	CC14IBT02

ANNEAU DE LEVAGE MÂLE

RÉFÉRENCE TARIF
006-04-01-01



Ø (mm)	NBRE DE PIÈCES Dans blister	CODE ACIER ZINGUÉ
8	4	ALM08GBT04
10	2	ALM10GBT02
12	2	ALM12GBT02
14	2	ALM14GBT02
16	1	ALM16GBT01
18	1	ALM18GBT01

*Sur demande

ANNEAU DE LEVAGE FEMELLE

RÉFÉRENCE TARIF
006-03-01



Ø (mm)	NBRE DE PIÈCES Dans blister	CODE ACIER ZINGUÉ
8	4	ALF08GBT04
10	2	ALF10GBT02
12	2	ALF12GBT02
14	2	ALF14GBT02
16	1	ALF16GBT01
18	1	ALF18GBT01

*Sur demande

ESSE SYMÉTRIQUE

RÉFÉRENCE TARIF
006-14-01



Ø (mm)	NBRE DE PIÈCES Dans blister	CODE ACIER ZINGUÉ
2	10	ESSY020ZBT10
2,5	10	ESSY025ZBT10
3	10	ESSY030ZBT10
4	10	ESSY040ZBT10
5	4	ESSY050ZBT04
6	4	ESSY060ZBT04
7	4	ESSY070ZBT04
8	4	ESSY080ZBT04

CODE COULEUR :



GAMME
ACIER



GAMME
INOX

BSI-PRO

Cde Minimum 160€ HT

< 300 € : 3 produits min. Catalogue

> 300 € : à l'unité

FRAIS Transport non inclus

Tél 06.32.7110.64mail contact@bsi-pro.com

Site www.bsi-pro.com Découvrir la VIDEO

GAMME BLISTER

MANILLE DROITE STANDARD

RÉFÉRENCE TARIF
006-19
-01-01

CMU (t)	NBRE DE PIÈCES Dans blister	CODE ACIER ZINGUÉ	CODE INOX
0,16	6	MADR06BT06	MADR06IBT06
0,25	2	MADR08BT02	MADR08IBT02
0,40	2	MADR10BT02	MADR10IBT02
0,63	1	MADR12BT01	MADR12IBT01
0,75	1	MADR14BT01	MADR14IBT01



RÉFÉRENCE TARIF
006-18
-01-01



RÉFÉRENCE TARIF
006-01
-02-01

SERRE CÂBLE

RÉFÉRENCE TARIF
006-15
-01-01

RÉFÉRENCE TARIF
006-02
-03-01

Ø (mm)	NBRE DE PIÈCES Dans blister	CODE ACIER ZINGUÉ	CODE INOX
3	6	SECA03BT06	SECA03IBT06
5	6	SECA05BT06	SECA05IBT06
6	6	SECA06BT06	SECA06IBT06
8	4	SECA08BT04	SECA08IBT04
10	4	SECA10BT04	SECA10IBT04
12	2	SECA12BT02	SECA12IBT02
14	2	SECA14BT02	SECA14IBT02

MAILLON À VIS

RÉFÉRENCE TARIF
006-15
-02-01

Ø (mm)	NBRE DE PIÈCES Dans blister	CODE ACIER ZINGUÉ	CODE INOX
3,5	4	MAILRA035BT04	MAILRA035IBT04
4	4	MAILRA040BT04	MAILRA040IBT04
5	4	MAILRA050BT04	MAILRA050IBT04
6	4	MAILRA060BT04	MAILRA060IBT04
7	4	MAILRA070BT04	MAILRA070IBT04
8	2	MAILRA080BT02	MAILRA080IBT02
10	2	MAILRA100BT02	MAILRA100IBT02
12	1	MAILRA120BT01	MAILRA120IBT01



MOUSQUETON SIMPLE

RÉFÉRENCE TARIF
006-22-01

DIMENSION (mm)	NBRE DE PIÈCES Dans blister	CODE ACIER ZINGUÉ
30	4	MOUSSIMPL30BT04
40	4	MOUSSIMPL40BT04
50	4	MOUSSIMPL50BT04
60	2	MOUSSIMPL60BT02
70	2	MOUSSIMPL70BT02
80	2	MOUSSIMPL80BT02



RÉFÉRENCE TARIF
006-20-01

MOUSQUETON ALPIN

RÉFÉRENCE TARIF
006-21-02

DIMENSION (mm)	NBRE DE PIÈCES Dans blister	CODE ACIER ZINGUÉ	NBRE DE PIÈCES Dans blister	CODE INOX
4x40	10	MOUSQALP04BT10	10	MOUSQALP04IBT10
5x50	5	MOUSQALP05BT05	10	MOUSQALP05IBT10
6x60	5	MOUSQALP06BT05	5	MOUSQALP06IBT05
7x70	2	MOUSQALP07BT02	2	MOUSQALP07IBT02
8x80	2	MOUSQALP08BT02	2	MOUSQALP08IBT02
9x90	2	MOUSQALP09BT02	*	*
10x100	2	MOUSQALP10BT02	2	MOUSQALP10IBT02

*Sur demande




ACCESSOIRES INOX

MANILLE LYRE INOX

RÉFÉRENCE TARIF
006-18-02


D (mm)	A (mm)	L (mm)	E (mm)	POIDS (kg)	CMU (kg)	CODE
4	8	16	12,5	0,010	50	MALY04I
5	10	20	15	0,020	80	MALY05I
6	14	24	21	0,030	100	MALY06I
8	16	32	24	0,080	200	MALY08I
10	20	40	31	0,130	300	MALY10I
12	26	48	38	0,224	500	MALY12I
14	30	63,5	43,5	0,346	600	MALY14I
16	32	64	52	0,370	800	MALY16I
20	42	76	59	0,950	1100	MALY20I



MANILLE DROITE INOX

RÉFÉRENCE TARIF
006-18-01


D (mm)	A (mm)	L (mm)	E (mm)	POIDS (kg)	CMU (kg)	CODE
4	8	16	24	0,010	50	MADR04I
5	10	20	30	0,020	70	MADR05I
6	14	26	37	0,030	100	MADR06I
8	16	32	48	0,070	250	MADR08I
10	20	45	64	0,130	400	MADR10I
12	25	48	72	0,220	630	MADR12I
14	29	63	88,5	0,310	750	MADR14I
16	34	64	96	0,380	1000	MADR16I
20	40	76	114	0,690	1600	MADR20I



MAILLON À VIS INOX

RÉFÉRENCE TARIF
006-15-01-02

D (mm)	L1 (mm)	B1 (mm)	S (mm)	POIDS (kg)	CODE
3,5	29	10	4,5	0,010	MAILRA035I
4	32	12	5,5	0,010	MAILRA04I
5	39	13	6,5	0,020	MAILRA05I
6	45	14	7,5	0,030	MAILRA06I
7	52	16	8,5	0,060	MAILRA07I
8	58	18	9,5	0,080	MAILRA08I
10	69	22	12,0	0,150	MAILRA10I
12	81	24	14,5	0,230	MAILRA12I




BSI-PRO
Cde Minimum 160€ HT
< 300 € : 3 produits min. Catalogue
> 300 € : à l'unité
FRAIS Transport non inclus
Tél 06.32.7110.64mail contact@bsi-pro.com
Site www.bsi-pro.com Découvrir la VIDEO

ACCESSOIRES INOX

SERRE-CÂBLE À ÉTRIER INOX

RÉFÉRENCE TARIF
**006-01
-02-02**


CÂBLE Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	L (mm)	D (mm)	POIDS (kg)	CODE
3	22	14	8	7	3,5	12	22	4	0,010	SECA03I
5	24	16	9	8	4	15	24	5	0,020	SECA05I
6	30	18	11	10	5	18	33	6	0,030	SECA06I
8	33	20	12	10	5	20	35	6	0,040	SECA08I
10	37	22	14	13	6,5	22	43	8	0,070	SECA10I
12	45	25	16	17	8	30	54	10	0,120	SECA12I
14	46	27	18	17	8	30	54	10	0,150	SECA14I
16	53	30	20	17	8	30	65	10	0,200	SECA16I
20	58	33	22	19	10	35	80	12	0,270	SECA20I



SERRE-CÂBLE SIMPLEX INOX

RÉFÉRENCE TARIF
**006-
-01-03**

CÂBLE Ø (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	L (mm)	M (mm)	Q (mm)	S (mm)	POIDS (kg)	CODE
2	5	12	7,5	17,5	5	1	M 4	1	0,010	SECAS02I
3	5	15	10	17,5	6,5	1,5	M 4	1,5	0,020	SECAS03I
4	6,5	18	12	22	7,5	1,5	M 5	1,5	0,030	SECAS04I
5	6,5	20	14	24	8,5	1,5	M 5	1,5	0,030	SECAS05I
6	7	23	17	30	10	1,5	M 6	1,5	0,040	SECAS06I
8	10	30	22	36	14	2	M 8	2	0,050	SECAS08I
10	11	34	25	42	16	2	M 10	3	0,090	SECAS10I






ACCESSOIRES INOX

SERRE-CÂBLE DUPLEX INOX

RÉFÉRENCE TARIF
006-01-01


CÂBLE Ø (mm)	A (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	L (mm)	M (mm)	Q (mm)	S (mm)	POIDS (kg)	CODE
2	20,5	38	5	12	7,5	5	1	M 4	1	0,010	SECAD021
3	20,5	38	5	15	10	6,5	1,5	M 4	1,5	0,030	SECAD031
4	25	47	6,5	18	12	7,5	1,5	M 5	1,5	0,030	SECAD041
5	27	51	6,5	20	14	8,5	1,5	M 5	1,5	0,028	SECAD051
6	33	63	7	23	17	10	1,5	M 6	1,5	0,050	SECAD061
8	42	76	10	30	22	14	2	M 8	2	0,100	SECAD081
10	46	88	11	34	25	16	2	M 10	3	0,180	SECAD101



COSSE COEUR INOX

RÉFÉRENCE TARIF
006-12-01-02


CÂBLE Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	S (mm)	POIDS (kg)	CODE
2	2	7	10	0,7	0,003	CC021
3	3	9	15	1	0,006	CC031
4	4	11	18	1	0,008	CC041
5	5	14	20	1,2	0,010	CC051
6	6	15	23	1,2	0,010	CC061
8	8	18	29	1,5	0,020	CC081
10	10	24	37	1,5	0,030	CC101
12	12	29	50	1,5	0,040	CC121
14	14	33	54	2	0,080	CC141
16	16	37	64	2	0,120	CC161
18	18	40	70	2,5	0,150	CC181
20	20	45	75	2,5	0,180	CC201



MOUSQUETON ALPIN INOX

RÉFÉRENCE TARIF
006-20-02

LONG. (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	L (mm)	POIDS (kg)	CODE
40	4	6	5	6	40	0,008	MOUSQALP041
50	5	8	6	7	50	0,020	MOUSQALP051
60	6	9	7,5	8	60	0,030	MOUSQALP061
70	7	10	8,5	9	70	0,050	MOUSQALP071
80	8	12	9	11	80	0,070	MOUSQALP081
100	10	15	10,5	13	100	0,130	MOUSQALP101
120	11	19	15,5	16	120	0,190	MOUSQALP121



BSI-PRO

Cde Minimum 160€ HT

< 300 € : 3 produits min. Catalogue
> 300 € : à l'unité

FRAIS Transport non inclus

Tél 06.32.7110.64 mail contact@bsi-pro.com
Site www.bsi-pro.com Découvrir la VIDEO





ACCESSOIRES INOX

TENDEUR À 2 CROCHETS INOX

RÉFÉRENCE TARIF
006-24-03




Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	CMU (kg)	POIDS (kg)	CODE
M 5	5	9	70	110 / 170	50	0,040	TENLANC05I
M 6	6	10	90	140 / 220	75	0,080	TENLANC06I
M 8	8	11	120	180 / 280	165	0,160	TENLANC08I
M 10	10	12	150	230 / 360	235	0,250	TENLANC10I
M 12	12	14	200	280 / 460	320	0,560	TENLANC12I
M 16	16	16	250	370 / 590	530	1,100	TENLANC16I
M 20	20	18	300	420 / 650	730	1,870	TENLANC20I



TENDEUR ANNEAU ET CROCHET INOX

RÉFÉRENCE TARIF
006-24-04




Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	CMU (kg)	POIDS (kg)	CODE
M 5	5	9	8	70	110 / 170	50	0,040	TENLANM05I
M 6	6	10	10	90	140 / 220	75	0,080	TENLANM06I
M 8	8	11	14	120	180 / 280	165	0,170	TENLANM08I
M 10	10	12	16	150	230 / 360	235	0,270	TENLANM10I
M 12	12	14	18	200	280 / 460	320	0,560	TENLANM12I
M 16	16	16	26	250	370 / 590	530	1,100	TENLANM16I
M 20	20	18	30	300	420 / 650	730	1,900	TENLANM20I



TENDEUR À 2 ANNEAUX INOX

RÉFÉRENCE TARIF
006-24-01

Ø (mm)	A (mm)	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	CMU (kg)	POIDS (kg)	CODE
M 5	5	8	70	110 / 170	140	0,040	TENLANA05I
M 6	6	10	90	140 / 220	225	0,080	TENLANA06I
M 8	8	14	120	180 / 280	410	0,160	TENLANA08I
M 10	10	16	150	230 / 360	650	0,250	TENLANA10I
M 12	12	18	200	280 / 460	930	0,560	TENLANA12I
M 16	16	26	250	370 / 590	1770	1,000	TENLANA16I
M 20	20	30	300	420 / 650	2700	1,900	TENLANA20I





ACCESSOIRES CÂBLES & CHÂÎNES

ANNEAU DE LEVAGE MÂLE (Acier zingué)

RÉFÉRENCE TARIF
006-04
-01-02


FILETAGE (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	L (mm)	CMU (kg)	CMU À 45°	POIDS (kg)	CODE
M 8	20	36	20	6	8	10	36	13	140	100	0,060	ALM08G
M 10	25	45	25	8	10	12	45	17	230	170	0,110	ALM10G
M 12	30	54	30	10	12	14	53	20,5	340	240	0,170	ALM12G
M 14	30	54	30	10	12	14	53	20,5	500	350	0,170	ALM14G
M 16	35	63	35	12	14	16	62	27	700	500	0,310	ALM16G
M 18	35	63	35	12	14	16	62	27	930	650	0,480	ALM18G
M 20	40	72	40	14	16	19	71	30	1200	860	0,480	ALM20G
M 22	40	72	40	14	16	19	71	30	1500	1050	0,480	ALM22G



ANNEAU DE LEVAGE MÂLE LONG (Acier zingué)

RÉFÉRENCE TARIF
006-05-01


FILETAGE (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	L (mm)	CMU (kg)	POIDS (kg)	CODE
M 6	20	36	20,5	6	8	44	24	90	0,050	ALML06G
M 8	20	36	20,5	6	8	44	24	140	0,060	ALML08G
M 10	23	44	22,5	7	10,5	51	28,5	230	0,100	ALML10G
M 12	29	50	22,5	8	10,5	60,5	40	340	0,140	ALML12G
M 14	33	57	26	9	12	69,5	40	500	0,200	ALML14G
M 16	37	65	28	9	14	76	50	700	0,320	ALML16G
M 18	41	71	31	9	15	85	52	930	0,420	ALML18G
M 20	46	78	32	9	16	92	55	1200	0,520	ALML20G
M 22	50	84	35	9	17	98	62	1500	0,638	ALML22G
M 24	53	94	38	12	20,5	110	67	1800	0,920	ALML24G



ANNEAU DE LEVAGE FEMELLE (Acier zingué)

RÉFÉRENCE TARIF
006-03-02

FILETAGE (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	CMU (kg)	CMU À 45°	POIDS (kg)	CODE
M 8	20	36	20	8,5	8	10	36	140	100	0,060	ALF08G
M 10	25	45	25	10	10	12	45	230	170	0,100	ALF10G
M 12	30	54	30	11	12	14	53	340	240	0,150	ALF12G
M 14	30	54	30	11	12	14	53	500	350	0,170	ALF14G
M 16	35	63	35	13	14	16	62	700	500	0,240	ALF16G
M 18	35	63	35	13	14	16	62	930	650	0,260	ALF18G
M 20	40	72	40	16	16	19	71	1200	860	0,360	ALF20G
M 22	40	72	40	16	16	19	71	1500	1050	0,410	ALF22G



BSI-PRO

Cde Minimum 160€ HT

< 300 € : 3 produits min. Catalogue
> 300 € : à l'unité


FRAIS Transport non inclus

Tél 06.32.7110.64mail contact@bsi-pro.com
Site www.bsi-pro.com Découvrir la VIDEO

SERRE-CÂBLE ÉTRIER (Acier zingué)

RÉFÉRENCE TARIF
006-01
-02-02


CÂBLE Ø (mm)	CÂBLE (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	I (mm)	L (mm)	L1 (mm)	POIDS (kg)	CODE
3	3	21	10	10	M 4	9	20	12	0,010	SECA03
5	5	24	11	10	M 5	11	24	13	0,020	SECA05
6	6,5	26	12	11	M 5	13	28	15	0,020	SECA06
8	8	30	14	15	M 6	16	34	19	0,020	SECA08
10	10	37	20	19	M 8	20	42	22	0,060	SECA10
12	13	44	25	23	M 10	25	55	30	0,110	SECA12
14	14	46	25	25	M 10	27	57	30	0,120	SECA14
16	16	52	28	28	M 12	30	63	33	0,150	SECA16
19	19	58	32	34	M 12	34	75	38	0,230	SECA19
22	22	64	35	35	M 14	38	85	44	0,270	SECA22



SERRE-CÂBLE SIMPLEX (Acier zingué)

RÉFÉRENCE TARIF
006-01-03


CÂBLE Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	POIDS (kg)	CODE
2	17,5	12	5	M 4	7,5	1	1	0,002	SECAS02
3	17,5	15	6,5	M 4	10	1,5	1,5	0,002	SECAS03
4	22	18	7,5	M 5	12	1,5	1,5	0,004	SECAS04
5	24	20	8,5	M 5	14	1,5	1,5	0,004	SECAS05
6	30	23	10	M 6	17	1,5	1,5	0,005	SECAS06
8	36	30	14	M 8	22	2	2	0,050	SECAS08
10	42	34	16	M 10	25	3	2	0,090	SECAS10



SERRE-CÂBLE DUPLEX (Acier zingué)

RÉFÉRENCE TARIF
006-02-01

CÂBLE Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	I (mm)	POIDS (kg)	CODE
2	38	12	5	M 4	7,5	1	1	20,5	0,010	SECAD202
3	38	15	6,5	M 4	10	1,5	1,5	20,5	0,015	SECAD203
4	47	18	7,5	M 5	12	1,5	1,5	25	0,025	SECAD204
5	51	20	8,5	M 5	14	1,5	1,5	27	0,035	SECAD205
6	63	23	10	M 6	17	1,5	1,5	33	0,050	SECAD206
8	76	30	14	M 8	22	2	2	42	0,100	SECAD208
10	88	34	16	M 10	25	3	2	46	0,180	SECAD210




ACCESSOIRES CÂBLES & CHÂÎNES

COSSE CŒUR (Acier zingué)

RÉFÉRENCE TARIF
006-12
-02-02


CÂBLE Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	S (mm)	POIDS (kg)	CODE
3	12	26,5	4	0,75	0,020	CCSTD03
4	13	28,5	5	0,75	0,020	CCSTD04
5	14	30	6	1	0,060	CCSTD05
6	15	33	7	1	0,060	CCSTD06
8	18	39	9	1,25	0,120	CCSTD08
10	22	47,5	11	1,5	0,230	CCSTD10
12	26	56,5	13	1,5	0,300	CCSTD12
14	32	68,5	16	2	0,680	CCSTD14
16	35	78	18	2,5	0,78	CCSTD16
18	40	86,5	20	2,5	0,86	CCSTD18
20	44	95	22	2,5	0,90	CCSTD20



ESSE SYMÉTRIQUE (Acier zingué)

RÉFÉRENCE TARIF
006-14-02



DIMENSION (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Ø (mm)	POIDS (kg)	CODE
3	30	16	3	0,003	ESSY030Z
4	38,5	21,5	4	0,008	ESSY040Z
5	46	26,5	5	0,013	ESSY050Z
6	52,5	31,5	6	0,022	ESSY060Z
7	61	36	7	0,037	ESSY070Z
8	64	44	8	0,050	ESSY080Z



ANNEAU D'ÉCURIE À ÉCROU (Acier zingué)

RÉFÉRENCE TARIF
006-06-01



Ø (mm)	L (mm)	I (mm)	F (mm)	POIDS (kg)	CODE
M8	40	40	30	0,09	AEE08040
M10	50	50	30	0,19	AEE10050
M10	100	50	30	0,21	AEE10100
M12	50	50	30	0,28	AEE12050
M12	100	50	30	0,33	AEE12100



ANNEAU D'ÉCURIE À SCELLER (Acier zingué)

RÉFÉRENCE TARIF
006-06-02

Ø (mm)	L (mm)	I (mm)	POIDS (kg)	CODE
10	70	50	0,19	AES10170
12	70	50	0,26	AES12070



BSI-PRO

Cde Minimum 160€ HT

< 300 € : 3 produits min. Catalogue
> 300 € : à l'unité

FRAIS Transport non inclus

Tél 06.32.7110.64 mail contact@bsi-pro.com
Site www.bsi-pro.com Découvrir la VIDEO




RÉFÉRENCE TARIF
006-21-03

ACCESSOIRES CÂBLES & CHAÎNES

MOUSQUETON ALPIN (Acier zingué)



DIMENSION (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	L (mm)	CMU (kg)	POIDS (kg)	CODE
4x40	7	14	6	4	40	20	0,007	MOUSQALP04
5x50	8	15	7	5	50	30	0,015	MOUSQALP05
6x60	9	17	8	6	60	40	0,020	MOUSQALP06
7x70	10	19	8	7	70	60	0,040	MOUSQALP07
8x80	12	23	10	8	80	75	0,060	MOUSQALP08
9x90	12	24	10	9	90	100	0,090	MOUSQALP09
10x100	15	29	11	10	100	120	0,115	MOUSQALP10
11x120	18	36	16	11	120	140	0,190	MOUSQALP11
12x140	20	40	19	12	140	140	0,200	MOUSQALP12



RÉFÉRENCE TARIF
006-21-01

MOUSQUETON AVEC ANNEAU (Acier zingué)


DIMENSION (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	L (mm)	CMU (kg)	POIDS (kg)	CODE
5x50	7	16	7	5	50	100	0,020	MOUSQALP05C
6x60	8	18	8	6	60	120	0,030	MOUSQALP06C
8x80	9,5	23	9	8	80	230	0,070	MOUSQALP08C
10x100	12,5	30	12	10	100	350	0,127	MOUSQALP10C



RÉFÉRENCE TARIF
006-15-02-02

MAILLON À VIS (Acier zingué)


DIMENSION (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	CH.S	POIDS (kg)	CODE
3,5	10	30	3,5	4	7	0,010	MAILRA035
4	12	33	4	5	8	0,010	MAILRA04
5	13	40	5	6,5	9	0,020	MAILRA05
6	15	46	6	9	11	0,03	MAILRA06
7	16	52	7	9	12,5	0,06	MAILRA07
8	17,5	58	8	9,5	14	0,08	MAILRA08
9	19	62	9	10	15	0,11	MAILRA09
10	20,5	69	10	13	17	0,15	MAILRA10
12	23,5	80,5	12	14,5	19	0,23	MAILRA12
14	27	97	14	16	22	0,35	MAILRA14
16	29,5	113	16	21	24	0,45	MAILRA16



RÉFÉRENCE TARIF
006-22-02


MOUSQUETON SIMPLEX (Acier zingué)

DIMENSION (mm)	F (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	POIDS (kg)	CODE
30	4,5	6	8	30/50	0,005	MOUSSIMPL30
40	5,5	7	10	40/67	0,009	MOUSSIMPL40
50	6,5	9	11	50/83	0,014	MOUSSIMPL50
60	7,5	10	13	60/97	0,023	MOUSSIMPL60
70	9	11	17	70/115	0,031	MOUSSIMPL70
80	10	12	17	80/123	0,050	MOUSSIMPL80





RÉFÉRENCE TARIF
006-23

TENDEUR À 2 CHAPES (Acier zingué)



Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	BOULON (mm)	CMU (kg)	POIDS (kg)	CODE
M 6	12	110	53	10	25	20	17	90	190	265	6 x 25	230	0,090	TENLANCH06
M 8	15	120	53	10	25	22	17	90	190	265	8 x 30	230	0,220	TENLANCH08
M 10	18	125	66	12	30	25	20	105	215	290	8 x 35	440	0,330	TENLANCH10
M 12	21	125	66	14,5	32	30	23	105	215	290	10 x 40	600	0,580	TENLANCH12
M 14	23	140	78	19	41	38	31	131	270	350	10 x 50	600	1,040	TENLANCH14
M 16	27	170	86	19	41	38	31	142	290	395	12 x 50	800	1,210	TENLANCH16
M 18	26	185	103	21	49	44	34	165	335	440	16 x 60	1650	2,020	TENLANCH18
M 20	34	200	103	21	49	45	36	165	335	455	16 x 60	1650	2,140	TENLANCH20


*Autres diamètres sur demande.



TENDEUR À 2 ANNEAUX (Acier zingué)




Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	CMU (kg)	POIDS (kg)	CODE
M 6	12	110	74	50	10	4	155	225	225	0,080	TENLANA06
M 8	15	110	80	52	11	5	160	230	410	0,140	TENLANA08
M 10	18	125	97	60	14	6,5	200	270	650	0,250	TENLANA10
M 12	21	125	106	67	17	8	205	270	930	0,370	TENLANA12
M 14	23	140	126	83	18	8,5	240	325	1320	0,510	TENLANA14
M 16	27	170	160	97	23	13	280	380	1770	0,950	TENLANA16
M 20	34	200	190	116	25	14	310	410	2700	1,480	TENLANA20



TENDEUR ANNEAU ET CROCHET (Acier zingué)




Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	CMU (kg)	POIDS (kg)	CODE
M 6	12	110	74	50	10	76	50	8,5	155	235	75	0,090	TENLANM06
M 8	15	110	80	52	11	89	52	10	160	240	165	0,140	TENLANM08
M 10	18	125	97	60	14	103	62	12	200	270	235	0,280	TENLANM10
M 12	21	125	106	67	17	121	65	16	205	270	320	0,410	TENLANM12
M 14	23	140	126	83	18	144	82	16	245	330	420	0,570	TENLANM14
M 16	27	170	160	97	23	172	105	16,5	285	390	530	0,960	TENLANM16
M 20	34	200	190	116	25	185	110	17,5	315	425	730	1,540	TENLANM20



TENDEUR À 2 CROCHETS (Acier zingué)



Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	CMU (kg)	POIDS (kg)	CODE
M 6	12	110	76	50	8,5	155	235	75	0,100	TENLANC06
M 8	15	110	89	52	10	160	240	165	0,140	TENLANC08
M 10	18	125	103	62	12	200	270	235	0,310	TENLANC10
M 12	21	125	121	65	16	205	270	320	0,450	TENLANC12
M 14	23	140	144	82	16	260	340	420	0,630	TENLANC14
M 16	27	170	172	105	16,5	285	390	530	0,970	TENLANC16
M 20	34	200	185	110	17,5	320	430	730	1,600	TENLANC20



BSI-PRO

Cde Minimum 160€ HT

< 300 € : 3 produits min. Catalogue
> 300 € : à l'unité

FRAIS Transport non inclus


Tél 06.32.7110.64mail contact@bsi-pro.com
Site www.bsi-pro.com Découvrir la VIDEO

CHAÎNE DROITE MAILLE COURTE
(Acier zingué)

RÉFÉRENCE TARIF
006-10-01

CHAÎNE Ø (mm)	P (mm)	e (mm)	CHARGE INDICATIVE (kg)	CODE LONGUEUR BOBINE (m)	
3	16	5	60	60	CHZDC03B60
4	16	6	100	50	CHZDC04B50
5	18,5	7	155	40	CHZDC05B40
6	18,5	8	230	30	CHZDC06B30

Autres longueurs sur demande.




CHAÎNE DROITE MAILLE LONGUE (Acier zingué)

RÉFÉRENCE TARIF
006-10-02

CHAÎNE Ø (mm)	P (mm)	e (mm)	CHARGE INDICATIVE (kg)	CODE LONGUEUR BOBINE (m)		CODE LONGUEUR BOITE (m)	
2	13	5	25	60	CHZDL020B60	25	CHZDL020B25
2,5	16	6	40	60	CHZDL025B60	25	CHZDL025B25
3	19	7	60	60	CHZDL030B60	25	CHZDL030B25
3,5	20	7,5	75	60	CHZDL035B60	25	CHZDL035B25
4	20,5	8	100	50	CHZDL040B50	25	CHZDL040B25
4,5	22	8,5	125	45	CHZDL045B45	25	CHZDL045B25
5	24	9,5	155	40	CHZDL050B40	25	CHZDL050B25
6	42	12	230	30	CHZDL060B30	25	CHZDL060B25
7	49	14	300	25	CHZDL070B25	25	CHZDL070B25
8	52	16	400	10	CHZDL080B10		*
10	65	20	620	10	CHZDL100B10		*

* Autres longueurs sur demande. Chaîne Inox sur demande.




CHAÎNE CÂBLÉE MARINE GALVA
(VRAC)

UTILISATION : Milieu marin, spécial ligne
de mouillage pour bateau.

RÉFÉRENCE TARIF
006-08

CHAÎNE Ø (mm)	P (mm)	e (mm)	CHARGE INDICATIVE (kg)	CODE
6	21	10	400	CHCMG0600
8	28	12	804	CHCMG0800
10	35	16	1256	CHCMG1000




ACCESSOIRES ACIER ZINGUÉ

MANILLE DROITE STANDARD

RÉFÉRENCE TARIF
006-19-01-02

Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	CMU (kg)	POIDS (kg)	CODE
5	8	18	12	5	5	23	70	0,020	MADR05
6	11	23	14	6	6	29	100	0,040	MADR06
8	16	32	18	8	8	37	250	0,080	MADR08
10	19	38	21	10	10	41	400	0,110	MADR10
12	26	50	28	12	12	54	630	0,250	MADR12
14	28	56	30	14	14	57	750	0,340	MADR14
16	30	64	35	16	16	63	1000	0,510	MADR16
18	28	64	37	18	18	62	1300	0,750	MADR18
20	35	68	39	20	18,5	65	1600	0,940	MADR20
22	41	83	44	22	21	75	2000	1,300	MADR22
25	36	80	50	25	22	81	2500	1,600	MADR25
28	40	88	56	28	24	90	3150	2,000	MADR28
32	45	99	64	32	27	99	4000	2,900	MADR32
36	50	110	74	36	30	109	5000	4,300	MADR36
40	55	123	80	40	34	120	6300	6,000	MADR40
42	60	136	85	42	38	131	8000	7,400	MADR42
45	65	149	90	45	42	135	10000	10,000	MADR45
50	70	165	103	48	47	155	12500	13,700	MADR50
56	80	184	114	56	52	170	16000	16,600	MADR56
63	90	204	128	60	57	190	20000	26,500	MADR63

Non garantie levage. CMU à titre indicatif.




MANILLE LYRE STANDARD

RÉFÉRENCE TARIF
006-19-02

Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	CMU (kg)	POIDS (kg)	CODE
5	9	20	10	5	5	20	18	80	0,020	MALY05
6	12	24	12	6	6	26	19	100	0,030	MALY06
8	15	33	17	8	8	31	24	200	0,080	MALY08
10	16	37	20	10	10	38	30	300	0,100	MALY10
12	23	49	24	12	12	53	39	500	0,280	MALY12
14	30	61	30	14	15	59	47	600	0,390	MALY14
16	30	64	31	16	18	64	48	800	0,480	MALY16
18	35	75	41	20	19,5	72	59	1100	0,960	MALY18
20	35	75	41	20	19,5	72	59	1100	0,960	MALY20
22	46	89	49	22	22	85	61	1500	1,370	MALY22

Autres dimensions sur demande



BSI-PRO

Cde Minimum 160€ HT

< 300 € : 3 produits min. Catalogue

> 300 € : à l'unité

FRAIS Transport non inclus

Tél 06.32.7110.64mail contact@bsi-pro.com

Site www.bsi-pro.com Découvrir la VIDEO


ACCESSOIRES MANILLE DE LEVAGE

MANILLE DROITE (Acier zingué)

RÉFÉRENCE TARIF
006-17-01

Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	CMU (kg)	POIDS (kg)	CODE
5	10	20	21	5	5	11	70	0,020	MADRG05
6	13	25	28	6	6	14	100	0,030	MADRG06
8	16	32	36	8	8	18	250	0,070	MADRG08
10	19	39	43	10	10	20	400	0,130	MADRG10
12	25	49	57	12	12	28	630	0,220	MADRG12
14	28	56	64	14	14	30	750	0,310	MADRG14
16	32	64	72	16	16	33	1000	0,380	MADRG16
20	38	78	86	20	20	40	1600	0,939	MADRG20
22	44	88	91	22	22	50	2000	1,322	MADRG22
25	48,5	97	99	24	24	47,5	2500	2,071	MADRG25
28	57	113	129	28	28	68	3150	2,879	MADRG28
32	64	128	143	32	32	73	4000	3,171	MADRG32


Non garantie levage. CMU à titre indicatif.



MANILLE LYRE (Acier zingué)

RÉFÉRENCE TARIF
006-17-02


Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	CMU (kg)	POIDS (kg)	CODE
5	10	20	16	5	21	5	11	80	0,020	MALYZ05
6	13	25	20	6	28	6	14	100	0,030	MALYZ06
8	16	32	24	8	36	8	18	200	0,080	MALYZ08
10	19	39	32	10	43	10	20	300	0,130	MALYZ10
12	25	49	38	12	57	12	28	500	0,230	MALYZ12
14	28	56	44	14	64	14	30	600	0,360	MALYZ14
16	32	64	50	16	72	16	32	800	0,370	MALYZ16
20	38	78	66	20	86	20	40	1100	1,003	MALYZ20
22	44	88	74	22	91	22	50	1500	1,428	MALYZ22
25	48,5	95	68	24	108	24	47	2000	2,045	MALYZ25



MANILLE DROITE DE LEVAGE ACIER ALLIÉ HR

RÉFÉRENCE TARIF
006-17-01


CMU (t)	MESURE (")	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	POIDS (kg)	CODE
1,00	3/8"	17	10	31	11	0,150	MADRHR01000
1,50	7/16"	18,5	11	37	12	0,210	MADRHR01500
2,00	1/2"	20,5	13,5	41	16	0,370	MADRHR02000
3,25	5/8"	27	16	51	19	0,650	MADRHR03250
4,75	3/4"	32	19	62	22	1,060	MADRHR04750
6,50	7/8"	36	22	75	25	1,560	MADRHR06500
8,50	1"	43	25	81	28	2,230	MADRHR08500
9,50	1 1/8"	47	28	90	32	3,280	MADRHR09500
12,00	1 1/4"	51	32	94	35	4,510	MADRHR12000
13,50	1 3/8"	57	35	115	38	5,930	MADRHR13500
17,00	1 1/2"	60	38	127	42	7,890	MADRHR17000




ACCESSOIRES

MANILLE LYRE DE LEVAGE ACIER ALLIÉ HR

RÉFÉRENCE TARIF
006-17-02



CMU (t)	MESURE (")	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	POIDS (kg)	CODE
0,50	1/4"	12	7	29	8	20	0,070	MALYHR00500
0,75	5/16"	13,5	9	32	10	21	0,130	MALYHR00750
1,00	3/8"	17	10	36,5	11	26	0,170	MALYHR01000
1,50	7/16"	18,5	11	43	12	29	0,250	MALYHR01500
2,00	1/2"	20,5	13,5	51	16	32	0,440	MALYHR02000
3,25	5/8"	27	16	64	19	43	0,790	MALYHR03250
4,75	3/4"	31	19	76	22	51	1,260	MALYHR04750
6,50	7/8"	36	22	83	25	58	1,880	MALYHR06500
8,50	1"	43	25	95	28	68	2,780	MALYHR08500
9,50	1 1/8"	47	28	108	32	75	3,870	MALYHR09500
12,00	1 1/4"	51	32	115	35	83	5,260	MALYHR12000
13,50	1 3/8"	57	35	133	38	92	6,940	MALYHR13500
17,00	1 1/2"	60	38	146	42	99	8,790	MALYHR17500




CROCHET EN ACIER CARBONE AVEC LINGUET

RÉFÉRENCE TARIF
005-01-01



CMU (T)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)	POIDS (kg)	CODE
0,8	19	10	30	73	21,5	80	15	110	0,260	CL0800AC
1	23	12	32	82	23	93	17,5	125	0,350	CL1000AC
1,6	27	13	35	93	23	103	20,5	142	0,620	CL1600AC
2	30	16	38	105	24	117	22	165	0,930	CL2000AC
3,2	38	19	46	125	26,5	145	28,5	204	1,730	CL3200AC
5	50	24	60	168	40	185	35	255	3,420	CL5000AC
7,5	62	28,5	76	192	52	230	41	316	5,370	CL7500AC




CROCHET À ÉMERILLON EN ACIER CARBONE AVEC LINGUET

RÉFÉRENCE TARIF
005-01-02



CMU (t)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)	L1 (mm)	D (mm)	CODE
0,8	32	10	34	64	25	73	25	14	77	142	113,5	M 12	CLE0800AC
1	38	13	34	82	34	81	27	16	86	170	135,5	M 16	CLE1000AC
1,6	46	16	42	99	38	92	29	19	94	197,5	156	M 18	CLE1600AC
2	50	18	47	110	48	104	32	21,5	106	219,5	173	M 20	CLE2000AC
3,2	57	20	55	127	54	125	38	28,5	133	262	205	M 22	CLE3200AC
5	68	26	59	146	60	166	48	35	167	315	243	M 27	CLE5000AC
7,5	75	29	63	159	66	193	58	44	210	372	285	M 30	CLE7500AC



BSI-PRO

Cde Minimum 160€ HT

< 300 € : 3 produits min. Catalogue

> 300 € : à l'unité

FRAIS Transport non inclus

Tél : 06.32.7110.64 mail contact@bsi-pro.com

Site www.bsi-pro.com Découvrir la VIDEO

POULIES



POULIE À VIS SIMPLE RÉA 20 MM

- Poulie galva à piton
- Réa polyamide noir Ø : 20 mm
- Corde Ø : 6 mm
- Charge : 15/20 kg

CODE

PSRV20P




POULIE À CROCHET SIMPLE RÉA 40 MM

- Réa noir Ø : 40 mm
- Corde Ø : 6 mm
- Crochet Ø : 4 mm
- Charge : 10 kg

CODE

PSRC40



POULIE À VIS SIMPLE RÉA 20 MM

- Poulie galvanisée à tirefond Ø 3 x 20 mm
- Réa polyamide noir Ø : 20 mm
- Corde Ø : 6 mm
- Charge : 15/20 kg

CODE

PSRV20



POULIE À CROCHET SIMPLE RÉA 60 MM

- Réa noir Ø : 60 mm
- Corde Ø : 8 mm
- Crochet Ø : 5 mm
- Charge : 40 kg

CODE

PSRC60



POULIE À VIS SIMPLE RÉA 60 MM

- Réa Ø : 60 mm
- Corde Ø : 8 mm
- Tirefond Ø : M6x38 mm
- Charge : 40 kg

CODE

PSRV60




POULIE À CROCHET SIMPLE RÉA 62 MM

- Réa naturel Ø : 62 mm
- Corde Ø : 7,5 mm
- Crochet Ø : 10 mm
- Hauteur* : 120 mm
- Charge : 120 kg

CODE

PSRC62



POULIE CROCHET SIMPLE RÉA 32 MM

- Réa Ø : 32 mm
- Corde Ø : 6 mm
- Crochet : 4 mm
- Charge : 15 kg

CODE

PSRC32



POULIE À CROCHET SIMPLE RÉA 80 MM

- Réa naturel Ø : 80 mm
- Corde Ø : 6 mm
- Crochet Ø : 10 mm
- Hauteur* : 120 mm
- Charge : 120 kg

CODE

PSRC80

LEVAGE ÉLINGUES TEXTILES, POLYESTER

ÉLINGUE RONDE, ESTROPE

RÉFÉRENCE TARIF
005-09-04



C.M.U.* (t)	COULEUR	CMU (kg)				
		100%	200%	140% de 7° à 45°	80%	100% de 45° à 60°
1 T	blanc	1000	2000	1400	800	1000
2 T	vert	2000	4000	2800	1600	2000
3 T	jaune	3000	6000	4200	2400	3000
4 T	gris	4000	8000	5600	3200	4000
5 T	rouge	5000	10000	7000	4000	5000
6 T	marron	6000	12000	8400	4800	6000
8 T	bleu	8000	16000	11200	6400	8000
10 T	orange	10000	20000	14000	8000	10000
15 T	orange	15000	30000	21000	12000	15000
25 T	orange	25000	50000	35000	20000	25000
30 T	orange	30000	60000	42000	24000	30000
40 T	orange	40000	80000	56000	32000	40000

* charge maximale d'utilisation



1 TONNE	
DÉSIGNATION	CODE
1T 1M	ELR01T010
1T 2M	ELR01T020
1T 3M	ELR01T030
1T 4M	ELR01T040
1T 5M	ELR01T050
1T 6M	ELR01T060
1T 8M	ELR01T080
1T 10M	ELR01T100

2 TONNES	
DÉSIGNATION	CODE
2T 1M	ELR02T010
2T 2M	ELR02T020
2T 3M	ELR02T030
2T 4M	ELR02T040
2T 5M	ELR02T050
2T 6M	ELR02T060
2T 8M	ELR02T080
2T 10M	ELR02T100

3 TONNES	
DÉSIGNATION	CODE
3T 1M	ELR03T010
3T 1,5M	ELR03T015
3T 2M	ELR03T020
3T 3M	ELR03T030
3T 4M	ELR03T040
3T 5M	ELR03T050
3T 6M	ELR03T060
3T 8M	ELR03T080
3T 10M	ELR03T100

4 TONNES	
DÉSIGNATION	CODE
4T 1M	ELR04T010
4T 2M	ELR04T020
4T 3M	ELR04T030
4T 4M	ELR04T040
4T 5M	ELR04T050
4T 6M	ELR04T060
4T 8M	ELR04T080
4T 10M	ELR04T100

5 TONNES	
DÉSIGNATION	CODE
5T 1M	ELR05T010
5T 2M	ELR05T020
5T 3M	ELR05T030
5T 4M	ELR05T040
5T 5M	ELR05T050
5T 6M	ELR05T060
5T 8M	ELR05T080
5T 10M	ELR05T100

6 TONNES	
DÉSIGNATION	CODE
6T 1M	ELR06T010
6T 2M	ELR06T020
6T 3M	ELR06T030
6T 4M	ELR06T040
6T 5M	ELR06T050
6T 6M	ELR06T060
6T 8M	ELR06T080

8 TONNES	
DÉSIGNATION	CODE
8T 1M	ELR08T010
8T 2M	ELR08T020
8T 3M	ELR08T030
8T 4M	ELR08T040
8T 5M	ELR08T050
8T 6M	ELR08T060
8T 8M	ELR08T080
8T 10M	ELR08T100

Autres longueurs
et CMU sur demande.



BSI-PRO

Cde Minimum 160€ HT

< 300 € : 3 produits min. Catalogue

> 300 € : à l'unité

FRAIS Transport non inclus

Tél : 06.32.7110.64 mail contact@bsi-pro.com

Site www.bsi-pro.com Découvrir la VIDEO



ÉLINGUE PLATE

RÉFÉRENCE TARIF
005-09-03

C.M.U.* (t)	COULEUR	LARGEUR (mm)	CMU (kg)				
			100%	200%	140% de 7° à 45°	80%	140% de 45° à 60°
1 T	lilas	30	1000	2000	1400	800	1000
1,5 T	vert armée	50	1500	3000	2100	1200	1500
2 T	vert	60	2000	4000	2800	1600	2000
2,5 T	blanc	75	2500	5000	3500	2000	2500
3 T	jaune	90	3000	6000	4200	2400	3000
4 T	gris	120	4000	8000	5600	3200	4000
5 T	rouge	150	5000	10000	7000	4000	5000
6 T	marron	180	6000	12000	8400	4800	6000
8 T	bleu	240	8000	16000	11200	6400	8000
10 T	orange	300	10000	20000	14000	8000	10000
15 T	orange	240	15000	30000	21000	12000	15000
20 T	orange	300	20000	40000	28000	16000	20000

* sangles 4 épaisseurs

CATÉGORIE 2

DÉSIGNATION	CODE
1T B2 2M	ELPB03022
1T B2 3M	ELPB03023
1T B2 4M	ELPB03024
1T B2 5M	ELPB03025
2T B2 1M	ELPB06021
2T B2 2M	ELPB06022
2T B2 3M	ELPB06023
2T B2 4M	ELPB06024
2T B2 5M	ELPB06025
2T B2 6M	ELPB06026
2T B2 8M	ELPB06028
3T B2 2M	ELPB09022
3T B2 3M	ELPB09023
3T B2 4M	ELPB09024
3T B2 5M	ELPB09025
3T B2 6M	ELPB09026
3T B2 8M	ELPB09028
4T B2 2M	ELPB12022
4T B2 3M	ELPB12023
4T B2 4M	ELPB12024
4T B2 5M	ELPB12025
4T B2 6M	ELPB12026
4T B2 8M	ELPB12028
5T B2 2M	ELPB15022
5T B2 3M	ELPB15023
5T B2 4M	ELPB15024
5T B2 5M	ELPB15025
5T B2 6M	ELPB15026
5T B2 8M	ELPB15028

CATÉGORIE 4


DÉSIGNATION	CODE
1T B4 2M	ELPB03042
1T B4 3M	ELPB03043
1T B4 4M	ELPB03044
1T B4 5M	ELPB03045
1T B4 6M	ELPB03046
1T B4 7M	ELPB03047
1T B4 8M	ELPB03048
2T B4 2M	ELPB06042
2T B4 3M	ELPB06043
2T B4 4M	ELPB06044
2T B4 5M	ELPB06045
2T B4 6M	ELPB06046
2T B4 7M	ELPB06047
2T B4 8M	ELPB06048
3T B4 2M	ELPB09042
3T B4 3M	ELPB09043
3T B4 4M	ELPB09044
3T B4 5M	ELPB09045
3T B4 6M	ELPB09046
3T B4 7M	ELPB09047
3T B4 8M	ELPB09048
4T B4 2M	ELPB12042
4T B4 3M	ELPB12043
4T B4 4M	ELPB12044
4T B4 5M	ELPB12045
4T B4 6M	ELPB12046
4T B4 7M	ELPB12047
4T B4 8M	ELPB12048

CATÉGORIE 5


DÉSIGNATION	CODE
1T B5 2M	ELPB03052
1T B5 3M	ELPB03053
1T B5 4M	ELPB03054
1T B5 5M	ELPB03055
1T B5 6M	ELPB03056
1T B5 7M	ELPB03057
1T B5 8M	ELPB03058
2T B5 2M	ELPB06052
2T B5 3M	ELPB06053
2T B5 4M	ELPB06054
2T B5 5M	ELPB06055
2T B5 6M	ELPB06056
2T B5 7M	ELPB06057
2T B5 8M	ELPB06058
3T B5 2M	ELPB09052
3T B5 3M	ELPB09053
3T B5 4M	ELPB09054
3T B5 5M	ELPB09055
3T B5 6M	ELPB09056
3T B5 7M	ELPB09057
3T B5 8M	ELPB09058
4T B5 2M	ELPB12052
4T B5 3M	ELPB12053
4T B5 4M	ELPB12054
4T B5 5M	ELPB12055
4T B5 6M	ELPB12056
4T B5 7M	ELPB12057
4T B5 8M	ELPB12058



CATÉGORIE 2



CATÉGORIE 4




CATÉGORIE 5

Autres longueurs
et CMU sur demande.

CHAÎNE DE LEVAGE

RÉFÉRENCE TARIF
005-05


Ø CHAÎNE	CMU (kg)	P (mm)	Li (mm)	Le (mm)	POIDS (kg/m)	CODE
6-8	1120	18	7,8	22,2	0,8	CHL061120
7-8	1500	21	9,1	25,2	1,1	CHL071500
8-8	2000	24	10,4	29,6	1,4	CHL082000
10-8	3150	30	13,0	37,0	2,2	CHL103200
13-8	5300	39	16,9	48,1	3,8	CHL135400
16-8	8000	48	20,8	59,2	5,7	CHL168000



CROCHET LINGUET À CHAPE

RÉFÉRENCE TARIF
005-02-09


Ø CHAÎNE	CMU (kg)	A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	C (mm)	G (mm)	H (mm)	P (mm)	R (mm)	POIDS (kg/m)	CODE
6/7-8	1500	25,0	19	6,7	8,5	14,5	20	7	73	0,24	CLC1120
7/8-8	2000	29,5	24,5	8,7	9,8	19	27	9	86,3	0,53	CLC2000
10-8	3150	35,7	29	12,2	13,5	23,5	33	13	105	0,95	CLC3150
13-8	5300	43,5	35	15,3	17	28,5	40	16	128,5	1,67	CLC5300
16-8	8000	56	45	18	22	37	48	20	155	3,0	CLC8000



CROCHET LINGUET ÉMERILLON YSW

RÉFÉRENCE TARIF
005-02-11


Ø CHAÎNE	CMU (kg)	l (mm)	t (mm)	c (mm)	b (mm)	d (mm)	h (mm)	s (mm)	m (mm)	POIDS (kg/m)	CODE
6-8	1120	177	137	25	34	13	27	21	19	0,7	CLE1120
8-8	2000	226	178	31	38	16	32	30	28	1,3	CLE2000
10-8	3150	260	200	33	42	18	42	31	33	2,4	CLE3150
13-8	5300	352	281	55	64	24	47	42	44	5,2	CLE5300
16-8	8000	342	272	57	56	21	49	43	43	9,8	CLE8000



CROCHET LINGUET À OEIL

RÉFÉRENCE TARIF
005-02-10


Ø CHAÎNE	CMU (kg)	A (mm)	A2 (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	O (mm)	R (mm)	POIDS (kg/m)	CODE
6/7-8	1120	25,0	20,5	8,5	14,5	20	20,5	80,5	0,27	CL01200
7/8-8	2000	29,5	24,5	11	19	27	25	95,5	0,5	CL02000
10-8	3150	35,7	29	14	23,5	33	34	120,5	0,9	CL03150
13-8	5300	43,5	35,4	17,5	29	40	42,5	150	1,5	CL05300
16-8	8000	52,5	44	22	35,5	39	52	183	2,75	CL08000



CROCHET FONDERIE À OEIL

RÉFÉRENCE TARIF
005-02-07


Ø CHAÎNE	CMU (kg)	A (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	O (mm)	R (mm)	POIDS (kg/m)	CODE
7/8-8	2000	62	13,5	25	29	24	128	0,92	CF02000
10-8	3150	76	14	23	30	32	150	1,77	CF03150
13-8	5300	89	19	38	40	27	173	2,82	CF05300



CROCHET GODET À SOUDER YX

RÉFÉRENCE TARIF
005-02-08

CMU (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	G (mm)	I (mm)	POIDS (kg/m)	CODE
3000	29	106	75	24,0	36,0	129	1,12	CGS3000
5000	34,5	130	92	30,0	45	171	2,5	CGS5000



BSI-PRO

Cde Minimum 160€ HT

< 300 € : 3 produits min. Catalogue

> 300 € : à l'unité

FRAIS Transport non inclus


Tél : 06.32.7110.64 mail contact@bsi-pro.com

Site www.bsi-pro.com Découvrir la VIDEO

CROCHET ÉLINGUE POSE TUYAU

RÉFÉRENCE TARIF
005-02-06


CMU (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	P (mm)	T (mm)	T2 (mm)	POIDS (kg)	CODE
1000	78	123	12	41	17	20	16	31	26	0,7	CEPT1000
2000	91	148	19	55	21	26	17	40	31	1,2	CEPT2000
3000	113	175	21	55	25	32	25	50	37	2,2	CEPT3000
4000	133	223	40	70	36	40	36	59,5	43	4,5	CEPT4000
5000	133	223	40	70	36	40	36	59,5	43	4,5	CEPT5000
6000	133	223	40	70	36	50	36	59,5	43	4,5	CEPT6000
8000	188	302	50	105	40	60	42	80	65	12,75	CEPT8000
10000	188	302	50	105	40	60	42	80	65	12,75	CEPT10000



MAILLE DE JONCTION

RÉFÉRENCE TARIF
005-02-16


Ø CHAÎNE	CMU (kg)	A (mm)	C (mm)	O (mm)	R (mm)	P (mm)	S (mm)	POIDS (kg)	CODE
6-8	1120	16	18	16,5	43	7,2	6,8	0,07	MDJ1120
7/8-8	2000	19	25,5	23,5	62	11,5	10	0,25	MDJ2000
10-8	3150	23,8	30	27,5	72	12,6	12,6	0,35	MDJ3150
13-8	5300	28	36	33,3	96,3	19	16,7	0,68	MDJ5300
16-8	8000	34	40,5	39,5	103	20,6	20,6	1,1	MDJ8000



MAILLE DE TÊTE TRIPLE

RÉFÉRENCE TARIF
005-02-19


Ø CHAÎNE	CMU (kg)	D (mm)	P (mm)	L (mm)	D1 (mm)	P1 (mm)	L1 (mm)	SxX (mm)	POIDS (kg)	CODE
8-8	4250	22	160	90	16	70	34	8x25	2.32	MTA4250
10-8	6700	26	180	100	18	85	40	11.5x35	3.52	MTA6700
13-8	11200	32	200	110	22	115	50	14x35	6.26	MTA11200
16-8	17000	36	260	140	26	140	65	18x46	9.56	MTA17000



MAILLE DE TÊTE SIMPLE


RÉFÉRENCE TARIF
005-02-18

Ø CHAÎNE	CMU (kg)	D (mm)	P (mm)	L (mm)	SxX (mm)	POIDS (kg)	CODE
8-8	2120	16	110	60	8x25	0,53	MSA3200
10-8	3150	18	135	75	8x35	0,92	MSA4000
13-8	5300	22	160	90	11,5x35	1,60	MSA6300
16-8	8000	26	180	100	14x46	2,46	MSA7500



KIT DE RÉPARATION


Linguet



Ø	CODE
7-8	KITLIN07
10	KITLIN10
13	KITLIN13
16	KITLIN16

Crochet automatique

Ø	CODE
7-8	KITVER08
10	KITVER10
13	KITVER13
16	KITVER16



PLAQUE D'IDENTIFICATION

RÉFÉRENCE TARIF
047

DIMENSION	CODE	PRÉCISIONS
Alu Lg 68 mm lg 45 mm	PLAQALU	Plaque STD Non gravée
	PLAQALU050	Plaque + câble 50 cm Non gravée
	PLAQIDEN	Plaque gravée




LEVAGE

CROCHET DE RÉGLAGE À CHAPE

RÉFÉRENCE TARIF
005-02-04


Ø CHAÎNE	CMU (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G (mm)	H (mm)	R (mm)	PxL (mm)	POIDS (kg)	CODE
6	1120	8	8	8,8	22	22	51,5	7,5x17,5	0,2	CRC1120
7/8-8	2000	10	9	10	30	24	50	9x22,5	0,27	CRC2000
10-8	3150	13	13	14	44	31	72	13x31,5	0,75	CRC3150
13-8	5300	17	17	17	53	38	88	16x42	1,35	CRC5300
16-8	8000	20	21	20	64	60	111	21x51,5	2,8	CRC8000



CROCHET DE RÉGLAGE À OEIL

RÉFÉRENCE TARIF
005-02-05


Ø CHAÎNE	CMU (kg)	A (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	O (mm)	R (mm)	POIDS (kg)	CODE
6-8	1120	8	8,5	22	22	13,5	53,5	0,18	CR01120
7/8-8	2000	10	10	30	24	16	60	0,23	CR02000
10-8	3150	13	11	44	31	21	80	0,59	CR03150
13-8	5300	17	16	53	38	26	104	1,24	CR05300
16-8	8000	20	19	64	60	30	129	2,6	CR08000



CROCHET VERROUILLAGE AUTOMATIQUE AVEC CHAPE

RÉFÉRENCE TARIF
005-02-15


Ø CHAÎNE	CMU (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G (mm)	H (mm)	R (mm)	T (mm)	PxL (mm)	POIDS (kg)	CODE
7/8-8	2000	34	9,0	10	20,0	26	123	43	7,5x17,5	0,934	CVC2000
10-8	3150	45	12,0	14	25,0	30	143	56	9x22,5	1,580	CVC3150
13-8	5300	51	15	17	35,0	40	180	69	13x31,5	3,200	CVC5300
16-8	8000	60	19,0	19	36,0	50	215	80	16x42	5,950	CVC8000



CROCHET VERROUILLAGE AUTOMATIQUE AVEC ÉMERILLON

RÉFÉRENCE TARIF
005-02-13


Ø CHAÎNE	CMU (kg)	R (mm)	A (mm)	B (mm)	O (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	T (mm)	POIDS (kg)	CODE
7/8-8	2000	185	34	27	37,0	13	19	24	43	1,1	CVE2000
10-8	3150	217	45	35	42	16	23	30	56	2,0	CVE3150
13-8	5300	271	54	43	48	21	27	40	69	4,0	CVE5300
16-8	8000	334	62	58	62	22	37	49	80	6,8	CVE8000



CROCHET VERROUILLAGE AUTOMATIQUE À OEIL

RÉFÉRENCE TARIF
005-02-14

Ø CHAÎNE	CMU (kg)	A (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	O (mm)	R (mm)	T (mm)	POIDS (kg)	CODE
7/8-8	2000	34	12	20	26	25	135	43	0,936	CV02000
10-8	3150	45	16	25	30	33	168	56	1,626	CV03150
13-8	5300	51	20	35	40	40	205	69	3,250	CV05300
16-8	8000	60	27	36	50	50	251	80	6,050	CV08000



BSI-PRO

Cde Minimum 160€ HT

< 300 € : 3 produits min. Catalogue

> 300 € : à l'unité

FRAIS Transport non inclus

Tél : 06.32.7110.64 mail contact@bsi-pro.com

Site www.bsi-pro.com Découvrir la VIDEO

LEVAGE

ÉLINGUES CHAÎNES, GRADE 80

Grade
80

RÉFÉRENCE TARIF
005-08



DIAMÈTRE (DE LA CHAÎNE) (mm)	CMU/tonne 1 brin	CMU/tonne 2 brins		CMU/tonne 3 brins et 4 brins	
		0° < B ≤ 45° 0° < a ≤ 90°	45° < B ≤ 60° 90° < a ≤ 120°	0° < B ≤ 45° 0° < a ≤ 90°	45° < B ≤ 60° 90° < a ≤ 120°
		Facteur 1,4	Facteur 1,0	Facteur 2,1	Facteur 1,5
6	1,12	1,6	1,12	2,36	1,7
7	1,5	2,12	1,5	3,15	2,24
8	2	2,8	2	4,25	3
10	3,15	4,25	3,15	6,7	4,75
13	5,3	7,5	5,3	11,2	8
16	8	11,2	8	17	11,8
19	11,2	16	11,2	23,6	17
20	12,5	17	12,5	26,5	19
22	15	21,2	15	31,5	22,4
26	21,2	30	21,2	45	31,5
32	31,5	45	31,5	67	47,5

- Élingue chaîne.
- De 1 brin jusqu'à 4 brins avec ou sans crochets de réglages.
- Avec crochet de sécurité, verrouillage Auto ou crochet de sécurité émerillon.
- Différents montages possibles.

Option possible avec crochet émerillon en supplément de la référence code standard ou code + réglage

DIAM 7 MM

LONGUEUR (m)	1 BRIN CMU 1T5		2 BRINS CMU 0°<45° 2T12-45°<60° 1T5		3 BRINS CMU 0°<45° 3T15-45°<60° 2T24		4 BRINS CMU 0°<45° 3T15-45°<60° 2T24	
	CODE STANDARD	CODE + RÉGLAGE	CODE STANDARD	CODE + RÉGLAGE	CODE STANDARD	CODE + RÉGLAGE	CODE STANDARD	CODE + RÉGLAGE
1	EC071100CV0N	EC071100CV0R	EC072100CV0N	EC072100CV0R	EC073100CV0N	EC073100CV0R	EC074100CV0N	EC074100CV0R
1,50	EC071150CV0N	EC071150CV0R	EC072150CV0N	EC072150CV0R	EC073150CV0N	EC073150CV0R	EC074150CV0N	EC074150CV0R
2	EC071200CV0N	EC071200CV0R	EC072200CV0N	EC072200CV0R	EC073200CV0N	EC073200CV0R	EC074200CV0N	EC074200CV0R
2,50	EC071250CV0N	EC071250CV0R	EC072250CV0N	EC072250CV0R	EC073250CV0N	EC073250CV0R	EC074250CV0N	EC074250CV0R
3	EC071300CV0N	EC071300CV0R	EC072300CV0N	EC072300CV0R	EC073300CV0N	EC073300CV0R	EC074300CV0N	EC074300CV0R
3,50	EC071350CV0N	EC071350CV0R	EC072350CV0N	EC072350CV0R	EC073350CV0N	EC073350CV0R	EC074350CV0N	EC074350CV0R
4	EC071400CV0N	EC071400CV0R	EC072400CV0N	EC072400CV0R	EC073400CV0N	EC073400CV0R	EC074400CV0N	EC074400CV0R
4,50	EC071450CV0N	EC071450CV0R	EC072450CV0N	EC072450CV0R	EC073450CV0N	EC073450CV0R	EC074450CV0N	EC074450CV0R
5	EC071500CV0N	EC071500CV0R	EC072500CV0N	EC072500CV0R	EC073500CV0N	EC073500CV0R	EC074500CV0N	EC074500CV0R

DIAM 8 MM

RÉFÉRENCE TARIF
005-08

LONG. (m)	1 BRIN CMU 2T		2 BRINS CMU 0°<45° 2T8 - 45°<60° 2T		3 BRINS CMU 0°<45° 4T25-45°<60° 3T		4 BRINS CMU 0°<45° 4T25 - 45°<60° 3T	
	CODE STANDARD	CODE + RÉGLAGE	CODE STANDARD	CODE + RÉGLAGE	CODE STANDARD	CODE + RÉGLAGE	CODE STANDARD	CODE + RÉGLAGE
1	EC081100CV0N	EC081100CV0R	EC082100CV0N	EC082100CV0R	EC083100CV0N	EC083100CV0R	EC084100CV0N	EC084100CV0R
1,50	EC081150CV0N	EC081150CV0R	EC082150CV0N	EC082150CV0R	EC083150CV0N	EC083150CV0R	EC084150CV0N	EC084150CV0R
2	EC081200CV0N	EC081200CV0R	EC082200CV0N	EC082200CV0R	EC083200CV0N	EC083200CV0R	EC084200CV0N	EC084200CV0R
2,50	EC081250CV0N	EC081250CV0R	EC082250CV0N	EC082250CV0R	EC083250CV0N	EC083250CV0R	EC084250CV0N	EC084250CV0R
3	EC081300CV0N	EC081300CV0R	EC082300CV0N	EC082300CV0R	EC083300CV0N	EC083300CV0R	EC084300CV0N	EC084300CV0R
3,50	EC081350CV0N	EC081350CV0R	EC082350CV0N	EC082350CV0R	EC083350CV0N	EC083350CV0R	EC084350CV0N	EC084350CV0R
4	EC081400CV0N	EC081400CV0R	EC082400CV0N	EC082400CV0R	EC083400CV0N	EC083400CV0R	EC084400CV0N	EC084400CV0R
4,50	EC081450CV0N	EC081450CV0R	EC082450CV0N	EC082450CV0R	EC083450CV0N	EC083450CV0R	EC084450CV0N	EC084450CV0R
5	EC081500CV0N	EC081500CV0R	EC082500CV0N	EC082500CV0R	EC083500CV0N	EC083500CV0R	EC084500CV0N	EC084500CV0R

DIAM 10 MM

LONG. (m)	1 BRIN CMU 3T15		2 BRINS CMU 0°<45° 4T25 - 45°<60° 3T15		3 BRINS CMU 0°<45° 6T7 - 45°<60° 4T75		4 BRINS CMU 0°<45° 6T7 - 45°<60° 4T75	
	CODE STANDARD	CODE + RÉGLAGE	CODE STANDARD	CODE + RÉGLAGE	CODE STANDARD	CODE + RÉGLAGE	CODE STANDARD	CODE + RÉGLAGE
1	EC101100CV0N	EC101100CV0R	EC102100CV0N	EC102100CV0R	EC103100CV0N	EC103100CV0R	EC104100CV0N	EC104100CV0R
1,50	EC101150CV0N	EC101150CV0R	EC102150CV0N	EC102150CV0R	EC103150CV0N	EC103150CV0R	EC104150CV0N	EC104150CV0R
2	EC101200CV0N	EC101200CV0R	EC102200CV0N	EC102200CV0R	EC103200CV0N	EC103200CV0R	EC104200CV0N	EC104200CV0R
2,50	EC101250CV0N	EC101250CV0R	EC102250CV0N	EC102250CV0R	EC103250CV0N	EC103250CV0R	EC104250CV0N	EC104250CV0R
3	EC101300CV0N	EC101300CV0R	EC102300CV0N	EC102300CV0R	EC103300CV0N	EC103300CV0R	EC104300CV0N	EC104300CV0R
3,50	EC101350CV0N	EC101350CV0R	EC102350CV0N	EC102350CV0R	EC103350CV0N	EC103350CV0R	EC104350CV0N	EC104350CV0R
4	EC101400CV0N	EC101400CV0R	EC102400CV0N	EC102400CV0R	EC103400CV0N	EC103400CV0R	EC104400CV0N	EC104400CV0R
4,50	EC101450CV0N	EC101450CV0R	EC102450CV0N	EC102450CV0R	EC103450CV0N	EC103450CV0R	EC104450CV0N	EC104450CV0R
5	EC101500CV0N	EC101500CV0R	EC102500CV0N	EC102500CV0R	EC103500CV0N	EC103500CV0R	EC104500CV0N	EC104500CV0R

DIAM 13 MM

LONG. (m)	1 BRIN CMU 5T3		2 BRINS CMU 0°<45° 7T5 - 45°<60° 5T3		3 BRINS CMU 0°<45° 11T2 - 45°<60° 8T		4 BRINS CMU 0°<45° 11T2 - 45°<60° 8T	
	CODE STANDARD	CODE + RÉGLAGE	CODE STANDARD	CODE + RÉGLAGE	CODE STANDARD	CODE + RÉGLAGE	CODE STANDARD	CODE + RÉGLAGE
1	EC131100CV0N	EC131100CV0R	EC132100CV0N	EC132100CV0R	EC133100CV0N	EC133100CV0R	EC134100CV0N	EC134100CV0R
1,50	EC131150CV0N	EC131150CV0R	EC132150CV0N	EC132150CV0R	EC133150CV0N	EC133150CV0R	EC134150CV0N	EC134150CV0R
2	EC131200CV0N	EC131200CV0R	EC132200CV0N	EC132200CV0R	EC133200CV0N	EC133200CV0R	EC134200CV0N	EC134200CV0R
2,50	EC131250CV0N	EC131250CV0R	EC132250CV0N	EC132250CV0R	EC133250CV0N	EC133250CV0R	EC134250CV0N	EC134250CV0R
3	EC131300CV0N	EC131300CV0R	EC132300CV0N	EC132300CV0R	EC133300CV0N	EC133300CV0R	EC134300CV0N	EC134300CV0R
3,50	EC131350CV0N	EC131350CV0R	EC132350CV0N	EC132350CV0R	EC133350CV0N	EC133350CV0R	EC134350CV0N	EC134350CV0R
4	EC131400CV0N	EC131400CV0R	EC132400CV0N	EC132400CV0R	EC133400CV0N	EC133400CV0R	EC134400CV0N	EC134400CV0R
4,50	EC131450CV0N	EC131450CV0R	EC132450CV0N	EC132450CV0R	EC133450CV0N	EC133450CV0R	EC134450CV0N	EC134450CV0R
5	EC131500CV0N	EC131500CV0R	EC132500CV0N	EC132500CV0R	EC133500CV0N	EC133500CV0R	EC134500CV0N	EC134500CV0R

BSI-PRO

Cde Minimum 160€ HT

< 300 € : 3 produits min. Catalogue


> 300 € : à l'unité

FRAIS Transport non inclus

Tél : 06.32.7110.64 mail contact@bsi-pro.com

Site www.bsi-pro.com Découvrir la VIDEO

LEVAGE - ARRIMAGE



TENDEUR D'ARRIMAGE ASSYMETRIQUE

RÉFÉRENCE TARIF
007-06-03


Charge de rupture (t)	Ø CHAÎNE (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	POIDS LE %	CODE
7,200	8-10	630	580	480	400	270	270	12	353	ARTECH0810A
12,300	10-13	720	670	860	460	330	300	15	559	ARTECH1013A



TENDEUR D'ARRIMAGE À CLIQUET

RÉFÉRENCE TARIF
007-06-01


Charge de rupture (t)	Ø CHAÎNE (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	POIDS LE %	CODE	PRÉCISIONS
2,200	6	170	415	528	168	ARTECH06	Tendeur à 2 anneaux
7,200	8-10	250	640	820	454	ARTECH0810	
12,300	10-13	250	685	860	523	ARTECH1013	
17,400	13-16	250	775	960	744	ARTECH1316	



TENDEUR D'ARRIMAGE À CLIQUET AVEC SÉCURITÉ

RÉFÉRENCE TARIF
007-06-02

Ø CHAÎNE	CODE
8 mm	ARTECH08S
10 mm	ARTECH10S
13 mm	ARTECH13S



KIT D'ARRIMAGE REMORQUE

RÉFÉRENCE TARIF
007-05


Charge de rupture (t)	Ø CHAÎNE (mm)	Longueur (m)	CODE	PRÉCISIONS
2,2	6	3	KITREMORQUE06	Tendeur à 2 anneaux
		3	KITREMORQUE06HUB	-
7,2	8	3.5	KITREMORQUE08	-
		3.5	KITAR082PAV	Partie avant
		3.8	KITAR082PAR	Partie arrière
12,3	10	4.5	KITREMORQUE10	-
		3.5	KITAR102PAV	Partie avant
		3.8	KITAR102PAR	Partie arrière



ANNEAU DE LEVAGE UNIVERSEL

RÉFÉRENCE TARIF
005-03

CMU (t)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	L (mm)	POIDS (kg)	CODE
1,3	32	42	70,5	45	73	157	181	0,89	ALU1300
2,5	42	49	85	57	88	190	220	1,30	ALU2500
5	55	70	88	69	110	233	271	3,24	ALU5000



LEVAGE

ÉLINGUE PLATE POSE TUYAU

RÉFÉRENCE TARIF
005-09-03-04

CMU (kg)	COLORIS	LONGUEUR			
		3m	4m	5m	6m
1000	bleu	ELPT01T030	ELPT01T040	ELPT01T050	ELPT01T060
2000	vert	ELPT02T030	ELPT02T040	ELPT02T050	ELPT02T060
3000	jaune	ELPT03T030	ELPT03T040	ELPT03T050	ELPT03T060
4000	gris	ELPT04T030	ELPT04T040	ELPT04T050	ELPT04T060

Autres capacités et dimensions sur demande.



PINCE À PANNEAUX

RÉFÉRENCE TARIF
005-13-04

CMU (kg)	POIDS (kg)	NOMBRE DE CHAÎNE & PINCES	LONGUEUR DES CHAÎNES (m)	PLAQUES, PANNEAUX	ÉPAISSEUR DES PAROIS (mm)	CODE
150	5	1	0,50	Éléments plats de clôtures en béton brut ou aspect bois	25 à 85	PP2585



ÉLINGUE LÈVE BUSE 1 POINT

RÉFÉRENCE TARIF
005-13-01-01

CMU (kg)	POIDS (kg)	NOMBRE DE CHAÎNE & PINCES	LONGUEUR DES CHAÎNES (m)	BOÎTES DE BRANCHEMENT	ÉPAISSEUR DES PAROIS (mm)	Ø (mm)	CODE
200	4	1	1,00 Longueur utile : 1,5m Autre longueur sur demande	Éléments droits éléments de fond, carrés ou cylindriques	30 à 70	300 à 500	ELB1P



ÉLINGUE LÈVE BUSE STANDARD

RÉFÉRENCE TARIF
005-13-01-04

Capacité (t)	Ouverture (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	POIDS (kg/pince)	CODE
1,5	60-120	162	110	150	13	10	30	50	7	ELB3PSTD

Pince permettant la manutention des buses béton.
Patin polyuréthane assurant une protection optimale de la surface.
Modèle renforcé sur demande.



ÉLINGUE LÈVE BUSE (AVEC RÉGLAGE)

RÉFÉRENCE TARIF
005-13-01-03

Capacité (t)	Capacité préhension (mm)	Préhension mâch. fixe (mm)	Préhension mâch. mobile (mm)	POIDS (kg)	CODE
1,5	40-120	165	100	10	ELB3P

Pince de levage très polyvalente spécialement conçue pour le transport vertical des buses béton et des conduits souterrains.
Sa capacité de préhension est conçue pour les épaisseurs de buses de 40 à 120 mm. Elle est munie d'une poignée de transport facilitant sa mise en place.
- maniement aisé et sécurisé
- grande capacité de préhension
- faible poids



BSI-PRO

Cde Minimum 160€ HT

< 300 € : 3 produits min. Catalogue
> 300 € : à l'unité

FRAIS Transport non inclus

Tél 06.32.7110.64 mail contact@bsi-pro.com


LEVAGE - ARRIMAGE

MATÉRIEL DE LEVAGE

PINCE À BORDURE STANDARD (Prise possible avec élingue)

RÉFÉRENCE TARIF
005-13-02

CMU (kg)	LONGUEUR DE PRISE (mm)	CODE
150	1000	PBSTD100




PINCE À BORDURE PLIABLE (Prise possible avec élingue)

CMU (kg)	LONGUEUR DE PRISE (mm)	CODE
250	1000	PBP100



PINCE À BORDURE RÉGLABLE (Prise possible avec élingue)

CMU (kg)	LONGUEUR DE PRISE (mm)	CODE
150	500 à 1000	PBR100




PINCE À BORDURE (Ciseau fixe)

RÉFÉRENCE TARIF
005-13-02

CMU (kg)	LONGUEUR DE PRISE (mm)	CODE
150	0 à 450	PBCF

Construction robuste en acier galvanisé pour le transport et la pose de pierres de bordure, bordurettes, margelles ou pierres taillées à la main. Patins en caoutchouc remplaçables. Il est recommandé d'utiliser les pinces bordures par paires.




ARRIMAGE

CORNIÈRE DE PROTECTION

RÉFÉRENCE TARIF
007-04

DIMENSIONS (mm)	CODE
Long 2400 - Cornière 140 x 190	COR240

Protègent les charges et les sangles et permettent une meilleure répartition des efforts.



ENROULEUR DE SANGLE D'ARRIMAGE

RÉFÉRENCE TARIF
007-02

CODE
ENRSAN

Ranger facilement vos sangles avec l'enrouleur (maxi 9 m).




SANGLE POLYESTER

RÉFÉRENCE TARIF
017-01

LARGEUR (mm)	RUPTURE DE SANGLE	CODE
25	1T2	SAPES25
35	3T4	SAPES35
50	6T	SAPES50

Longueur sur demande
Sangle polyester vendu au mètre.




SANGLE VOILET ROULANT

RÉFÉRENCE TARIF
017-03

LARGEUR (mm)	RESISTANCE (daN)	CODE
15	100	SAVR1550
20	150	SAVR2050

Longueur 50 m



FOURREAU PVC

RÉFÉRENCE TARIF
005-09-02

DÉSIGNATION	Ø (mm)	POUR ÉLINGUE RONDE CAPACITÉ (t)	POUR SANGLE PLATE LARG (mm)	CODE
FOURREAU PROTECTION PVC 60 mm	38	1	30	FOURPVC060
FOURREAU PROTECTION PVC 70 mm	45	2	50 - 60	FOURPVC070
FOURREAU PROTECTION PVC 80 mm	50	3	75	FOURPVC080
FOURREAU PROTECTION PVC 100 mm	60	4 - 5	75 - 90	FOURPVC100
FOURREAU PROTECTION PVC 170 mm	70	6 - 7	120 - 150	FOURPVC170



BSI-PRO

de Minimum 160€ HT

< 300 € : 3 produits min. Catalogue
> 300 € : à l'unité


FRAIS Transport non inclus

Tél 06.32.7110.64mail contact@bsi-pro.com

ARRIMAGE

LARGEUR 25 MM, RUPTURE DE SANGLE 1T2

RÉFÉRENCE TARIF
007



LONGUEUR (m)	CODE
3	AR9061002030
5	AR9061002050

2 parties. Doigts rapprochés



LONGUEUR (m)	CODE
3	AR9091030
5	AR9061050
6	AR9091060

Ceinture



LONGUEUR (m)	CODE
3	AR8031030
5	AR8031050

Came ceinture

LONGUEUR (m)	CODE
blister de 2-3	AR8031030BT02
blister de 2-5	AR8031050BT02


Came ceinture

LARGEUR 35 MM, RUPTURE DE SANGLE 3T4



LONGUEUR (m)	CODE
4	AR9081004040
5	AR9171004050
7	AR9171004070

2 parties. Doigts rapprochés



LONGUEUR (m)	CODE
4	AR9171040
5	AR9171050

Ceinture



LONGUEUR (m)	CODE
5	AR8041050

Came ceinture

LARGEUR 50 MM, RUPTURE DE SANGLE 6T

LONGUEUR (m)	CODE DOIGTS ECARTES	CODE DOIGTS RAPPROCHES
5	AR811PP1065050	AR811PP10065050
6	AR811PP1065060	AR811PP10065060
8	AR811PP1065080	AR811PP10065080
9	AR811PP1065090	AR811PP10065090
10	AR811PP1065100	AR811PP10065100
12	AR811PP1065120	AR811PP10065120
15	AR811PP1065150	AR811PP10065150
18	AR811PP1065180	AR811PP10065180
20	AR811PP1065200	AR811PP10065200

LARGEUR 50 MM SPÉCIAL TENDEUR CLIQUET INVERSÉ DOIGTS RAPPROCHÉS

LONGUEUR (m)	CODE
9	AR811PP1006090T1




TRACTION - SÉCURITÉ

ÉLINGUE TRACTION VÉHICULE


RÉFÉRENCE TARIF
005-09-01

CODE Longueur 4m. 2 boucles renforcées. 10t à la rupture..
ELTRAV4M



ÉLINGUE TRACTION POIDS LOURD


CODE Longueur 6m. 2 boucles renforcées avec caoutchouc synthétique. 28t à la rupture.
ELTRAPL6M



KIT NACELLE

RÉFÉRENCE TARIF
014-03


CODE Harnais avec amarrage dorsal et sternal.
MSKITNA Amarrage dorsal et sternal avec une longe de 1,40 m.
+ 1 mousqueton de sécurité à vis.
+ Mousqueton grande ouverture



KIT ANTICHUTE

RÉFÉRENCE TARIF
014-02


CODE
MSKITSAC



MOUSQUETON SÉCURITÉ À VIS

RÉFÉRENCE TARIF
014-04

	CODE
Standard	MOUSQVIS
Alu	MOUSQVISAL



BSI-PRO

Cde Minimum 160€ HT

< 300 € : 3 produits min. Catalogue

> 300 € : à l'unité

FRAIS Transport non inclus

Tél : 06.32.7110.64 mail contact@bsi-pro.com




LEVAGE

PALAN MANUEL

RÉFÉRENCE TARIF
005-15

CAPACITÉ (kg)	HAUTEUR DE LEVAGE (m)	CODE
500	3	PAMA00503
	6	PAMA00506
1 000	3	PAMA01003
	6	PAMA01006
1 500	3	PAMA01503
	6	PAMA01506
2 000	3	PAMA02003
	6	PAMA02006
3 000	3	PAMA03003
	6	PAMA03006

Autres hauteurs de levage sur demande.



PALAN À LEVIER

RÉFÉRENCE TARIF
005-14

CAPACITÉ (kg)	EFFORT DE TRACTION MAX (kg)	CHAÎNE DE LEVAGE Ø x pas (mm)	NOMBRE DE BRINS	COTE EN CROCHETS (mm)	POIDS (kg)	CODE
750	15	6 x 18	1	321	7	PALE0750
1500	23	8 x 24,2	1	376	13	PALE1500
3000	35	10 x 30,2	1	475	21	PALE3000
6000	37	10 x 30,2	2	495	30	PALE6000



TREUIL À CÂBLE PASSANT, CÂBLE 20 M

RÉFÉRENCE TARIF
005-17

CAPACITÉ VERTICAL (kg)	EFFORT DE TRACTION MAX (kg)	LONGUEUR DU LEVIER (mm)	DIAMÈTRE DU CÂBLE (mm)	HAUTEUR DE LEVAGE À 1 MOUVEMENT DU LEVIER (mm)	POIDS SANS CÂBLE (kg)	CODE TREUIL + CÂBLE	CODE CÂBLE SEUL
800	28	740	8,4	52	6,1	TRECA0800	CATRECA0800
1600	41	1120	11,6	55	11,9	TRECA1600	CATRECA1600
3200	44	1120	16,1	28	21,1	TRECA3200	CATRECA3200

TREUIL MANUEL

RÉFÉRENCE TARIF
005-18


CAPACITÉ (kg)	CODE	CÂBLE Ø (mm)	CODE CÂBLE LONG 10 m AVEC CROCHET CLO
408	TREMA0408	4	CATREMA0408
635	TREMA0635	5	CATREMA0635
1134	TREMA1134	6	CATREMA1134

Treuil de halage. Manivelle démontable.
NE PAS UTILISER EN LEVAGE



ÉLINGUE 1 GRANDE BOUCLE


RÉFÉRENCE TARIF
005-06




Ø (mm)	CMU (kg)	LONGUEUR INITIALE DES BOUCLES (mm)	CODE DU 1 ^{ER} MÈTRE	CODE DES MÈTRES SUIVANTS
4	200	90	ELCA030400	ELCA030401
5	300	110	ELCA030500	ELCA030501
7	500	160	ELCA030700	ELCA030701
8	750	180	ELCA030800	ELCA030801
9	1000	200	ELCA030900	ELCA030901
10	1250	220	ELCA031000	ELCA031001
12	1500	250	ELCA031200	ELCA031201
13	2000	280	ELCA031300	ELCA031301
16	2500	350	ELCA031600	ELCA031601
18	3000	400	ELCA031800	ELCA031801
20	4000	440	ELCA032000	ELCA032001
22	5000	490	ELCA032200	ELCA032201
24	6000	530	ELCA032400	ELCA032401
26	7500	580	ELCA032600	ELCA032601
30	10000	660	ELCA033000	ELCA033001

2 GRANDES BOUCLES

Ø (mm)	CMU (kg)	LONGUEUR INITIALE DES BOUCLES (mm)	CODE DU 1 ^{ER} MÈTRE	CODE DES MÈTRES SUIVANTS
4	200	90	ELCA010400	ELCA010401
5	300	110	ELCA010500	ELCA010501
7	500	160	ELCA010700	ELCA010701
8	750	180	ELCA010800	ELCA010801
9	1000	200	ELCA010900	ELCA010901
10	1250	220	ELCA011000	ELCA011001
12	1500	250	ELCA011200	ELCA011201
13	2000	280	ELCA011300	ELCA011301
16	2500	350	ELCA011600	ELCA011601
18	3000	400	ELCA011800	ELCA011801
20	4000	440	ELCA012000	ELCA012001
22	5000	490	ELCA012200	ELCA012201
24	6000	530	ELCA012400	ELCA012401
26	7500	580	ELCA012600	ELCA012601
30	10000	660	ELCA013000	ELCA013001




ÉLINGUE 1 BOUCLE COSSÉE



Ø (mm)	CMU (kg)	LONGUEUR INITIALE DES BOUCLES (mm)	CODE DU 1 ^{ER} MÈTRE	CODE DES MÈTRES SUIVANTS
4	200	90	ELCA040400	ELCA040401
5	300	110	ELCA040500	ELCA040501
7	500	160	ELCA040700	ELCA040701
8	750	180	ELCA040800	ELCA040801
9	1000	200	ELCA040900	ELCA040901
10	1250	220	ELCA041000	ELCA041001
12	1500	250	ELCA041200	ELCA041201
13	2000	280	ELCA041300	ELCA041301
16	2500	350	ELCA041600	ELCA041601
18	3000	400	ELCA041800	ELCA041801
20	4000	440	ELCA042000	ELCA042001
22	5000	490	ELCA042200	ELCA042201
24	6000	530	ELCA042400	ELCA042401
26	7500	580	ELCA042600	ELCA042601
30	10000	660	ELCA043000	ELCA043001

ÉLINGUE 2 BOUCLES COSSÉES

Ø (mm)	CMU (kg)	LONGUEUR INITIALE DES BOUCLES (mm)	CODE DU 1 ^{ER} MÈTRE	CODE DES MÈTRES SUIVANTS
4	200	90	ELCA020400	ELCA020401
5	300	110	ELCA020500	ELCA020501
7	500	160	ELCA020700	ELCA020701
8	750	180	ELCA020800	ELCA020801
9	1000	200	ELCA020900	ELCA020901
10	1250	220	ELCA021000	ELCA021001
12	1500	250	ELCA021200	ELCA021201
13	2000	280	ELCA021300	ELCA021301
16	2500	350	ELCA021600	ELCA021601
18	3000	400	ELCA021800	ELCA021801
20	4000	440	ELCA022000	ELCA022001
22	5000	490	ELCA022200	ELCA022201
24	6000	530	ELCA022400	ELCA022401
26	7500	580	ELCA022600	ELCA022601
30	10000	660	ELCA023000	ELCA023001



BSI-PRO

Cde Minimum 160€ HT

< 300 € : 3 produits min. Catalogue
> 300 € : à l'unité

FRAIS Transport non inclus

Tél : 06.32.7110.64 mail contact@bsi-pro.com
Site www.bsi-pro.com Découvrir la VIDEO





BSI PRO

37300 JOUE LES TOURS

Tél : 06.32.71.10.64 - mail : contact@bsi-pro.com

Site : www.bsipro.com Découvrir notre vidéo

Siret : 502 996 853 00011 - APE 4531 Z