


WORKS
LOTTO

SAFETY SHOES COLLECTION



WORK LIKE A
CHAMPION

WORKS
LOTTO



yes, it's **LOTTO**

WORK LIKE A CHAMPION



Fondation de Lotto Sport Italia, et le logo en forme de losange commence à apparaître aux pieds des plus grands champions du monde du sport.

Nace Lotto Sport Italia y el logotipo a forma de rombo empieza a notarse en los pies de los campeones deportivos más importantes.

En quelques années seulement, Loto est devenu une marque de référence dans le monde du sport. John Newcombe, Dino Zoff, Thomas Muster, Martina Navratilova, Boris Becker, Ruud Gullit, Carlo Ancelotti sont au nombre des grands noms qui ont choisi Lotto pour obtenir leurs succès.

En pocos años Lotto se convierte en una marca de referencia para el mundo deportivo. John Newcombe, Dino Zoff, Thomas Muster, Martina Navratilova, Boris Becker, Ruud Gullit, Carlo Ancelotti son algunos de los grandes nombres que han elegido Lotto para lograr sus éxitos.

Loto est aux côtés de grandes équipes, comme la Juventus et la Fiorentina, et l'entreprise continue à enrichir son palmarès avec Andriy Shevchenko et Cafu. C'est au cours de ces années qu'a été lancée la première chaussure de football au monde sans lacets, la Lotto Zhero Gravity.

Lotto acompaña a los grandes equipos como Juventus y Fiorentina, enriqueciendo su medallero con personalidades como Andriy Shevchenko y Cafu. Son los años en que aparecen los primeros botines de fútbol del mundo sin cordones: los Lotto Zhero Gravity.

Naissance de Lotto Works, la division de Lotto Sport Italia spécialisée dans les chaussures de sécurité dédiées à ceux qui affrontent en vrais champions les défis des chantiers et de nombreuses autres situations de travail.

Nace Lotto Works, el departamento de Lotto Sport Italia especializado en calzado de seguridad dedicado a quien afronta como un auténtico campeón los retos en los lugares de trabajo y en cualquier situación laboral.

La marque Lotto fête ses 45 ans et elle maintient son regard tourné vers l'avenir en entrant dans le monde du Paddle, de l'E-Sport et de la mode grâce à d'importantes collaborations avec des designers renommés.

La marca Lotto festeja sus primeros 45 años con la mirada hacia el futuro, entrando en el mundo del Paddle, de los deportes electrónicos (Esports) y de la moda gracias a colaboraciones relevantes con diseñadores de gran fama.

LA PRÉVENTION DES ACCIDENTS DANS L'ESPRIT SPORTIF

Lotto Works, une gamme de chaussures de sécurité de haute qualité, est née de l'alliance de plus de quarante années d'expérience dans le monde de la chaussure pour le sport et les loisirs et des normes de sécurité les plus élevées. La recherche continue de matériaux novateurs et l'introduction de technologies de fabrication d'avant-garde garantissent une protection maximale du pied et le parfait respect de la réglementation, en offrant un maximum de fiabilité, de confort et la légèreté. Avec Lotto Works, la marque relève brillamment les durs défis des chantiers et des activités exposant à des risques de blessures avec l'esprit de ceux qui entreprennent leur travail en vrais champions dans le style original de Lotto.

LA PROTECCIÓN DE ACCIDENTES LABORALES CON ALMA DEPORTIVA

Lotto Works nace de la experiencia adquirida en más de cuarenta años de actividad en el mundo del calzado deportivo y para el tiempo libre, combinada con la aplicación de los más elevados estándares de seguridad: una colección de calzado de seguridad de alta calidad.

La búsqueda continua de materiales innovadores y la introducción de tecnologías constructivas de vanguardia garantizan la máxima protección del pie en el respeto de la normativa vigente y ofrecen también fiabilidad, comodidad y ligereza. Con Lotto Works, la marca sale vencedora también en los desafíos que se presentan en los lugares de trabajo y en cualquier situación laboral a riesgo de accidentes, con el espíritu de aquellos que enfrentan su trabajo como campeones y con el estilo original de Lotto.

BRAND HISTORY

LEGEND SYMBOLS



Embout 200 joules.
Puntera de 200 julios.



Chaussures antistatiques.
Calzado antiestático.



Absorption d'énergie au talon.
Absorción de energía en el talón.



Résistance aux hydrocarbures.
Resistencia a los hidrocarburos.



Empeigne en cuir respirant.
Piel del empeine transpirable.



Semelle intercalaire antiperforation.
Plantilla antiperforación.



Imperméabilité dynamique de l'empeigne.
Impermeabilidad dinámica del empeine.



Résistance à la chaleur par contact.
Resistencia al calor por contacto.



Résistance au glissement.
Resistencia al deslizamiento.



Lubrifiant eau.
Lubricante agua.



Lubrifiant glycérine.
Lubricante glicerina.



Détergent.
Detergente.



Acier.
Acero.



Ceramica.
Cerámica.

LA PROTECTION AU PLUS HAUT NIVEAU

Les chaussures de travail Lotto Works sont conçues dans le plein respect des normes établies par l'Organisation internationale de normalisation (ISO), et elles sont conformes à la réglementation européenne en vigueur en matière d'équipements de protection individuelle (EPI). Les normes de sécurité rigoureusement appliquées pour tous les modèles de la collection sont périodiquement remises à jour pour garantir une protection élevée du pied dans les environnements de travail. Toutes les chaussures sont certifiées EN ISO 20345:2011 et disponibles dans les classes de sécurité S1, S1P, S3.

PROTECCIÓN AL MÁXIMO NIVEL

El calzado de seguridad de Lotto Works está diseñado de acuerdo con las normas establecidas por la Organización Internacional de Normalización (ISO) de conformidad con la actual normativa europea vigente en materia de equipos de protección individual (EPI). Las normas de seguridad se adoptan rigurosamente en todos los modelos de la colección y se actualizan periódicamente para garantizar la protección máxima del pie en el lugar de trabajo. Todo el calzado está certificado por la norma EN ISO 20345:2011 y disponible en las clases de seguridad S1, S1P y S3.


S1 **S1P** **S3**



SRC



Résistance au glissement sur fond en céramique standard avec lubrifiant eau + détergent.
Talon - min. 0,28 - À plat - min. 0,32.



Resistencia al deslizamiento sobre suelo de cerámica estándar con lubricante agua + detergente.
Tacon - mín. 0,28 - Plano - mín. 0,32.



Résistance au glissement sur fond en acier standard avec lubrifiant glycérine.
Talon - min. 0,13 - À plat - min. 0,18.



Resistencia al deslizamiento sobre suelo de acero con lubricante glicerina.
Tacon - mín. 0,13 - Plano - mín. 0,18.



Toutes les chaussures sont certifiées UNI EN ISO 20345:2011, UNI EN ISO 20345:2008, EN ISO 20345:2011 ou EN ISO 20345:2004 + A1:2007. Todo el calzado está certificado UNI EN ISO 20345:2011, UNI EN ISO 20345:2008, EN ISO 20345:2011 o EN ISO 20345:2004 + A1:2007.



WORKS
LOTTO



yes, it's 

TECHNOLOGIES

Technologies



AIR-ZONE

La technologie brevetée par Lotto pour la santé du pied.

AIR-ZONE rend les chaussures de sécurité réellement respirantes, grâce aux ouvertures spéciales situées sur les côtés de la semelle et au système de canaux internes qui permettent à la vapeur d'eau de la transpiration de sortir, tout en bloquant l'entrée d'eau et de saletés.

La structure interne particulière garantit en outre une plus grande capacité d'amortissement, pour le plus grand confort du pied. Le pied est parfaitement sec en toute circonstance, plus confortable et protégé.



La tecnología patentada por Lotto para la salud de los pies.

AIR-ZONE favorece realmente la transpiración del calzado de seguridad gracias a las aberturas especiales en los laterales de la suela y al sistema de canales internos que permiten la salida del vapor de agua producido por la transpiración, bloqueando la entrada de agua y suciedad.

La estructura interna especial también asegura una alta capacidad de amortiguación para el máximo confort del pie. El pie está perfectamente seco en cualquier situación, más cómodo y protegido. El pie está perfectamente seco en cualquier situación, más cómodo y protegido.



Protection contre les tacles dangereux.

FLYcap, une protection légère et efficace en matériau composite garantissant la fonctionnalité et la protection, grâce à sa résistance à la compression jusqu'à 200 joules d'énergie transmise. L'embout en aluminium Alcap fournit la même protection qu'un embout en acier avec l'avantage d'une plus grande légèreté, un atout appréciable pour les activités de longue durée.



Une barrière insurmontable.

Semelle intercalaire antiperforation légère et novatrice d'une flexibilité exceptionnelle. Grâce à l'élasticité du matériau dont elle est composée, elle garantit une sécurité maximale pour la plante des pieds sans sacrifier le confort.



METALFREE

Le métal est mis en touche.

Dépourvues de parties en métal grâce à l'utilisation de matériaux composites, pour un maximum de confort et une grande liberté de mouvement. Une chaussure totalement metalfree à utiliser aussi dans environnements contrôlés par des détecteurs de métaux.



Décharges électrostatiques: Contact, mais sans risques.

Une résistance électrique adaptée à vos exigences, pour contenir l'énergie statique et protéger tant celui qui porte les chaussures que les appareillages utilisés. La charge électrostatique accumulée est déchargée au sol, pour éviter tout risque de choc.

Protege contra entradas peligrosas.

FLYcap, una protección ligera y eficaz en material de composite, que garantiza practicidad y protección gracias a su resistencia a la compresión hasta una energía transmitida de 200 julios.

El puntera de aluminio Alcap asegura toda la protección de una puntera de acero con la ventaja de ofrecer una mayor ligereza, calidad fundamental para actividades que requieren el uso durante mucho tiempo.

Una barrera insuperable.

Una plantilla antiperforación ligera e innovadora, excepcionalmente flexible. Gracias a la elasticidad del material que la compone, otorga la máxima seguridad para la planta del pie sin renunciar a la comodidad.

El metal queda en el banco.

Los materiales composites sustituyen las partes metálicas otorgando un máximo confort y una gran libertad de movimiento. Un calzado íntegramente sin partes metálicas para utilizar también en entornos controlados por detector de metales.

Disipación de cargas electrostáticas: Contacto, pero sin riesgos.

Una protección apta a tus exigencias, para contener la energía estática y proteger sea quien usa el calzado, sea los aparatos que se están maniobrando. La carga electrostática acumulada se descarga en el suelo, eliminando cualquier riesgo de sacudida.


TECHNOLOGIES

Technologies



Stabilité maximale sur tous les terrains.

Les pieds en toute sécurité, quelle que soit la surface sur laquelle on se déplace. L'arc stabilisateur est un système assurant le contrôle de la torsion et de la flexion de la chaussure qui ne laisse le mouvement libre que là où cela est nécessaire. Une technologie exclusive alliant le confort et la sécurité.



AIR MESH

La sueur est hors jeu.

Une doublure spéciale en tissu double face : une face interne qui attire et absorbe la transpiration, une face externe plus compacte et durable. Une association développée pour créer un tissu durable, doux et respirant, parfait pour mettre hors jeu la transpiration et les odeurs désagréables.



HRO

Résistance de champion.

Semelle d'usure en caoutchouc offrant une grande résistance à la chaleur de contact et à l'abrasion. Résiste à des températures allant jusqu'à 300°C.



Double Laces

Remplacements rapides. Lacets supplémentaires.

Un double lacet pour un changement rapide dans toutes les circonstances. Des couleurs différentes pour personnaliser les chaussures et ne jamais renoncer à une touche de style.

Máxima estabilidad en todo campo de juego.

El pie está protegido perfectamente, cualquiera sea la superficie que pisa. El arco estabilizador es un sistema de control para la torsión y la flexión del calzado, que deja libertad de movimiento solo donde es necesario. Una tecnología exclusiva que combina comodidad y seguridad.



HCT

High Cushioning Technology: Technologie à effet.

L'équilibre parfait entre les composants en polymère crée une semelle d'usure novatrice qui offre un amorti maximal et un excellent retour de l'énergie de marche. Pour des performances extraordinaires, tous les jours.



HSA

Heel Shock Absorber: Un tacle de connaisseurs.

Un renfort en composé spécial pour absorber les chocs et les vibrations lors du contact du talon sur le sol, pour protéger au maximum l'arrière de la plante du pied et assurer le confort de l'ensemble du pied, même durant les périodes d'utilisation prolongées. Le talon n'est plus un point faible.



ELS

Extended Lacing System: Lacets supplémentaires.

Un plus grand nombre de passants, 20% de plus que la norme habituelle. Le pied est fermement maintenu sans être serré, ce qui élimine les risques de douleurs ou de difficultés lors des déplacements.

High Cushioning Technology: Tecnología de efecto.

Del equilibrio perfecto entre componentes poliméricos nace una suela innovadora que ofrece la máxima amortiguación y una óptima restitución de la energía de caminata. Para prestaciones extraordinarias, día tras día.

Heel shock absorber: Golpe de taco de entendedores.

Un refuerzo especial con mezcla para absorber impactos y vibraciones cuando el talón entra en contacto con el suelo, garantizando la máxima protección de la parte trasera de la planta y la comodidad de todo el pie, incluso durante largos períodos de uso. El talón ya no es un punto débil.

Extended Lacing System: Cordones adicionales.

Un 20% más de pasadores respecto al estándar. El pie se envuelve y está bien firme, sin estar obligado, eliminando el riesgo de dolores o dificultades de movimiento.

TECHNOLOGIES

WORKS
LOTTO



yes, it's **LOTTO**

COLLECTION



SPEED

BREATHABILITY, COMFORT, MAXIMUM PROTECTION

Design innovant et technologie complète

SPEED est un mix explosif de design et d'innovation. Légère, confortable et souple : telle est la ligne exclusive Lotto Works, qui est en outre équipée de la technologie brevetée AIR-ZONE®, la seule en mesure de garantir une parfaite recirculation de l'air et d'empêcher l'eau ou d'autres liquides de pénétrer dans la chaussure. Le résultat est une chaussure respirante et imperméable, pour un bien-être total du pied. Les tiges sont réalisées avec des matériaux de qualité afin de satisfaire les clients plus exigeants et d'offrir un niveau maximal de confort, de résistance et de design. Le tissu antiperforation ApZero moulé par co-injection dans la semelle intercalaire en EVA assure à la fois le fonctionnement parfait du système AIR-ZONE® et une protection absolue. SPEED est le résultat des 45 ans d'expérience de Lotto dans la recherche des meilleures solutions techniques.

Diseño innovador y tecnología completa

SPEED es una mezcla explosiva de diseño e innovación. Ligera, cómoda y flexible, es la exclusiva línea Lotto Works equipada con la tecnología patentada AIR-ZONE®, la única que garantiza una perfecta recirculación del aire e impide la entrada de agua y otros líquidos en el zapato. El resultado es un zapato transpirable e impermeable para un bienestar total del pie. Las palas están realizadas con materiales de calidad para satisfacer a los clientes más exigentes y ofrecer el máximo confort, resistencia y diseño. El tejido antiperforación ApZero estampado en la entresuela de EVA garantiza el perfecto funcionamiento del sistema AIR-ZONE® y una protección absoluta. SPEED es el resultado de 45 años de experiencia Lotto en la búsqueda de las mejores soluciones técnicas.



AIR-ZONE



ALcap



AP Zero



Stabilizer



Air Mesh



HRO



HCT



HSA

SPEED



Air-Zone - Un système de canaux internes qui permettent l'évacuation de vapeur d'eau et favorisent la circulation de l'air

Air-Zone - Un sistema de canales internos que permiten la salida del vapor de agua y la ventilación



Air mesh - Doublure intérieure à haute respirabilité extra-résistante

Air mesh - Forro interno de alta transpirabilidad y resistencia

Protection du talon en TPU
Protección del talón en TPU



ALcap - Embout en aluminium léger et résistant aux chocs

ALcap - Puntera de aluminio ligera y resistente a los impactos



HCT - Semelle d'usure en caoutchouc EVA + Rebord de semelle antidérapant SRC et résistant à la chaleur

HCT - Suela de EVA suave + suela exterior de goma antideslizante. SRC y resistente al calor



AP Zero - Semelle intercalaire antiperforation légère et ultraflexible

AP Zero - Plantilla antiperforación, ligera y ultraflexible

Tige hautes performances mécaniques avec empiècements en fil haute ténacité (S1P) et nubuck de haute qualité résistant à la déchirure (S3)

Parte superior de alto rendimiento mecánico con insertos en hilo de alta tenacidad (S1P) y nobuk de alta calidad resistente al desgarro (S3)

Rebord de semelle avec crampons autonettoyants pour une utilisation dans toutes les conditions

Parte inferior de la suela con resaltes autolimpiantes para utilizar en cualquier condición de trabajo

Crampons antidérapants pour échelles

Resaltes antideslizamiento para escaleras

Stabilizer - Arc stabilisateur à l'intérieur de la semelle favorisant un mouvement correct du pied

Stabilizer - Arco estabilizador en el interior de la suela para un movimiento correcto del pie



HRO - Semelle d'usure en caoutchouc EVA - rebords de semelle en caoutchouc antidérapant SRC et résistant à la chaleur

HRO - Suela de EVA blanda + parte inferior de la suela de goma antideslizante SRC y resistente al calor

Punto Flex - Dispositif technique spécial favorisant la flexion correcte du pied

Punto Flex - Solución técnica especial que permite una correcta flexión del pie



HSA - Absorption maximale des chocs au niveau du talon

HSA - Máximo poder de amortiguación en el talón

UTILISATION CONSEILLÉE / USO ACONSEJADO



Industrie
Industria



Artisanat
Artesanado



Logistique
Logística

NORMES / STANDARD



EMBOUT PUNTERA

ALcap (Aluminium)
ALcap (Aluminio)

ANTIPERFORATION ANTIPERFORACIÓN

Tissu AP Zero
Tejido AP Zero

SEMELLE SUELA

EVA + caoutchouc HRO
EVA + goma HRO

PLANTAIRES AMOVIBLES PLANTILLA EXTRAÍBLE

Multiperforée en PU à cellules ouvertes
PU multiperforada de células abiertas

SPEED · TECHNICALITY, CUSHIONING, FRESHNESS

Empeigne: Tissu et nubuck **Dessous de pied:** PU cellules ouvertes **Semelle:** Caoutchouc HRO/EVA; SRC **Embout:** ALcap (aluminium) **Tailles:** 38/47
Empeine: Tejido y nubuck **Suela interna:** PU de celdas abiertas **Suela:** Goma HRO/EVA; SRC **Puntera:** ALcap (Aluminio) **Tallas:** 38/47



SPEED 200

art.211774 5AE Size: 38/47

S3 · WATER RESISTANT



COLOURS

- All Black
- All White



SPEED 400

art.211776 5AE Size: 38/47

S1P · BREATHABLE



COLOURS

- All Black
- All White



Jusqu'à épuisement des stocks
Hasta el agotamiento de las reservas



SKATE

STYLE, BEST FIT, YOUNG

L'évolution des chaussures de travail

Fruit du meilleur design italien inspiré par le style urbain, SKATE est la chaussure d'excellence qui révolutionne le marché des chaussures de sécurité en termes d'esthétique et de performances. Le laçage profond sur l'avant-pied et l'empeigne en cuir de haute qualité rendent le modèle unique en son genre et adapté au style de tous les jours. Disponible en version haute ou basse, la chaussure est munie d'une semelle intercalaire antiperforation de dernière génération, d'une semelle de propreté confortable en Eva et d'un embout FLYcap, autant de caractéristiques qui garantissent la protection et l'amorti. L'absence de composants métalliques assure une légèreté extraordinaire et permet de se déplacer librement dans tous les environnements de travail.

La evolución del calzado de trabajo

Resultado del mejor diseño italiano inspirado en el estilo urbano, SKATE es el calzado puntero que revoluciona la prevención contra los accidentes laborales en términos de estética y prestaciones. El acordonado más profundo y el empeine de piel de alta calidad lo hacen único en su género y adecuado para el estilo diario. Disponible en versión alta y baja, está equipado con plantilla antiperforación de última generación, entresuela suave de Eva y puntera FLYcap, detalles que aseguran protección y amortiguación. La ausencia de componentes metálicos garantiza una extraordinaria ligereza y la posibilidad de moverse libremente en cualquier entorno de trabajo.



FLYcap



AP Zero Next



Metalfree



Stabilizer



Air Mesh



HCT



HSA



ELS

SKATE

Renfort anti-usure
en microfibre

Refuerzo antidesgaste
de microfibra

Chaussage large pour
plus de confort

Horma amplia para
mayor comodidad



Air Mesh - Doublure intérieure à haute respirabilité extra-résistante

Air Mesh - Forro interno de alta transpirabilidad y resistencia



ELS - Laçage étendu pour plus de confort et de sécurité

ELS - Acordonado amplio para un calzado cómodo y seguro

Triple couture pour une longévité accrue
Costuras triples para una mayor resistencia



FLYcap - Embout en matériau composite résistant à la compression jusqu'à 200 joules

FLYcap - Puntera de material de composite resistente a la compresión hasta 200 julios



HCT - Semelle d'usure en caoutchouc EVA + Rebord de semelle antidérapant SRC et résistant à la chaleur

HCT - Suela de EVA suave + suela exterior de goma antideslizante. SRC y resistente al calor



Metalfree - Totalement dépourvue de parties métalliques, pour un maximum de confort et une grande liberté de mouvement

Metalfree - Ausencia completa de partes metálicas no conductoras, para la máxima comodidad y gran libertad de movimiento

AP Zero next - Semelle intercalaire antiperforation de dernière génération, légère et ultraflexible

AP Zero next - Plantilla antiperforación de última generación, ligera y ultraflexible

Semelle plantaire PU à cellules ouvertes anatomique, lavable et antibactériennes

Suela interna de PU de celdas abiertas, anatómica, lavable y antibacteriana

Semelle d'usure avec crampons autonettoyants pour une utilisation dans toutes les conditions

Parte inferior de la suela con resaltes autolimpiantes para utilizar en cualquier condición de trabajo

Crampons antidérapants pour échelle

Resaltes antideslizamiento para escaleras



Stabilizer - Arc stabilisateur à l'intérieur de la semelle favorisant un mouvement correct du pied

Stabilizer - Arco estabilizador en el interior de la suela para un movimiento correcto del pie



Punto Flex - Dispositif technique spécial favorisant la flexion correcte du pied

Punto Flex - Solución técnica especial que permite una correcta flexión del pie



HSA - Absorption maximale des chocs au niveau du talon

HSA - Máximo poder de amortiguación en el talón

UTILISATION CONSEILLÉE / USO ACONSEJADO



Industrie
Industria



Artisanat
Artesanado



Logistique
Logística

NORMES / STANDARD



EMBOUT PUNTERA Flycap (Composite)
Flycap (composite)

ANTIPERFORATION ANTIPERFORACIÓN Tissu AP Zero Next
Tejido AP Zero Next

SEMELLE SUELA EVA + caoutchouc
EVA + goma

PLANTAIRES AMOVIBLES PLANTILLA EXTRAÍBLE PU cellules ouvertes
PU de celdas abiertas

Empeigne: Nubuck et croute de cuir Dessous de pied: PU cellules ouvertes Semelle: Caoutchouc/EVA; SRC Embout: FLYcap (Composite) Tailles: 35/47 Mid: 38/47

Empeigne: Nubuck y piel gamuzada Suela interna: PU de celdas abiertas Suela: Goma/EVA; SRC Puntera: FLYcap (Composite) Tallas: 35/47 Mid: 38/47



SKATE

art.L58093 50S

Size: 38/47

S3 · WATER RESISTANT



COLOURS

● Asphalt




SKATE

art.L58095 50S

Size: 35/47

S1P · BREATHABLE



COLOURS

● Asphalt



SKATE

art.L58094 50S

Size: 35/47

S3 · WATER RESISTANT



COLOURS

● Asphalt



SKATE

art.L58095 50Z

Size: 35/47

S1P · BREATHABLE



COLOURS

● Camel



SKATE

art.L58094 50Z

Size: 35/47

S3 · WATER RESISTANT



COLOURS

● Camel



SKATE

art.L58095 50R

Size: 35/47

S1P · BREATHABLE



COLOURS

● Chalk



STREET

DESIGN, DYNAMIC, LIGHT

La chaussure de sécurité d'allure sportive

Interprète de l'ADN de Lotto, STREET se distingue dans le monde des chaussures de sécurité par sa la légèreté et sa souplesse. Le système Shock Off amortit les pas et contribue à la protection du pied en dispersant l'impact au sol. Inspirée par les modèles les plus sportifs de la marque Lotto, la ligne est adaptée pour tous les types d'activités. La Semelle intercalaire légère et antiperforation AP Zero lui confère une extraordinaire réactivité sans déroger aux normes de sécurité. Totalement dépourvue de pièces métalliques et incorporant une semelle antibactérienne lavable, elle garantit l'hygiène et le confort même en cas d'utilisation intense.

El calzado de seguridad con imagen deportiva

STREET interpreta el ADN de Lotto y se distingue en el mundo del calzado de trabajo por ligereza y flexibilidad. El sistema Shock-off amortigua los pasos y contribuye a la protección del pie, disipando el impacto en el suelo. Inspirada en los modelos más deportivos de la marca Lotto, la línea se adapta a cualquier tipo de actividad. La plantilla ligera y antiperforación AP Zero le confiere una extraordinaria reactividad sin sacrificar los estándares de seguridad. Ausencia completa de partes metálicas no conductoras y con suela interna antibacteriana lavable, garantiza higiene y confort incluso en las condiciones de uso más intenso.



FLYcap



AP Zero



Metalfree



Air Mesh



HRO



Double Laces



HCT



HSA

STREET

WORKS
G LOTT



Air Mesh - Doublure intérieure à haute respirabilité extra-résistante

Air Mesh - Forro interno de alta transpirabilidad y resistencia

Protection du talon en TPU

Protección del talón en TPU

Ortholite® - Semelle de propreté lavable et antibactérienne

Ortholite® - Suela interna lavable y antibacteriana



HCT - Semelle innovante qui offre un amorti maximal et un excellent retour de l'énergie de marche

HCT - Suela innovadora que ofrece la máxima amortiguación y una óptima restitución de la energía de caminata



Metalfree - Totalement dépourvue de parties métalliques, pour un maximum de confort et une grande liberté de mouvement

Metalfree - Ausencia completa de partes metálicas no conductoras, para la máxima comodidad y gran libertad de movimiento



Double Laces - Un double lacet pour des changements rapides et une touche de style

Double Laces - Doble cordón para cambios rápidos y un toque de estilo



FLYcap - Embout en matériau composite résistant à la compression jusqu'à 200 joules

FLYcap - Puntera de material de composite resistente a la compresión hasta 200 julios

Semelle étudiée pour une stabilité maximale dans des milieux fermés

Suela diseñada para la máxima estabilidad en ambientes cerrados



HRO - Semelle en caoutchouc EVA – rebords de semelle antidérapants SRC et résistant à la chaleur

HRO - Suela de EVA suave + suela exterior de goma antideslizante. SRC y resistente al calor.

Punto Flex - Dispositif technique spécial favorisant la flexion correcte du pied

Punto Flex - Solución técnica especial que permite una correcta flexión del pie



HSA - Absorption maximale des chocs au niveau du talon

HSA - Máximo poder de amortiguación en el talón

UTILISATION CONSEILLÉE / USO ACONSEJADO



Industrie
Industria



Artisanat
Artesanado



Logistique
Logística

NORMES / STANDARD



EMBOUT PUNTERA

FLYcap (Composite)
FLYcap (Composite)

ANTIPERFORATION ANTIPERFORACIÓN

Tissu AP Zero
Tejido AP Zero

SEMELLE SUELA

EVA + caoutchouc HRO
EVA + goma HRO

PLANTAIRES AMOVIBLES PLANTILLA EXTRAÍBLE

Ortholite®

STREET · DESIGN, DYNAMIC, LIGHT

Empeigne: Croute de cuir et matériau synthétique Dessous de pied: PU + EVA Semelle: caoutchouc HRO /EVA Embout: FLYcap (composite) Tailles: 38/47

Empeine: Piel gamuzada y material sintético Plantilla: Espuma de PU + EVA Suela: Goma HRO/EVA Puntera: FLYcap (composite) Tallas: 38/47



STREET

art.L49685 50J

Size: 38/47

S1P · BREATHABLE



COLOURS

- Asphalt
- Acacia Green



STREET

art.L49685 01Z

Size: 38/47

S1P · BREATHABLE



COLOURS

- Grey Opal
- Silver Metal



STREET

art.L49685 1MY

Size: 38/47

S1P · BREATHABLE



COLOURS

- Black
- Grey Cement





JUMP

FLEXIBILITY, FAST, PERFORMANCE

Un pas sûr et léger

Technique et compact, JUMP protège le pied sans l'alourdir, grâce au niveau de mise en œuvre maximum des normes de sécurité atteint. Avec un embout en aluminium ALcap et une Semelle intercalaire antiperforation en tissu technique AP Zero, JUMP allie les normes de protection les plus élevées au confort, avec l'avantage supplémentaire de la légèreté. Un atout supplémentaire de la ligne est la présence du Stabilisateur, une structure spéciale qui favorise le mouvement correct du pied même sur les terrains les plus accidentés. L'une de nos meilleures interprétations des chaussures de sécurité conçues pour les vrais professionnels.

Un paso seguro y ligero

Técnico y compacto, JUMP protege el pie sin aumentar el peso del calzado, gracias al máximo nivel alcanzado en las normas de seguridad. Con una puntera de aluminio ALcap y una plantilla antiperforación de tejido técnico AP Zero, JUMP combina los más altos estándares de protección y confort con la ventaja adicional de la ligereza. El estabilizador enriquece la línea, una estructura especial que facilita el correcto movimiento del pie incluso en los terrenos más inaccesibles. Una de nuestras mejores interpretaciones de un calzado de trabajo para auténticos profesionales.



ALcap



AP Zero



Stabilizer




Air Mesh



Double Laces



HSA



JUMP



UTILISATION CONSEILLÉE / USO ACONSEJADO

Industrie Industria	Logistique Logística	Artisanat Artesanado	BTP Construcción	Agriculture Agricultura

EMBOUT PUNTERA	ALcap (aluminium) ALcap (Aluminio)
ANTIPERFORATION ANTIPERFORACIÓN	Tissu AP Zero Tejido AP Zero
SEMELLE SUELA	PU bi-densité PU doble densidad
PLANTAIRES AMOVIBLES PLANTILLA EXTRAÍBLE	EVA moulé EVA moldeada

JUMP · FLEXIBILITY, FAST, PERFORMANCE

WORKS
LOTTO

Empeigne: Nubuck et tissu Dessous de pied: Polyéthylène anatomique + EVA Semelle: Poluréthane bi-densité; SRC Embout: ALcap (aluminium) Tailles: 38/47

Empeine: Nubuck y tejido Suela interna: Polietileno anatómico + EVA Suela: Poliuretano de doble densidad; SRC Puntera : ALcap (Aluminio) Tallas: 38/47



JUMP 950 HIGH

art.L49679 1F7

Size: 38/47

S3 · WATER RESISTANT



COLOURS

Tan Sand



JUMP 900 MID

art.L45419 0TD

Size: 38/47

S3 · WATER RESISTANT



COLOURS

Night Olive

Orange



JUMP 925

art.L55266 2AF

Size: 38/47

S3 · WATER RESISTANT



COLOURS

Black



JUMP 750

art.L57012 50L

Size: 38/47

S3 · WATER RESISTANT



COLOURS

Asphalt

Black



JUMP 900 MID

art.L45419 50K

Size: 38/47

S3 · WATER RESISTANT



COLOURS

Aviator

Yellow



JUMP 750

art.L57012 0TD

Size: 38/47

S3 · WATER RESISTANT



COLOURS

Night Olive

Orange

JUMP · FLEXIBILITY, FAST, PERFORMANCE

WORKS
+ LOTTO

Empeigne: Nubuck et tissu Dessous de pied: Polyéthylène anatomique + EVA Semelle: Poluréthane bi-densité; SRC Embout: ALcap (aluminium) Tailles: 38/47

Empeine: Nubuck y tejido Suela interna: Polietileno anatómico + EVA Suela: Poliuretano de doble densidad; SRC Puntera : ALcap (Aluminio) Tallas: 38/47




JUMP 750

art.L57012 50K

Size: 38/47

S3 · WATER RESISTANT



COLOURS

- Aviator
- Yellow




JUMP 500

art.L41761 50J

Size: 38/47

S1P · BREATHABLE



COLOURS

- Asphalt
- Acacia Green




JUMP 700

art.L49678 2AF

Size: 38/47

S3 · WATER RESISTANT



COLOURS

- Black




JUMP 500

art.L41761 0TD

Size: 38/47

S1P · BREATHABLE



COLOURS

- Night Olive
- Orange



JUMP 700

art.L49678 50J

Size: 38/47

S3 · WATER RESISTANT



COLOURS

- Asphalt




JUMP 500

art.L41761 50K

Size: 38/47

S1P · BREATHABLE



COLOURS

- Aviator
- Yellow



HIT

LIGHTNESS, FLEXIBILITY, COMFORT

Sportive et légère, mais infiniment robuste

Chaussure sportive et attentive aux exigences des travailleurs, le maximum en matière de confort et de protection. Dans ce domaine, HIT n'a aucun rival. Avec un bout dur en aluminium et un surbout anti-usure en microfibre, HIT offre une résistance élevée et tout le confort de 5 mm de largeur en plus. La forme de la plante et celle de la tige sont étudiées pour s'adapter à l'anatomie du pied, en l'enveloppant sans le serrer, pour offrir un chaussant extrêmement confortable et une sensation unique de contrôle et de stabilité. Les empiècements réfléchissants complètent la longue liste d'avantages de la ligne HIT, disponible dans des variantes avec tige en tissu indémaillable Ripstop ou en cuir nubuck.

Deportivo y ligero, pero infinitamente resistente

Atractivo deportivo y atento a las necesidades de los trabajadores, lo mejor en confort y protección. HIT no tiene rivales en este aspecto. Con puntera de aluminio y puntera de protección de microfibra resistente al desgaste, ofrece una gran resistencia y toda la comodidad de 5 mm más de ancho. Además de la horma de la planta, la forma de la pala también está diseñada para adaptarse a la anatomía del pie, envolviéndolo sin forzarlo, para ofrecer un ajuste extremadamente cómodo y una sensación de control y estabilidad única. Los insertos refractantes completan la amplia lista de ventajas de la línea HIT, disponibles en variantes con pala en tejido antidesgarro Ripstop o en suave piel nobuk.



ALCap



AP Zero



ESD



Air Mesh



HSA



HIT



UTILISATION CONSEILLÉE / USO ACONSEJADO

Industrie Industria	BTP Construcción	Artisanat Artesanado	Logistique Logística

NORMES / STANDARD



EMBOUT PUNTERA	ALcap (aluminium) ALcap (Aluminio)
ANTIPERFORATION ANTIPERFORACIÓN	Tissu AP Zero Tejido AP Zero
SEMELLE SUELA	PU double densité + ESD (quelques modèles) PU de doble densidad + ESD (algunos modelos)
PLANTAIRES AMOVIBLES PLANTILLA EXTRAÍBLE	PU a cellules ouvertes PU de celdas abiertas

HIT · COLOR, DURABILITY, FASHIONABLE

Empeigne: Tissu Ripstop et nubuck Dessous de pied: PU cellules ouvertes Sermelle: Polyuréthane bi-densité; SRC Embout: Alcap (Aluminium) Tailles: 36/48 Mid: 38/48

Empeigne: Tejido Ripstop y nubuck Suela interna: PU de celdas abiertas Suela: Poliuretano de doble densidad; SRC Puntera: Alcap (Aluminio) Tallas: 36/48 Mid: 38/48



HIT 200 MID ESD

art.211872 5AK

Size: 38/48

S3 · WATER RESISTANT



COLOURS

- All Black
- Silver Metal
- Asphalt



HIT 200 MID

art.211777 5AU

Size: 38/48

S3 · WATER RESISTANT



COLOURS

- Blue Cross
- All Black
- Acacia Green




HIT 200 MID

art.211777 5AH

Size: 38/48

S3 · WATER RESISTANT



COLOURS

- Cool Grey 9C
- All Black
- Acacia Green



HIT 200 ESD

art.211871 5AK

Size: 36/48

S3 · WATER RESISTANT



COLOURS

- All Black
- Silver Metal
- Asphalt



HIT 200

art.211778 5AU

Size: 36/48

S3 · WATER RESISTANT



COLOURS

- Blue Cross
- All Black
- Acacia Green



HIT 200

art.211778 5AH

Size: 36/48

S3 · WATER RESISTANT



COLOURS

- Cool Grey 9C
- All Black
- Acacia Green

HIT · COLOR, DURABILITY, FASHIONABLE

Empeigne: Tissu Ripstop et nubuck **Dessous de pied:** PU cellules ouvertes **Sermelle:** Polyuréthane bi-densité; SRC **Embout:** Alcap (Aluminium) **Tailles:** 36/48 Mid: 38/48
Empeine: Tejido Ripstop y nubuck **Suela interna:** PU de celdas abiertas **Suela:** Poliuretano de doble densidad; SRC **Puntera:** Alcap (Aluminio) **Tallas:** 36/48 Mid: 38/48



HIT 400 ESD

art.211870 5AK

Size: 36/48

S1P · BREATHABLE



COLOURS

- All Black
- Silver Metal
- Asphalt



HIT 400

art.211779 5AV

Size: 36/48

S1P · BREATHABLE



COLOURS

- Blue Cross
- All Black
- Acacia Green



HIT 400

art.211779 5AI

Size: 36/48

S1P · BREATHABLE



COLOURS

- Acacia Green
- All Black
- Cool Grey 9C





RACE

PERFORMANCE, ACTION, BRAVE

Sécurité active

La nouvelle ligne RACE est l'interprétation du dynamisme et de l'énergie des produits Lotto dans le monde du sport appliqués aux besoins des travailleurs. La semelle en polyuréthane bi-densité garantit à la fois confort, souplesse et durabilité. Les embouts FLYcap en matériau composite, associés au tissu antiperforation AP Zero sont une réponse concrète pour tous ceux qui recherchent la sécurité et la légèreté sans compromis. Avec son design, à mi-chemin entre le sportif et le new-classic, et les matériaux novateurs utilisés pour l'empeigne, RACE vise à satisfaire les goûts et les besoins de tous les travailleurs.

Seguridad activa

La nueva línea RACE es la interpretación del dinamismo y la energía de los productos Lotto en el mundo del deporte aplicada a las necesidades del trabajador. La suela de poliuretano de doble densidad garantiza confort, flexibilidad y resistencia al mismo tiempo. La puntera FLYcap de material de composite, combinada con el tejido antiperforación AP Zero, es la respuesta concreta para quien busca seguridad y ligereza sin concesiones. Con el diseño que conjuga deportividad y clasicismo, junto con los materiales innovadores utilizados para los empeines, RACE pretende satisfacer los gustos y las necesidades de todos los trabajadores.



FLYcap



AP Zero



Metalfree



ESD



Air Mesh



HSA





Crampons antidérapants pour échelle
Resaltes antideslizamiento para escaleras



UTILISATION CONSEILLÉE / USO ACONSEJADO



Industrie
Industria



Logistique
Logística



Artisanat
Artesanado



BTP
Construcción



Agriculture
Agricultura

NORMES / STANDARD



S3



SRC



S1P



ESD

EMBOUT PUNTERA	FLYcap (Composite) FLYcap (Composite)
ANTIPERFORATION ANTIPERFORACIÓN	Tissu AP Zero Tejido AP Zero
SEMELLE SUELA	PU double densité + ESD (quelques modèles) PU de doble densidad + ESD (algunos modelos)
PLANTAIRES AMOVIBLES PLANTILLA EXTRAÍBLE	PU a cellules ouvertes PU de celdas abiertas

Empeigne: Action Nubuck, croute de cuir, cuir pigmenté et pull-up **Dessous de pied:** PU cellules ouvertes **Semelle:** Polyuréthane bi-densité; SRC
Embout: FLYcap (Composite) **Tailles:** 36/48 **Mid:** 38/48

Empeine: Action Nubuck, piel gamuzada, piel pigmentada y pull-up **Suela interna:** PU de celdas abiertas **Suela:** Poliuretano de doble densidad; SRC
Puntera: FLYcap (Composite) **Tallas:** 36/48 **Mid:** 38/48




RACE 200 MID

art.L59833 0XH

Size: 38/48

S3 · WATER RESISTANT



COLOURS

- Asphalt
- Acacia Green



RACE 250

art.L59834 2AW

Size: 36/48

S1P · BREATHABLE



COLOURS

- Black
- Acacia Green




RACE 200

art.L59832 0XH

Size: 36/48

S3 · WATER RESISTANT



COLOURS

- Asphalt
- Acacia Green




RACE 250

art.213312 5SL

Size: 36/48

S1P · BREATHABLE



COLOURS

- Blue
- Acacia Green



RACE 250

art.L59834 0XH

Size: 36/48

S1P · BREATHABLE



COLOURS

- Asphalt
- Acacia Green




RACE 250

art.213313 5SL

Size: 36/48

S1 · NO ANTIPERFORATION MIDSOLE



COLOURS

- Blue
- Acacia Green

Empeigne: Action Nubuck, croute de cuir, cuir pigmenté et pull-up **Dessous de pied:** PU cellules ouvertes **Semelle:** Polyuréthane bi-densité; SRC
Embout: FLYcap (Composite) **Tailles:** 36/48 **Mid:** 38/48

Empeine: Action Nubuck, piel gamuzada, piel pigmentada y pull-up **Suela interna:** PU de celdas abiertas **Suela:** Poliuretano de doble densidad; SRC
Puntera: FLYcap (Composite) **Tallas:** 36/48 **Mid:** 38/48



RACE 250 W

art.213311 5SK

Size: 36/42

S1P · BREATHABLE



COLOURS

- Blue
- Purple Willow




RACE 401

art.L59837 2BL

Size: 36/48

S1P · BREATHABLE



COLOURS

- Asphalt
- Grey Glace



RACE 400 MID

art.L59836 2D6

Size: 38/48

S3 · WATER RESISTANT



COLOURS

- Brown Toffee
- Asphalt



RACE 401

art.L59837 2D6

Size: 36/48

S1P · BREATHABLE



COLOURS

- Brown Toffee
- Asphalt



RACE 400

art.L59835 2D6

Size: 36/48

S3 · WATER RESISTANT



COLOURS

- Brown Toffee
- Asphalt



RACE 400 MID ESD

art.L59843 2AZ

Size: 38/48

S3 · WATER RESISTANT



COLOURS

- Black
- Asphalt

Empeigne: Action Nubuck, croute de cuir, cuir pigmenté et pull-up **Dessous de pied:** PU cellules ouvertes **Semelle:** Polyuréthane bi-densité; SRC
Embout: FLYcap (Composite) **Tailles:** 36/48 **Mid:** 38/48

Empeine: Action Nubuck, piel gamuzada, piel pigmentada y pull-up **Suela interna:** PU de celdas abiertas **Suela:** Poliuretano de doble densidad; SRC
Puntera: FLYcap (Composite) **Tallas:** 36/48 **Mid:** 38/48




RACE 400 ESD

art.L59842 2AZ

Size: 36/48

S3 · WATER RESISTANT



COLOURS

- Black
- Asphalt



RACE 900

art.L59839 2AZ

Size: 36/48

S3 · WATER RESISTANT



COLOURS

- Asphalt
- Grey Glace



RACE 401 ESD

art.L59844 2AZ

Size: 36/48

S1P · BREATHABLE



COLOURS

- Black
- Asphalt



RACE 901

art.L59841 2AZ

Size: 36/48

S1 · NO ANTIPERFORATION MIDSOLE



COLOURS

- Black
- Asphalt




RACE 900 MID

art.L59840 2AZ

Size: 38/48

S3 · WATER RESISTANT



COLOURS

- Black
- Asphalt

WORKS
LOTTO



yes, it's **LOTTO**

INDEX

SPEED · QUALITY, COMFORT, RESISTANCE · p. 16

Size: 38/47

S3 · WATER RESISTANT



SPEED 200
art. 211774

S1P · BREATHABLE



SPEED 400
art. 211776

SKATE · STYLE, BEST FIT, YOUNG · p. 22

Size: 35/47 Mid 38/47

S3 · WATER RESISTANT



SKATE
art. L58093 50S



SKATE
art. L58094 50S



SKATE
art. L58094 50Z

S1P · BREATHABLE



SKATE
art. L58095 50S



SKATE
art. L58095 50Z



SKATE
art. L58095 50R

STREET · DESIGN, DYNAMIC, LIGHT · p. 28

Size: 38/47

S1P · BREATHABLE



STREET
art. L49685 50J



STREET
art. L49685 01Z



STREET
art. L49685 1MY



JUMP · FLEXIBILITY, FAST, PERFORMANCE · p. 34

Size: 38/47

S3 · WATER RESISTANT



JUMP HIGH 950
art. L49679 1F7



JUMP 925
art. L55266 2AF



JUMP MID 900
art. L45419 50K



JUMP MID 900
art. L45419 0TD



JUMP 750
art. L57012 50L



JUMP 750
art. L57012 0TD



JUMP 750
art. L57012 50K



JUMP 700
art. L49678 2AF



JUMP 700
art. L49678 50J

S1P · BREATHABLE



JUMP 500
art. L41761 50J



JUMP 500
art. L41761 0TD



JUMP 500
art. L41761 50K

HIT · COLOR, DURABILITY, FASHIONABLE · p. 42

Size: 36-48 Mid: 38-48

S3 · WATER RESISTANT



HIT 200 MID ESD
art. 211872 5AK



HIT 200 ESD
art. 211871 5AK



HIT 200 MID
art. 211777 5AU



HIT 200
art. 211778 5AU



HIT 200 MID
art. 211777 5AH



HIT 200
art. 211778 5AH

S1P · BREATHABLE



HIT 400 ESD
art. 211870 5AK



HIT 400
art. 211779 5AV



HIT 400
art. 211779 5AI



RACE · PERFORMANCE, ACTION, BRAVE · p. 50

Size: 36/48 Mid 38/48

S3 · WATER RESISTANT



RACE 200 MID
art. L59833 0XH



RACE 200
art. L59832 0XH



RACE 400 MID
art. L59836 2D6



RACE 400
art. L59835 2D6



RACE 400 MID ESD
art. L59843 2AZ



RACE 400 ESD
art. L59842 2AZ



RACE 900 MID
art. L59840 2AZ



RACE 900
art. L59839 2AZ

S1P · BREATHABLE



RACE 250
art. L59834 0XH



RACE 250
art. L59834 2AW



RACE 401
art. L59837 2BL



RACE 401
art. L59837 2D6



RACE 401 ESD
art. L59844 2AZ



RACE 250
art. 213312 5SL



RACE 250 W
art. 213311 5SK

S1 · NO ANTIPERFORATION MIDSOLE



RACE 250
art. 213313 5SL



RACE 901
art. L59841 2AZ

LUNGHEZZA PIEDE cm
LONGUEUR PIED cm
FOOT LENGTH cm
LONGITUD DEL PIE cm

17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32 32,5 33 33,5 34 34,5

EU

27 28 28,5 29 30 30,5 31 31,5 32 33 33,5 34 35 35,5 36 36,5 37 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 43,5 44 45 45,5 46 47 48 48,5 49 49,5 50 51 51,5 52 53 53,5

U.K.

9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16 16,5 17

U.S.A.

10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18

copyright © Lotto Works

Tous droits réservés.

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite par des moyens mécaniques, photographiques ou électroniques, ni être stockée, transmise ou autrement copiée, sans autorisation écrite préalable. Tous les détails et les images sont indicatifs et n'engagent pas le fabricant, tous les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

copyright © Lotto Works

Todos los derechos reservados.

Está prohibido reproducir cualquier parte de esta publicación con procedimientos mecánicos, fotográficos y electrónicos; está prohibido también archivarla, enviarla o copiarla con cualquier otra modalidad sin una autorización escrita. Toda la información y las imágenes son indicativas, los productos pueden ser cambiados sin previo aviso y no son vinculantes para el fabricante.





**COMPANY WITH QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001:2015 =**

a Division of:

Lotto Sport Italia S.p.A. Via Montebelluna, 5/7
31040 Trevignano (TV) - Italia
Tel. +39 0423 618520 - Fax +39 0423 618521
www.lotto.it - lottoworks@lottosport.com