

➤ Nébuliseur Électrique DESTRUCTOR

REF : 390M001



Applications:

- ✓ Désinfection et traitement de l'air dans n'importe quel lieu ou pièce,
- ✓ Traitement et assainissement dans le milieu agricole (serres..)
- ✓ Désinfection et assainissement de l'air dans le milieu médical et hospitalier.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Capacité du réservoir :	4 L
Tension :	220 V / 50 Hz
Puissance :	1200 W
Capacité de nébulisation :	300ml/min – 18 L/h
Distance de nébulisation :	6 m
Taille des particules :	0 à 20 micromètres
Température de travail :	0 à 40 °C
Humidité :	≤ 90%
Temps de travail :	30 min en continu
Dimensions :	36 x 25,6 x 40,5 cm
Poids :	3,5 kg



DESINFECTER LES SOLS ET SURFACES GRACE A NOS SYSTEMES



AVANTAGES

- ✓ Multi-usages
- ✓ Fonctionne sur batterie Lithium-ion rechargeable,
- ✓ Mobilité : pulvériser en toute liberté,
- ✓ Pas besoin de raccordement en eau, électricité, air comprimé,
- ✓ Utilisation non stop avec 2 batteries,
- ✓ Réservoir avec pompe intégrée.



► Pulvérisateur autonome PRO SPRAYER III

Réf : 100M005 – Modèle avec 1 batterie

Réf : 100M006 – Modèle avec 2 batteries

GENERATION 3



**PORTEE DU JET :
13 METRES**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Batterie :	Lithium-ion - 18V - 2600 mAh
Chargeur batterie :	100-240 VAC - 50-60HZ
Capacité du réservoir :	28 litres (utile) / 30 litres (totale)
Pression :	4 à 7 bar
Variateur de Débit :	0 à 240 L/h
Temps de travail en continu :	environ 2h
Lance inox avec coupleur rapide :	Longueur 40 cm
Longueur du tuyau :	8 mètres
Portée :	jusqu'à 13 mètres
Encombrement :	L=40 cm / H=115 cm / P=35 cm
Poids :	9,6 kg





► Pulvérisateur autonome DORSAL SPRAYER

Réf : 100M003 – Modèle avec 1 batterie

Réf : 100M004 – Modèle avec 2 batteries



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :	
Batterie :	Lithium-ion - 18V - 2600 mAh
Chargeur batterie :	100-240vac - 50-60HZ
Capacité du réservoir :	15 litres
Pression (Position 1) :	3 à 4 bar
Pression (Position 2) :	2 à 3 bar
Débit (Position 1) :	180 L/h (avec buse à jet droit)
Débit (Position 2) :	120 L/h (avec buse à jet droit)
Temps de travail en continu :	environ 2h
Lance inox avec coupleur rapide :	Longueur 40 cm
Longueur du tuyau :	6 mètres
Portée :	jusqu'à 10 mètres
Encombrement :	L=36 cm / H=55 cm / P=22 cm
Poids :	3,5 kg

CORONAVIRUS, POUR SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES



Se laver très régulièrement
les mains



Tousser ou éternuer
dans son coude



Utiliser un mouchoir
à usage unique et le jeter




SI VOUS ÊTES MALADE
Porter un masque
chirurgical jetable



BOULE EXTINGTEUR AUTOMATIQUE



NOUVEAUTE



Efficace 5 ans, sans révision ni maintenance.
Sur un volume de 3m3
Maniable par tous (jeunes, moins jeunes, personnes à mobilité réduite...)
Poids léger 1,3 Kg
Diamètre 15 cm
Se déclenche seule au contact des flammes.
Ne remplace pas un extincteur obligatoire.



BSI PRO

37300 JOUE LES TOURS

Tél : 06.32.71.10.64 - mail : contact@bsi-pro.com

Site : www.bsi-pro.com **DECOUVIR LA VIDEO**



Siret : 502 996 853 00011 - APE 4531 Z

PROMOTION : GANTS

Pensez à protéger vos mains


Gants en fine maille - Haute résistance

REF M 1271 BP



4 - Abrasion
1 - Coupure
3 - Déchirure
1 - Perforation

Par 24 paires minimum



BSI PRO

37300 JOUE LES TOURS

Tél : 06.32.71.10.64 - mail : contact@bsi-pro.com

Site : www.bsipro.com **decouvrir notre video**

Siret : 502 996 853 00011 - APE 4531 Z

PROMOTION : GANTS NOIR

NITRILE NON POUDDRE / 5 FOIS PLUS RESISTANT QUE LE VINYLE OU LE LATEX

Pensez à protéger vos mains

Gants **AMBIDEXTRE** - Haute résistance

REF
GNN187


100 PAIRES PAR BTE

LONG 24 MINIMUM
SANS LATEX
SANS PROTEINES



Par 6 Boites minimum

Par carton de 12 Boites




BSI PRO

37300 JOUE LES TOURS


Tél : 06.32.71.10.64 - mail : contact@bsi-pro.com

Site : www.bsipro.com **decouvrir notre video**

Siret : 502 996 853 00011 - APE 4531 Z



Protection Respiratoire & Faciale



Production 100 % «Made in France»
dans notre usine HQE de Mably (42)



BSI PRO

37300 JOUE LES TOURS

Tél : 06.32.71.10.64 - mail : contact@bsi-pro.com

Site : www.bsipro.com **DECOUVRIR NOTRE VIDEO**

Siret : 502 996 853 00011 - APE 4531 Z





Certifié par :

apave



CYRANO®

Masque universel anti-poussières - pliable Pour usage intensif



Les + Valmy :

Oubliez que vous portez un masque !
Filtration et confort respiratoire à leur maximum.



CYRANO® PLIABLE



INNOVATION
Brevetée

FFP3 NR D

Type IIR

Les attentes essentielles des utilisateurs vont enfin être satisfaites grâce au nouveau concept CYRANO®, développé par Valmy® :

- **Plus de question à se poser sur le niveau de filtration requis :** CYRANO® offre uniquement la **protection maximale (FFP3 : + de 99 % de particules filtrées*)**.
- **Plus personne ne fera glisser son masque sur le cou ou sur le front** par manque de confort : CYRANO® restera au beau milieu du visage, grâce à sa **respirabilité inégalée**, équivalente à celle d'un masque FFP1 (résistance respiratoire divisée par plus de 3 par rapport aux exigences d'un masque FFP1**).
- **Plus besoin de valve, technologie ancienne et polluante :** elle est remplacée par le **tissu high-tech** de CYRANO®, hautement performant et **léger comme une plume**.
- CYRANO® est également **très doux au niveau du prix**.

* conformément à la norme EN 149 : 2001 + A1 : 2009

** conformément à la norme EN 149 : 2001 + A1 : 2009 pour une inspiration à 95 l/mn.

Classification	Quantité	Réf.
FFP3	x 100(4x25)	CYRANO-C
FFP3	x 200 (vrac)	CYRANO-V

Descriptif produit	Masque à usage unique en polypropylène, avec 2 élastiques de maintien.
Conditionnement	Boîte distributrice de 25 ou vrac. Ensachage individuel.
Normes	EN 149 : 2001 + A1 : 2009. EN 14683 : 2006. EFB ≥ 99,9%.
Coloris disponibles	Blanc



Certifié par :

apave



CYRANO®

Masque universel anti-poussières - coque souple Pour usage intensif - 100 % RECYCLABLE



CYRANO® COQUE



INNOVATION
Brevetée

FFP3 NR

Type IIR

CYRANO® existe également en version coque, forme traditionnelle qui rassure, pourtant ce masque est tellement léger ! Enveloppez vos voies respiratoires dans 10 g de confort.

Respirabilité inégalée, équivalente à celle d'un masque FFP1 (résistance respiratoire divisée par plus de 2 par rapport aux exigences d'un masque FFP1**).

Ce masque présente deux autres innovations brevetées par Valmy® :

- Il est **100 % recyclable**.
- Son **voile nasal** permet d'obtenir une étanchéité parfaite dès la première inspiration. Plus besoin de réajuster une barrette, l'étanchéité est garantie durant tout le temps d'utilisation.

** conformément à la norme EN 149 : 2001 + A1 : 2009 pour une inspiration à 95 l/mn.

Classification	Quantité	Réf.
FFP3	x 120 (12x10)	CYRANO-XC
FFP3	x 60 (blister) (12x5)	CYRANO-XI12

Descriptif produit	Masque à usage unique coque souple, 100% recyclable - usage intensif
Conditionnement	Boîte distributrice de 10 ou blister de 5
Normes	EN 149 : 2001 + A1 : 2009. EN 14683 : 2006. EFB ≥ 99,9%.
Coloris disponibles	Blanc



Masques à coque avec voile nasal (exclusivité Valmy®)

Perfectionnez l'étanchéité de votre masque, adoptez le geste Valmy® !

Bientôt disponible :

CYRANO® version anti-odeurs



EOR® pliable

Pour usage courant



Les + Valmy :
En moyenne, 3 grammes de moins que les masques de la concurrence.



EOR® PLIABLE sans valve

Hypoallergénique, doux, et ultra-léger (moins de 6 g), le masque EOR® apporte un confort unique et une hygiène maximale (emballage individuel) pour le porteur.

Le masque EOR® est conçu pour un usage courant et intensif.

L'usage d'un **media filtrant high-tech** lui confère un confort respiratoire digne des meilleurs masques à valve, à un prix beaucoup plus doux.

Classification	Quantité	Réf.
FFP1	x 100 (4x25)	VR102F-05 C
FFP2	x 100 (4x25)	VR202F-03 C
FFP3	x 100 (4x25)	VR302F-07 C

Classification	Normes
N95	EN 149 : 2001 + A1 : 2009.
FFP1	
FFP2	
FFP3	
Descriptif produit	Masque à usage unique en polypropylène, avec 2 élastiques de maintien.
Conditionnement	Boite distributrice. Ensachage individuel.
Coloris disponibles	Blanc
Autres	Disponible en petite taille : Réf. VRE202.

Autres conditionnements disponibles - Nous consulter



EOR® - Pour usage courant

Coque souple 100 % RECYCLABLE



EOR® COQUILLE sans valve

Valmy a mis au point la gamme EOR® 100% recyclable en format coquille souple avec les avantages que vous connaissez : douceur, confort, légèreté, étanchéité, souplesse.

Le masque EOR® vous apporte **l'efficacité à prix doux, y compris en classe FFP3**, tout en étant **100% recyclable**. Son **joint nasal** garantit une **étanchéité parfaite**.

Classification	Normes
N95	EN 149 : 2001 + A1 : 2009.
FFP1	
FFP2	
FFP3	
Descriptif produit	Masque à usage unique coquille souple, 100% recyclable - usage courant
Conditionnement	Boîte distributrice (10 masques FFP1, FFP2 ou 5 masques FFP3) - Blister de 5
Coloris disponibles	Blanc

Classification	Boîte de 10 Qté/ctn	Réf.	Blister de 5 Qté/ctn	Réf.
FFP1	120 (12 x 10)	VRX101-05C	60 (12 x 5)	VRX101-15C12
FFP2	120 (12 x 10)	VRX202-03C	60 (12 x 5)	VRX202-15C12
FFP3	90 (18 x 5)	VRX303-07C2	60 (12 x 5)	VRX303-15C12



Autres conditionnements disponibles - Nous consulter.



EOR® à valve - Pour usage intensif



Valmy a décliné sa gamme EOR® en développant un **modèle à valve**, destiné aux **usages intensifs**.

Disponible en **version pliable ou coquille**, ce nouveau masque bénéficie de tous les avantages du masque EOR® classique auquel Valmy a ajouté la technologie traditionnelle de la soupape expiratoire destinée à évacuer encore plus l'humidité tout en maintenant un haut niveau de protection.



FFP1 FFP2 FFP3



EOR® PLIABLE avec valve

Descriptif produit	Masque à usage unique pliable (en sachet individuel) ou coquille.
Conditionnement	Boîte distributrice.
Normes	EN 149 : 2001 + A1 : 2009
Coloris disponibles	Blanc

EOR® COQUILLE avec valve

Classification	Boîte de 10 Qté/ctn	Réf.	Blister de 3 Qté/ctn	Réf.
FFP1	120 (12 x 10)	VRXV101-05C	36 (12 x 3)	VRXV101-13C12
FFP2	120 (12 x 10)	VRXV202-03C	36 (12 x 3)	VRXV202-13C12
FFP3	120 (12 x 10)	VRXV303-07C	36 (12 x 3)	VRXV303-13C12

Classif.	Qté/ctn	Réf.
FFP2	x 80 (4x20)	VRV202-03C_A
FFP3	x 80 (4x20)	VRV303-03C



Certifié par :
apave



SPIREOR®

Le masque double protection - pliable




Les + Valmy :

2,2 fois moins d'effort d'inhalation que les autres masques du marché.
On respire plus facilement dans un FFP3 SPIREOR® que dans un FFP2 de la concurrence.



SPIREOR® PLIABLE



INNOVATION
Brevetée

N95
Type IR

FFP1
Type IIR

FFP2

FFP3

Innovation brevetée Valmy, la gamme de masques **SPIREOR®** vous offre une nouvelle dimension de protection : à l'inspiration et à l'expiration. Grâce à la haute-technicité des tissus qui le composent **SPIREOR®** vous apporte non seulement une protection maximale, mais aussi un confort d'usage incomparable.

Ultra-léger, ergonomique avec sa barrette nasale ajustable, hypoallergénique, **SPIREOR®**, réduit très nettement l'effort respiratoire. **Pour une utilisation intense, travaux de longue durée.**

Classification	Quantité	Réf.
FFP1	x 100(4x25)	VSP152TF-05C
FFP2	x 100(4x25)	VSP252TF-03C
FFP3	x 100(4x25)	VSP352TF-07C

Descriptif produit	Masque à usage unique en polypropylène, avec 2 élastiques de maintien.
Conditionnement	Boîte distributrice. Ensachage individuel.
Normes	EN 149 : 2001 + A1 : 2009 - EN 14683 : 2006. EFB ≥ 99,9%.
Coloris disponibles	Blanc

Autres conditionnements disponibles - Nous consulter.



Certifié par :
apave



SPIREOR®

Coque : souple 100 % RECYCLABLE



N95

FFP1

FFP2

FFP3

Type IR

Type IIR

INNOVATION
Brevetée

Valmy innove encore et vous propose **l'incroyable confort de SPIREOR®** dans un masque **en forme de coquille**. Tous les utilisateurs habitués à cette forme enveloppante et ressentie comme plus robuste, vont pouvoir découvrir la **liberté de respirer tout en étant protégés ! L'étanchéité est garantie grâce à son joint nasal.**

SPIREOR® coquille est de plus **entièrement recyclable** et ne contient aucun élément irritant.



SPIREOR® COQUILLE



Classif.	Boîte de 10 Qté/ctn	Réf.	Blister de 5 Qté/ctn	Réf.
FFP1	120 (12 x 10)	VSPX151-05C	60 (12 x 5)	VSPX151-15C12
FFP2	120 (12 x 10)	VSPX252-03C	60 (12 x 5)	VSPX252-15C12
FFP3	120 (12 x 10)	VSPX353-07C2	60 (12 x 5)	VSPX353-15C12

Descriptif produit	Masque à usage unique coquille souple, 100% recyclable
Conditionnement	Boîte distributrice (de 10 masques FFP1, FFP2 ou de 5 masques FFP3) - Blister de 5
Normes	EN 149 : 2001 + A1 : 2009 - EN 14683 : 2006
Coloris disponibles	Blanc

Autres conditionnements disponibles - Nous consulter.



Certifié par :
apave



SPIREOR® anti-odeurs



FFP2

INNOVATION
Brevetée

Toutes les performances filtrantes et respiratoires du procédé de microfiltration unique de **SPIREOR®**, les mauvaises odeurs en moins ! Et toujours un confort d'usage inégalé.

En format pliable ou coquille, ces masques ont été spécialement conçus pour protéger contre les nuisances et odeurs dues aux gaz organiques et acides.



Version coquille



Version pliable

Classif.	Quantité	Réf.
FFP2	x 100 (4x25)	VSPC252TF-03C

Descriptif produit	Masque à usage unique pliable (en sachet individuel) ou coquille.
Conditionnement	Boîte distributrice.
Normes	EN 149 : 2001 + A1 : 2009
Coloris disponibles	Gris

Classif.	Quantité	Réf.
FFP2	x 120 (12X10)	VSPXC252-03C